



千葉県院内がん登録 施設別集計

2024年症例

千葉県がん診療連携協議会 院内がん登録専門部会

はじめに

「千葉県院内がん登録施設別集計2024年症例」を上梓いたします。

本書は、千葉県がん診療連携協議会の下部組織である院内がん登録専門部会が「千葉県院内がん登録20XX年千葉県集計」として平成25年2010年集計から毎年編纂している刊行物の最新版です。千葉県がん診療連携協議会は、千葉県知事が推薦し厚生労働大臣が指定する千葉県がん診療連携拠点病院（千葉県がんセンター）が設置する協議会です。院内がん登録専門部会は7つの専門部会のひとつであり、院内がん登録実務者の支援、県内のがん関連情報収集や利活用等の推進に取り組んでいます。

院内がん登録とは、がん登録推進法に基づき各施設が自施設のがん情報を登録するデータベースです。各施設にとっては自施設のがん診療の内容を、がん対策を担当する行政機関にとっては行政区域内の医療資源を把握する重要な資料になります。さらに県民にとっては近隣施設のがん診療の内容を知る確かな情報源になります。

2022年症例より「施設別集計」として冊子を全面リニューアルいたしましたが、本年度も同じ体裁で作成しております。患者・家族の県民のみなさまにとってはより身近な情報源として、また各施設の関係者の方には毎年参照いただくことで施設毎の経年変化を把握する資料として御活用いただきやすくなっているものと期待しております。

ご利用にあたっての注意点として、毎回述べさせていただいておりますが、院内がん登録は全国一律の共通ルールで行われるものの、新聞テレビ等報道機関の一般ルールとは異なることがあり、結果の解釈が難しい場合があります。ご不明の点についてはお気軽に各施設のがん登録実務者にお問い合わせください。

最後に、今回も「施設別集計」作成にご協力いただきました千葉県各施設の院内がん登録担当部門のみなさま、2022年症例版からの体裁変更にあたって愛媛県の施設別集計方法をご教示いただき、さらに集計用フォーマットをご提供戴ました国立病院機構四国がんセンター寺本典弘先生、大平由津子様、本冊子作成実務に尽力いただきました千葉県がんセンター高野信也様、黒岩千恵美様、診療情報管理室のみなさまに厚く御礼申し上げます。

令和8年 千葉県がん診療連携協議会
院内がん登録専門部会長 岩田剛和

目次

はじめに.....	1
集計対象について.....	4
参加施設.....	5
用語等について.....	6
病期分類対象コード.....	9
部位分類コード.....	10
施設別集計・参加施設合計.....	11
-施設別集計-.....	21
千葉県がんセンター.....	23
国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院.....	33
独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター.....	43
船橋市立医療センター.....	53
国際医療福祉大学市川総合病院.....	63
順天堂大学医学部附属浦安病院.....	73
東京慈恵会医科大学附属柏病院.....	83
松戸市立総合医療センター.....	93
日本医科大学千葉北総病院.....	103
地方独立行政法人 総合病院国保旭中央病院.....	113
国保直営総合病院君津中央病院.....	123
独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院.....	133
日本赤十字社 成田赤十字病院.....	143
国際医療福祉大学成田病院.....	153
地方独立行政法人 さんむ医療センター.....	163
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 QST病院.....	173
医療法人社団誠馨会 千葉メディカルセンター.....	183
千葉市立海浜病院.....	193

目次

-施設別集計-

医療法人社団保健会 谷津保健病院.....	203
東京女子医科大学附属八千代医療センター.....	213
独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院.....	223
医療法人徳洲会 千葉徳洲会病院.....	229
医療法人徳洲会 千葉西総合病院.....	239
医療法人財団明理会 新松戸中央総合病院.....	249
東邦大学医療センター佐倉病院.....	259
社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院	269
医療法人社団誠馨会 新東京病院.....	279
千葉市立青葉病院.....	289
医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院.....	299

集計対象について

「院内がん登録」とは各病院が自院で診療したすべてのがん患者さんの診断や治療に関する情報を集め、決められた標準登録様式に則って登録し、その病院のがん診療機能を明らかにする調査です。この院内がん登録の情報は、毎年、国立がん研究センターがん対策研究所へ全国集計として提出され、同施設により集計され結果が公表されています。

本冊子は、千葉県がん診療連携協議会 院内がん登録専門部会に所属する医療機関のうち、任意でご参加いただいた医療機関が、それぞれ全国集計に提出した2024年症例の院内がん登録の情報を使用し集計しています。集計参加施設は、千葉県内のがん診療連携拠点病院や千葉県がん診療連携協力病院等の29施設です。詳細については、集計参加施設一覧をご参照ください。各集計表において集計値が1～9件の場合、(1～3)、(4～6)、(7～9)と記載しています。また、施設別集計・参加施設合計の集計値は、集計参加施設の合計値となります。国立がん研究センターが公表している「院内がん登録全国集計報告書」の千葉県集計とは異なりますので、ご注意ください。

集計参加施設

千葉県がんセンター
国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院
独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター
船橋市立医療センター
国際医療福祉大学市川総合病院
順天堂大学医学部附属浦安病院
東京慈恵会医科大学附属柏病院
松戸市立総合医療センター
日本医科大学千葉北総病院
地方独立行政法人 総合病院国保旭中央病院
国保直営総合病院君津中央病院
独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院
日本赤十字社 成田赤十字病院
国際医療福祉大学成田病院
地方独立行政法人 さんむ医療センター
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 QST病院
医療法人社団誠馨会 千葉メディカルセンター
千葉市立海浜病院
医療法人社団保健会 谷津保健病院
東京女子医科大学附属八千代医療センター
独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院
医療法人徳洲会 千葉徳洲会病院
医療法人徳洲会 千葉西総合病院
医療法人財団明理会 新松戸中央総合病院
東邦大学医療センター佐倉病院
社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院
医療法人社団誠馨会 新東京病院
千葉市立青葉病院
医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院

用語等について

● 診断年について

当該腫瘍の初回治療前に診断のために行われた検査のうち、「がん」と診断する根拠となった検査が行われた年のことです。他施設で行われた検査も含みますが、その場合は、はじめて自施設を受診した年となります。

● 症例区分について

当該腫瘍の診断および初回治療の過程において、自施設でどのように関係したかを判断するための項目です。「80:その他」はいずれにも分類できない場合に分類されるため、基本的な集計対象外としています。

● 部位について

当該腫瘍の原発部位を表す項目です。区分は「部位分類コード」に基づき作成しています。

● 治療前ステージ

国際比較のため、UICC(The Union for International Cancer Control)の定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージを指します。

● 術後病理学的ステージ

国際比較のため、UICC(The Union for International Cancer Control)の定める病期分類方法に基づき、手術が行われた患者に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージを指します。手術が行われなかった場合には手術なしで、術前に化学療法や放射線療法などが行われた場合には、手術前の治療の影響が想定されるため、術後病理学的ステージは適応外として登録されています。

● 総合ステージ

病期は患者の予後に影響する重要な要因です。そこで、治療開始時点でのがんの状態をより正確に表しているとされる術後病理学的ステージを第一優先とし、術前治療が行われた術後病理学的ステージの適用外及び術後病理学的ステージが不詳であった例、観血的治療を行っていない例では、治療前ステージを用いてがんの治療開始時点での病期を示す指標として総合ステージを算出しています。

● 初回治療について

「当該腫瘍の縮小・切除を意図したがん組織に対する治療のうち、当該腫瘍に関する最初の診断に引き続き行なわれた、腫瘍に対する治療」と定義されています。治療は、外科的治療、鏡視下治療、内視鏡治療、放射線療法、化学療法、内分泌療法、その他の治療、経過観察の計8種に分類し、治療法はこれら単独もしくは組み合わせを選択しています。

用語等について

● 初回治療の集計用の分類方法について

1. 手術のみ
2. 内視鏡のみ
3. 手術+内視鏡
4. 放射線のみ
5. 薬物療法のみ
6. 放射線+薬物
7. 薬物+その他
8. 手術/内視鏡+放射線
9. 手術/内視鏡+薬物
10. 手術/内視鏡+その他
11. 手術/内視鏡+放射線+薬物
12. 他の組み合わせ
13. 治療なし

● 二次保健医療圏について

二次保健医療圏とは医療法の規定に基づいて定められた区域で、特殊な医療を除く病院の病床の整備を図るべき地域的単位として設定されています。

千葉	千葉市
東葛南部	市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市
東葛北部	松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市
印旛	成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡酒々井町、栄町
香取海匠	銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、香取郡神崎町、多古町、東庄町
山武長生夷隅	茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、山武郡九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡大多喜町、御宿町
安房	館山市、鴨川市、南房総市、安房郡鋸南町
君津	木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
市原	市原市

用語等について



病期分類対象コード

	局在	組織型形態コード
胃癌	C160, 161-166, 168, 169	8000-8158(8153を除く), 8160-8162, 8170-8231, 8244, 8245, 8246/32-8247/39, 8250-8551, 8560-8576, 8940-8941, 8980-8981
大腸癌	C180, 182-189, 199, 209	8000-8158(8153を除く), 8160-8162, 8170-8231, 8244, 8245, 8246/32-8247/39, 8250-8551, 8560-8576, 8940-8941, 8980-8981
肝癌	肝細胞癌 C220 肝内胆管癌 C221	肝細胞癌 8170-8175, 8020 肝内胆管癌 8140/2, 8148/2, 8160-8163, 8180, 8470, 8480, 8503, 8560, 8032, 8033, 8430, 8490, 8070, 8041
肺癌	C340-343, 348, 349	肺小細胞癌 8002, 8041-8045 肺非小細胞癌 8000-8158(8013, 8041-8045を除く), 8160-8162, 8170-8231, 8240-8245, 8246-8247, 8249, 8250-8552, 8560-8576, 8940-8941, 8972, 8980-8981
乳癌	C500-509	8000-8158, 8160-8162, 8170-8231, 8246/32-8427/39, 8250-8551, 8560-8576, 8940-8941, 8982, 8980-8981
膵臓癌	C250-252, 259	8000-8158(8150-8153, 8155, 8156を除く), 8160-8163, 8170-8231, 8243-8245, 8246-32-8247/39, 8250-8551, 8552, 8560-8576, 8940-8941, 8971, 8980-8981
前立腺癌	C619	8000, 8010, 8013, 8020, 8041, 8140-8384, 8400, 8408, 8410, 8413, 8420, 8441, 8450, 8460, 8470, 8480-8482, 8490, 8500, 8503-8504, 8520, 8525, 8530, 8550, 8560, 8570, 8571-8574, 8576, 9070, 9110

部位分類コード

部位名	第1段階 ICD-O-3 形態コード	第2段階 ICD-O-3 部位コード
口腔・口唇		C00、C02.0-02.3、C02.8-02.9、C03.0-C05.0、C05.8-C06.9
大唾液腺		C07、C08
上咽頭		C11
中咽頭		C01、C02.4、C05.1-05.2、C09、C10.0、C10.2-10.9、C14
下咽頭		C12-C13
食道		C15
胃		C16
小腸		C17
結腸		C18
直腸		C19-C20
肛門・肛門管		C21
肝臓		C22
胆嚢・胆管		C23-24
膵臓		C25
喉頭		C10.1、C32
肺		C33-C34
骨・骨軟部		C40-C41、C47、C49
皮膚(黒色腫を含む)		C44
乳房		C50
陰・外陰		C51、C52
子宮頸部		C53
子宮体部		C54
子宮		C55
卵巣		C56
前立腺		C61
精巣		C62、C63.0、C63.1
腎		C64
膀胱		C67
腎盂・尿管		C65、C66、C68
脳・中枢神経系		C70、C71、C72、C751-C753
甲状腺		C73
悪性リンパ腫	959-972、974-975	
多発性骨髄腫	973、976	
白血病	980-994	
他の造血器腫瘍	995-998、999	C421
その他		第1段階、第2段階で変換された以外の症例


施設別集計・参加施設合計

施設別集計・参加施設合計は、本冊子に任意でご参加いただいた施設の合計値です。国立がん研究センターが公表している「院内がん登録全国集計報告書」の千葉県集計とは異なりますので、ご注意ください。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	41,859	45,295	47,065	48,217	49,350
男性	24,475 (58.5%)	26,027 (57.5%)	27,252 (57.9%)	27,750 (57.6%)	28,257 (57.3%)
女性	17,384 (41.5%)	19,268 (42.5%)	19,813 (42.1%)	20,467 (42.4%)	21,093 (42.7%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	40,048	43,291	44,907	46,087	47,254
男性	23,362 (58.3%)	24,878 (57.5%)	25,973 (57.8%)	26,525 (57.6%)	27,021 (57.2%)
女性	16,686 (41.7%)	18,413 (42.5%)	18,934 (42.2%)	19,562 (42.4%)	20,233 (42.8%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	603 (1.5%)	613 (1.4%)	583 (1.3%)	571 (1.2%)	599 (1.3%)
2	大唾液腺	114 (0.3%)	105 (0.2%)	108 (0.2%)	107 (0.2%)	85 (0.2%)
3	上咽頭	39 (0.1%)	58 (0.1%)	54 (0.1%)	45 (0.1%)	59 (0.1%)
4	中咽頭	286 (0.7%)	317 (0.7%)	290 (0.6%)	279 (0.6%)	333 (0.7%)
5	下咽頭	310 (0.8%)	353 (0.8%)	334 (0.7%)	364 (0.8%)	348 (0.7%)
6	食道	1,312 (3.3%)	1,373 (3.2%)	1,363 (3.0%)	1,410 (3.1%)	1,506 (3.2%)
7	胃	3,762 (9.4%)	3,977 (9.2%)	3,978 (8.9%)	3,920 (8.5%)	4,033 (8.5%)
8	小腸	196 (0.5%)	169 (0.4%)	216 (0.5%)	219 (0.5%)	218 (0.5%)
9	結腸	3,921 (9.8%)	4,066 (9.4%)	4,449 (9.9%)	4,668 (10.1%)	4,628 (9.8%)
10	直腸	2,004 (5.0%)	2,161 (5.0%)	2,250 (5.0%)	2,357 (5.1%)	2,454 (5.2%)
11	肛門・肛門管	53 (0.1%)	45 (0.1%)	55 (0.1%)	43 (0.1%)	55 (0.1%)
12	肝臓	1,069 (2.7%)	1,121 (2.6%)	1,192 (2.7%)	1,133 (2.5%)	1,133 (2.4%)
13	胆嚢・胆管	735 (1.8%)	734 (1.7%)	789 (1.8%)	753 (1.6%)	782 (1.7%)
14	膵臓	1,670 (4.2%)	1,769 (4.1%)	1,896 (4.2%)	2,041 (4.4%)	2,027 (4.3%)
15	喉頭	232 (0.6%)	281 (0.6%)	207 (0.5%)	228 (0.5%)	261 (0.6%)
16	肺	4,592 (11.5%)	4,896 (11.3%)	4,990 (11.1%)	5,098 (11.1%)	5,179 (11.0%)
17	骨・軟部	237 (0.6%)	257 (0.6%)	255 (0.6%)	215 (0.5%)	230 (0.5%)
18	皮膚(黒色腫を含む)	960 (2.4%)	1,091 (2.5%)	1,065 (2.4%)	1,201 (2.6%)	1,268 (2.7%)
19	乳房	3,867 (9.7%)	4,579 (10.6%)	4,711 (10.5%)	4,878 (10.6%)	5,272 (11.2%)
20	陰・外陰	53 (0.1%)	75 (0.2%)	74 (0.2%)	67 (0.1%)	63 (0.1%)
21	子宮頸部	1,063 (2.7%)	1,127 (2.6%)	1,140 (2.5%)	1,207 (2.6%)	1,188 (2.5%)
22	子宮体部	755 (1.9%)	831 (1.9%)	811 (1.8%)	901 (2.0%)	1,019 (2.2%)
23	子宮	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
24	卵巣	553 (1.4%)	596 (1.4%)	569 (1.3%)	601 (1.3%)	606 (1.3%)
25	前立腺	3,838 (9.6%)	4,279 (9.9%)	5,013 (11.2%)	5,104 (11.1%)	5,188 (11.0%)
26	精巣	106 (0.3%)	102 (0.2%)	126 (0.3%)	99 (0.2%)	109 (0.2%)
27	腎	702 (1.8%)	761 (1.8%)	804 (1.8%)	856 (1.9%)	821 (1.7%)
28	膀胱	1,545 (3.9%)	1,693 (3.9%)	1,708 (3.8%)	1,677 (3.6%)	1,686 (3.6%)
29	腎盂・尿管	401 (1.0%)	396 (0.9%)	473 (1.1%)	450 (1.0%)	455 (1.0%)
30	脳・中枢神経系	706 (1.8%)	796 (1.8%)	769 (1.7%)	901 (2.0%)	893 (1.9%)
31	甲状腺	419 (1.0%)	472 (1.1%)	503 (1.1%)	471 (1.0%)	462 (1.0%)
32	悪性リンパ腫	1,521 (3.8%)	1,680 (3.9%)	1,630 (3.6%)	1,617 (3.5%)	1,612 (3.4%)
33	多発性骨髄腫	356 (0.9%)	361 (0.8%)	346 (0.8%)	348 (0.8%)	346 (0.7%)
34	白血病	599 (1.5%)	660 (1.5%)	630 (1.4%)	660 (1.4%)	655 (1.4%)
35	他の造血器腫瘍	561 (1.4%)	646 (1.5%)	603 (1.3%)	597 (1.3%)	708 (1.5%)
36	その他	906 (2.3%)	849 (2.0%)	921 (2.1%)	1,000 (2.2%)	971 (2.1%)
	合計	40,048	43,291	44,907	46,087	47,254


1-3. 部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)

順位	2023年		2024年	
	部位名	件数	部位名	件数
1	大腸	7,025	大腸	7,082
2	前立腺	5,104	乳房	5,272
3	肺	5,098	前立腺	5,188
4	乳房	4,878	肺	5,179
5	胃	3,920	胃	4,033



1-4. 診断時住所別(8、80を除く)


医療圏	登録数	登録割合
千葉	6,176	(13.1%)
東葛南部	10,599	(22.4%)
東葛北部	9,569	(20.3%)
印旛	6,064	(12.8%)
香取海匠	2,525	(5.3%)
山武長生夷隅	2,514	(5.3%)
安房	95	(0.2%)
君津	1,987	(4.2%)
市原	1,646	(3.5%)
茨城県	2,164	(4.6%)
埼玉県	1,630	(3.4%)
東京都	1,450	(3.1%)
神奈川県	178	(0.4%)
その他県外	657	(1.4%)




2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	4,033
男性	2,856
女性	1,177




2. 年齢



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	382	C16.5	胃小彎	44
C16.1	胃底部	100	C16.6	胃大彎	(1~3)
C16.2	胃体部	2125	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	1176	C16.9	胃NOS	140
C16.4	幽門	64			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		1,968	258	314	609	256	3,405
割合		58%	8%	9%	18%	8%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		2,084	267	326	652	76	3,405
割合		61%	8%	10%	19%	2%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ




2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	7,082
男性	4,302
女性	2,780




2. 年齢



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	576	C18.6	下行結腸	339
C18.1	虫垂	97	C18.7	S状結腸	1707
C18.2	上行結腸	1104	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	23	C18.9	結腸NOS	11
C18.4	横行結腸	755	C19.9	直腸結腸移行	738
C18.5	左結腸曲	16	C20.9	直腸	1716



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	413	1,032	874	1,063	906	1,684	5,972
割合	7%	17%	15%	18%	15%	28%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	1,591	1,181	1,029	1,073	991	107	5,972
割合	27%	20%	17%	18%	17%	2%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ




2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	1,133
男性	818
女性	315




2. 年齢



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数
C22.0	肝	888
C22.1	肝内胆管	245



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		281	135	116	71	39	642
割合		44%	21%	18%	11%	6%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		263	153	124	71	31	642
割合		41%	24%	19%	11%	2%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ




2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	5,179
男性	3,430
女性	1,749




2. 年齢



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	(1~3)	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	144	C34.9	肺NOS	176
C34.1	上葉	2587			
C34.2	中葉	290			
C34.3	下葉	1981			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	62	1,617	302	543	1,108	187	3,819
割合	2%	42%	8%	14%	29%	5%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	105	1,556	331	607	1,142	91	3,832
割合	3%	41%	9%	16%	30%	2%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ




2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	5,272
男性	25
女性	5,247




2. 年齢



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	34	C50.5	下外側4分の1	548
C50.1	中央部	450	C50.6	腋窩尾部	18
C50.2	上内側4分の1	1265	C50.8	乳房境界部	(1~3)
C50.3	下内側4分の1	432	C50.9	乳房NOS	310
C50.4	上外側4分の1	2214			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	655	1,627	1,292	332	241	378	4,525
割合	14%	36%	29%	7%	5%	8%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	611	1,773	1,327	507	242	65	4,525
割合	14%	39%	29%	11%	5%	1%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ




2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	2,027
男性	1,081
女性	946




2. 年齢



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	1077	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	527	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	392	C25.9	膵NOS	31
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			





4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	25	348	139	253	633	102	1,500
割合	2%	23%	9%	17%	42%	7%	


総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	47	312	175	270	642	54	1,500
割合	3%	21%	12%	18%	43%	4%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ




2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	5,188
男性	5,188
女性	0




2. 年齢



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	5188



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		1,960	1,021	590	623	168	4,362
割合		45%	23%	14%	14%	4%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		1,259	1,553	802	647	101	4,362
割合		29%	36%	18%	15%	2%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

施設別集計

医療機関名

千葉県がんセンター

施設情報

所在地	千葉市中央区仁戸名町666-2		
診療科	食道・胃腸外科、肝胆膵外科、消化器内科、呼吸器外科、呼吸器内科、乳腺外科、形成外科、婦人科、泌尿器科、腫瘍・血液内科、脳神経外科、頭頸科、整形外科、緩和医療科、精神腫瘍科、内視鏡科、循環器内科、遺伝子診療科、歯科、ハイパーサーミア、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、病理診断科		
病床数	450 床（一般:358床、HCU:16床、緩和ケア:53床）		
平均在院日数（2025年度）	12.1	日	
外来のべ患者数（2025年度）	1,441,381	人	入院のべ患者数（2025年度） 113,255 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☒ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☐ 千葉県がん診療連携協力病院 ☒ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	経営戦略部 診療情報管理室		
登録実務者数（実人数）	6 名（内、初級認定者： 1 名 中級認定者： 4 名）		

施設からのコメント

【千葉県がんセンター（当院）について】

千葉県民に安全で最適な治療を提供する使命を有する県立のがん専門病院として創立されてから、54周年となります。院内に研究所を擁しており、新しい医療の研究開発・高度先進的な医療を目指しています。

また、厚生労働省指定の、都道府県がん診療連携拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、小児がん連携病院であり、千葉県内のがん診療ネットワークの中軸を担う責任を負っております。

「心と体にやさしく希望もてるがん医療の提供」を基本理念とし、日々の診療にあたっております。

幅広いがん薬物療法に対応することはもちろん、2台体制で各領域で提供しているロボット支援手術、最新の治療機器による放射線治療、県民の要望で導入された県内唯一の温熱療法も提供可能です。また、公的病院で日本最大の病床数を有する緩和ケア病棟や、自宅で療養するための充実した支援体制は、当院最大の強みです。

【当院の課題について】

十数年前の医療事故以降、医療安全部門を強化し、コンプライアンスの向上等構造改革に病院一丸となって取り組み、県民からの信頼回復に努めています。

【当院の診療情報管理室について】


当院の診療情報管理室は、病院長直轄の経営戦略部にある3室のうちのひとつであり、室長（医師1）、専従室員（診療情報管理士6）で診療記録の管理、監査、DPC等診療情報の精度管理、統計、分析、院内がん登録を行っています。

都道府県がん診療連携拠点病院として、千葉県内の院内がん登録実施施設を対象に院内がん登録実務者研修会を行っています。各施設の皆様の御意見・御要望を伺いながら充実した研修を発展させていきたいと考えておりますので、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	3,814	4,127	4,328	4,170	4,221
男性	2,209 (57.9%)	2,303 (55.8%)	2,470 (57.1%)	2,270 (54.4%)	2,299 (54.5%)
女性	1,605 (42.1%)	1,824 (44.2%)	1,858 (42.9%)	1,900 (45.6%)	1,922 (45.5%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	3,493	3,796	3,952	3,784	3,867
男性	1,976 (56.6%)	2,102 (55.4%)	2,229 (56.4%)	2,036 (53.8%)	2,074 (53.6%)
女性	1,517 (43.4%)	1,694 (44.6%)	1,723 (43.6%)	1,748 (46.2%)	1,793 (46.4%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	48 (1.4%)	64 (1.7%)	57 (1.4%)	50 (1.3%)	51 (1.3%)
2	大唾液腺	(4～6) —	10 (0.3%)	(7～9) —	(4～6) —	(7～9) —
3	上咽頭	(1～3) —	11 (0.3%)	(4～6) —	(4～6) —	(4～6) —
4	中咽頭	23 (0.7%)	35 (0.9%)	48 (1.2%)	35 (0.9%)	46 (1.2%)
5	下咽頭	32 (0.9%)	47 (1.2%)	42 (1.1%)	41 (1.1%)	56 (1.4%)
6	食道	159 (4.6%)	189 (5.0%)	182 (4.6%)	159 (4.2%)	186 (4.8%)
7	胃	425 (12.2%)	423 (11.1%)	424 (10.7%)	418 (11.0%)	436 (11.3%)
8	小腸	17 (0.5%)	14 (0.4%)	16 (0.4%)	13 (0.3%)	16 (0.4%)
9	結腸	227 (6.5%)	272 (7.2%)	297 (7.5%)	280 (7.4%)	255 (6.6%)
10	直腸	135 (3.9%)	144 (3.8%)	182 (4.6%)	172 (4.5%)	160 (4.1%)
11	肛門・肛門管	(4～6) —	(1～3) —	(4～6) —	(1～3) —	(1～3) —
12	肝臓	40 (1.1%)	59 (1.6%)	56 (1.4%)	56 (1.5%)	42 (1.1%)
13	胆嚢・胆管	65 (1.9%)	50 (1.3%)	57 (1.4%)	57 (1.5%)	58 (1.5%)
14	膵臓	183 (5.2%)	195 (5.1%)	201 (5.1%)	196 (5.2%)	182 (4.7%)
15	喉頭	21 (0.6%)	29 (0.8%)	23 (0.6%)	19 (0.5%)	36 (0.9%)
16	肺	302 (8.6%)	338 (8.9%)	350 (8.9%)	301 (8.0%)	406 (10.5%)
17	骨・軟部	78 (2.2%)	55 (1.4%)	71 (1.8%)	58 (1.5%)	82 (2.1%)
18	皮膚(黒色腫を含む)	(1～3) —	(4～6) —	(1～3) —	(4～6) —	(4～6) —
19	乳房	412 (11.8%)	487 (12.8%)	486 (12.3%)	467 (12.3%)	497 (12.9%)
20	陰・外陰	(4～6) —	(4～6) —	(1～3) —	(7～9) —	(7～9) —
21	子宮頸部	114 (3.3%)	148 (3.9%)	132 (3.3%)	154 (4.1%)	129 (3.3%)
22	子宮体部	101 (2.9%)	109 (2.9%)	114 (2.9%)	128 (3.4%)	135 (3.5%)
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	39 (1.1%)	50 (1.3%)	54 (1.4%)	60 (1.6%)	65 (1.7%)
25	前立腺	363 (10.4%)	381 (10.0%)	450 (11.4%)	437 (11.5%)	371 (9.6%)
26	精巣	16 (0.5%)	14 (0.4%)	12 (0.3%)	(7～9) —	11 (0.3%)
27	腎	56 (1.6%)	67 (1.8%)	68 (1.7%)	47 (1.2%)	56 (1.4%)
28	膀胱	88 (2.5%)	113 (3.0%)	101 (2.6%)	107 (2.8%)	87 (2.2%)
29	腎盂・尿管	24 (0.7%)	29 (0.8%)	22 (0.6%)	17 (0.4%)	22 (0.6%)
30	脳・中枢神経系	63 (1.8%)	68 (1.8%)	79 (2.0%)	73 (1.9%)	80 (2.1%)
31	甲状腺	70 (2.0%)	78 (2.1%)	74 (1.9%)	77 (2.0%)	79 (2.0%)
32	悪性リンパ腫	223 (6.4%)	188 (5.0%)	192 (4.9%)	198 (5.2%)	163 (4.2%)
33	多発性骨髄腫	36 (1.0%)	33 (0.9%)	29 (0.7%)	22 (0.6%)	27 (0.7%)
34	白血病	32 (0.9%)	19 (0.5%)	24 (0.6%)	18 (0.5%)	18 (0.5%)
35	他の造血器腫瘍	19 (0.5%)	11 (0.3%)	15 (0.4%)	17 (0.4%)	16 (0.4%)
36	その他	65 (1.9%)	54 (1.4%)	74 (1.9%)	73 (1.9%)	71 (1.8%)
	合計	3,493	3,796	3,952	3,784	3,867

1-3. 部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)

	2023年		2024年	
順位	部位名	件数	部位名	件数
1	乳房	467	乳房	497
2	大腸	452	胃	436
3	前立腺	437	大腸	415
4	胃	418	肺	406
5	肺	301	前立腺	371

部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)




1-4. 診断時住所別(8、80を除く)

医療圏	登録数	登録割合
千葉	1,839	(47.6%)
東葛南部	274	(7.1%)
東葛北部	(7～9)	—
印旛	292	(7.6%)
香取海匠	38	(1.0%)
山武長生夷隅	814	(21.0%)
安房	33	(0.9%)
君津	127	(3.3%)
市原	395	(10.2%)
茨城県	(4～6)	—
埼玉県	(4～6)	—
東京都	15	(0.4%)
神奈川県	(1～3)	—
その他県外	19	(0.5%)

病院住所地の二次保健医療圏内の市区町村住所別

[illegible]


診断時住所別(8、80を除く)



2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	436
男性	309
女性	127



当院全登録数に占める胃がんの割合 **11.3%**


2. 年齢

平均

72.6 歳


中央値

74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	36	C16.5	胃小彎	14
C16.1	胃底部	13	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	249	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	112	C16.9	胃NOS	(7~9)
C16.4	幽門	(4~6)			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		285	24	24	62	(7~9)	403
割合		71%	6%	6%	15%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		282	26	28	66	(1~3)	403
割合		70%	7%	7%	16%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	415
男性	233
女性	182



当院全登録数に占める大腸がんの割合 10.7%


2. 年齢

平均

66.3 歳


中央値

69.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	37	C18.6	下行結腸	17
C18.1	虫垂	(7~9)	C18.7	S状結腸	103
C18.2	上行結腸	50	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	(1~3)	C18.9	結腸NOS	(1~3)
C18.4	横行結腸	35	C19.9	直腸結腸移行	40
C18.5	左結腸曲	(1~3)	C20.9	直腸	120



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	50	89	65	31	76	27	338
割合	15%	26%	19%	9%	23%	8%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	63	86	48	60	80	(1~3)	338
割合	19%	25%	14%	18%	24%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	42
男性	30
女性	12



当院全登録数に占める肝がんの割合 **1.1%**


2. 年齢

平均

71.2 歳


中央値

72.5 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C22.0	肝	26
C22.1	肝内胆管	16



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(4~6)	(1~3)	(1~3)	(4~6)	(1~3)	16
割合		—	—	—	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(4~6)	(4~6)	(1~3)	(4~6)	0	16
割合		—	—	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-4. 部位別: 肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	406
男性	255
女性	151



当院全登録数に占める肺がんの割合 10.5%


2. 年齢

平均

72.5 歳


中央値

74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(7~9)	C34.9	肺NOS	(7~9)
C34.1	上葉	212			
C34.2	中葉	27			
C34.3	下葉	153			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	168	19	45	73	(7~9)	317
割合	—	53%	6%	14%	23%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	12	152	24	48	80	(1~3)	317
割合	4%	48%	8%	15%	25%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	497
男性	(1~3)
女性	496



当院全登録数に占める乳がんの割合 12.9%


2. 年齢

平均

61.1 歳


中央値

61.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C50.0	乳頭	0	C50.5	下外側4分の1	50
C50.1	中央部	39	C50.6	腋窩尾部	(1~3)
C50.2	上内側4分の1	131	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	41	C50.9	乳房NOS	10
C50.4	上外側4分の1	225			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	84	191	152	21	17	(7~9)	472
割合	18%	41%	32%	4%	4%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	64	210	143	38	17	0	472
割合	14%	45%	30%	8%	4%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	182
男性	96
女性	86



当院全登録数に占める膵がんの割合 **4.7%**


2. 年齢

平均

70.4 歳


中央値

73.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C25.0	膵頭部	95	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	60	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	26	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(1~3)	50	10	26	65	(4~6)	157
割合	—	32%	6%	17%	41%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(1~3)	45	15	28	67	0	157
割合	—	29%	10%	18%	43%	0%	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	371
男性	371
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **9.6%**


2. 年齢

平均 71.8 歳 中央値 73.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	371



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		145	27	95	59	(7~9)	333
割合		44%	8%	29%	18%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		54	133	84	62	0	333
割合		16%	40%	25%	19%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

国立がん研究センター東病院

施設情報

所在地	柏市柏の葉6-5-1		
診療科	頭頸部外科、頭頸部内科、形成外科、乳腺外科、腫瘍内科、呼吸器外科、呼吸器内科、食道外科、胃外科、大腸外科、消化管内科、消化管内視鏡科、肝胆膵外科、肝胆膵内科、泌尿器・後腹膜腫瘍科、婦人科、骨軟部腫瘍科、リハビリテーション科、血液腫瘍科、小児腫瘍科、歯科、総合内科、循環器科、麻酔科、集中治療科、緩和医療科、精神腫瘍科、放射線診断科、放射線治療科、病理・臨床検査科、先端医療科、感染症科、皮膚腫瘍科、脳神経外科、眼科		
病床数	427 床		
平均在院日数(2025年度)	9.9 日		
外来のべ患者数(2025年度)	344,523 人	入院のべ患者数(2025年度)	147,434 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☒ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☐ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☒ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	がん登録推進室		
登録実務者数(実人数)	4 名(内、初級認定者: 1 名 中級認定者: 3 名)		

施設からのコメント


【国立がん研究センター東病院について】
すべての患者さんに世界レベルのがん医療を提供するため、様々な職種からなる「多職種チーム」で患者さんにとってベストの治療を選択し、きめ細かなサポートを行っています。
ロボット支援手術や陽子線をはじめ、最新の医療機器を有し、内視鏡治療や体への負担が少ない低侵襲手術、また、薬物療法や数多くの治験に取り組んでいます。がんの治療が円滑に進むように、医師や看護師などのスタッフがー丸となって、初診時から退院後まで、切れ目のない支援を提供しています。
また、「オンラインがん相談」も開始し、地元の医療施設と連携を取りながら、遠方の患者さんにもベストながん治療を提供することを目指しています。

【当院の院内がん登録について】
当院では、2007年症例より院内がん登録を実施しています。
研鑽を積んだ実務者が登録を行い、きめ細かな品質チェックを行ったデータを、厳しいセキュリティ基準の下で管理しています。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	6,734	7,500	7,828	7,699	7,706
男性	4,055 (60.2%)	4,466 (59.5%)	4,638 (59.2%)	4,580 (59.5%)	4,648 (60.3%)
女性	2,679 (39.8%)	3,034 (40.5%)	3,190 (40.8%)	3,119 (40.5%)	3,058 (39.7%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	6,162	6,734	7,093	6,970	6,999
男性	3,702 (60.1%)	4,020 (59.7%)	4,199 (59.2%)	4,154 (59.6%)	4,195 (59.9%)
女性	2,460 (39.9%)	2,714 (40.3%)	2,894 (40.8%)	2,816 (40.4%)	2,804 (40.1%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	162 (2.6%)	165 (2.5%)	140 (2.0%)	133 (1.9%)	163 (2.3%)
2	大唾液腺	33 (0.5%)	23 (0.3%)	25 (0.4%)	28 (0.4%)	17 (0.2%)
3	上咽頭	17 (0.3%)	19 (0.3%)	19 (0.3%)	14 (0.2%)	17 (0.2%)
4	中咽頭	115 (1.9%)	114 (1.7%)	86 (1.2%)	87 (1.2%)	112 (1.6%)
5	下咽頭	147 (2.4%)	133 (2.0%)	147 (2.1%)	161 (2.3%)	134 (1.9%)
6	食道	510 (8.3%)	513 (7.6%)	490 (6.9%)	573 (8.2%)	577 (8.2%)
7	胃	621 (10.1%)	667 (9.9%)	676 (9.5%)	589 (8.5%)	696 (9.9%)
8	小腸	60 (1.0%)	41 (0.6%)	79 (1.1%)	57 (0.8%)	56 (0.8%)
9	結腸	423 (6.9%)	454 (6.7%)	505 (7.1%)	519 (7.4%)	469 (6.7%)
10	直腸	348 (5.6%)	389 (5.8%)	396 (5.6%)	389 (5.6%)	398 (5.7%)
11	肛門・肛門管	15 (0.2%)	17 (0.3%)	17 (0.2%)	11 (0.2%)	12 (0.2%)
12	肝臓	182 (3.0%)	197 (2.9%)	176 (2.5%)	181 (2.6%)	159 (2.3%)
13	胆嚢・胆管	115 (1.9%)	128 (1.9%)	140 (2.0%)	135 (1.9%)	139 (2.0%)
14	膵臓	360 (5.8%)	368 (5.5%)	375 (5.3%)	406 (5.8%)	403 (5.8%)
15	喉頭	41 (0.7%)	67 (1.0%)	56 (0.8%)	57 (0.8%)	54 (0.8%)
16	肺	963 (15.6%)	1,017 (15.1%)	1,029 (14.5%)	996 (14.3%)	938 (13.4%)
17	骨・軟部	30 (0.5%)	98 (1.5%)	73 (1.0%)	50 (0.7%)	54 (0.8%)
18	皮膚(黒色腫を含む)	10 (0.2%)	21 (0.3%)	64 (0.9%)	82 (1.2%)	111 (1.6%)
19	乳房	647 (10.5%)	696 (10.3%)	795 (11.2%)	739 (10.6%)	780 (11.1%)
20	陰・外陰	(1～3)	(4～6)	11 (0.2%)	(7～9)	(1～3)
21	子宮頸部	58 (0.9%)	74 (1.1%)	83 (1.2%)	79 (1.1%)	79 (1.1%)
22	子宮体部	78 (1.3%)	66 (1.0%)	80 (1.1%)	91 (1.3%)	95 (1.4%)
23	子宮	0	0	0	0	0
24	卵巣	43 (0.7%)	90 (1.3%)	68 (1.0%)	71 (1.0%)	67 (1.0%)
25	前立腺	466 (7.6%)	534 (7.9%)	685 (9.7%)	630 (9.0%)	653 (9.3%)
26	精巣	(7～9)	(4～6)	17 (0.2%)	12 (0.2%)	11 (0.2%)
27	腎	82 (1.3%)	100 (1.5%)	105 (1.5%)	117 (1.7%)	93 (1.3%)
28	膀胱	128 (2.1%)	127 (1.9%)	139 (2.0%)	133 (1.9%)	136 (1.9%)
29	腎盂・尿管	44 (0.7%)	47 (0.7%)	58 (0.8%)	48 (0.7%)	54 (0.8%)
30	脳・中枢神経系	24 (0.4%)	23 (0.3%)	32 (0.5%)	43 (0.6%)	34 (0.5%)
31	甲状腺	75 (1.2%)	78 (1.2%)	93 (1.3%)	93 (1.3%)	66 (0.9%)
32	悪性リンパ腫	154 (2.5%)	199 (3.0%)	183 (2.6%)	160 (2.3%)	177 (2.5%)
33	多発性骨髄腫	13 (0.2%)	18 (0.3%)	17 (0.2%)	17 (0.2%)	25 (0.4%)
34	白血病	28 (0.5%)	35 (0.5%)	28 (0.4%)	28 (0.4%)	21 (0.3%)
35	他の造血器腫瘍	15 (0.2%)	18 (0.3%)	17 (0.2%)	19 (0.3%)	16 (0.2%)
36	その他	147 (2.4%)	189 (2.8%)	189 (2.7%)	215 (3.1%)	180 (2.6%)
	合計	6,162	6,734	7,093	6,970	6,999

1-3. 部位別登録数の上位5部位（8、80を除く）

順位	2023年		2024年	
	部位名	件数	部位名	件数
1	肺	996	肺	938
2	大腸	908	大腸	867
3	乳房	739	乳房	780
4	前立腺	630	胃	696
5	胃	589	前立腺	653




1-4. 診断時住所別（8、80を除く）

医療圏	登録数	登録割合
千葉	63	(0.9%)
東葛南部	532	(7.6%)
東葛北部	3,196	(45.7%)
印旛	226	(3.2%)
香取海匝	41	(0.6%)
山武長生夷隅	20	(0.3%)
安房	(7~9)	—
君津	10	(0.1%)
市原	10	(0.1%)
茨城県	1,112	(15.9%)
埼玉県	1,162	(16.6%)
東京都	275	(3.9%)
神奈川県	42	(0.6%)
その他県外	303	(4.3%)

病院住所地の二次保健医療圏内の市区町村住所別


医療圏	登録数
我孫子市	353
松戸市	548
柏市	1,128
野田市	581
流山市	586



2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	696
男性	470
女性	226



当院全登録数に占める胃がんの割合 9.9%


2. 年齢

平均 70.4 歳 中央値 74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	68	C16.5	胃小彎	(1~3)
C16.1	胃底部	(7~9)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	420	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	178	C16.9	胃NOS	14
C16.4	幽門	(7~9)			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		372	40	45	133	28	618
割合		60%	7%	7%	22%	5%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		381	43	50	137	(7~9)	618
割合		62%	7%	8%	22%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+放+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+放+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	867
男性	527
女性	340



当院全登録数に占める大腸がんの割合 12.4%


2. 年齢

平均

65.7 歳


中央値

68.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C18.0	盲腸	69	C18.6	下行結腸	36
C18.1	虫垂	12	C18.7	S状結腸	172
C18.2	上行結腸	116	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	(1~3)	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	63	C19.9	直腸結腸移行	112
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	286



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	41	152	114	76	153	133	669
割合	6%	23%	17%	11%	23%	20%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	111	164	114	103	169	(7~9)	669
割合	17%	25%	17%	15%	25%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-3. 部位別：肝臓

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	159
男性	116
女性	43



当院全登録数に占める肝がんの割合 **2.3%**


2. 年齢

平均 70.4 歳 中央値 73.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C22.0	肝	112
C22.1	肝内胆管	47



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		46	27	17	(7~9)	0	99
割合		47%	27%	17%	—	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		41	30	19	(7~9)	0	99
割合		41%	30%	19%	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	938
男性	622
女性	316



当院全登録数に占める肺がんの割合 **13.4%**


2. 年齢

平均 **71.2 歳** 中央値 **74.0 歳**



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	(1~3)	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(7~9)	C34.9	肺NOS	(4~6)
C34.1	上葉	502			
C34.2	中葉	60			
C34.3	下葉	364			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(7~9)	368	57	114	188	23	759
割合	—	49%	8%	15%	25%	3%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	25	346	60	131	194	(1~3)	759
割合	3%	46%	8%	17%	26%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし


総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合




2. 年齢



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	(1~3)	C50.5	下外側4分の1	74
C50.1	中央部	33	C50.6	腋窩尾部	(1~3)
C50.2	上内側4分の1	217	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	72	C50.9	乳房NOS	38
C50.4	上外側4分の1	342			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	111	246	217	41	51	58	724
割合	15%	34%	30%	6%	7%	8%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	104	264	222	77	52	(4~6)	724
割合	14%	37%	31%	11%	7%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	403
男性	231
女性	172



当院全登録数に占める膵がんの割合 **5.8%**


2. 年齢

平均

69.5 歳


中央値

71.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	207	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	110	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	86	C25.9	膵NOS	0
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	78	17	66	146	12	323
割合	—	24%	5%	20%	45%	4%	



総合ステージ


2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	71	27	69	146	(4~6)	323
割合	—	22%	8%	21%	45%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	653
男性	653
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **9.3%**


2. 年齢

平均 72.6 歳 中央値 74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	653



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		243	120	88	61	23	535
割合		45%	22%	16%	11%	4%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		174	192	101	61	(7~9)	535
割合		33%	36%	19%	11%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ



医療機関名

独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター

施設情報

所在地	千葉市中央区椿森4-1-2		
診療科	内科、脳神経内科、精神科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科、糖尿病代謝内科、頭頸部外科、病理診断科、救急科、緩和ケア科		
病床数	410 床（一般:410床）		
平均在院日数(2025年度)	11.5 日		
外来のべ患者数(2025年度)	139,012 人	入院のべ患者数(2025年度)	96,728 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☒ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☐ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	医療情報管理部		
登録実務者数(実人数)	2 名（内、初級認定者： 1 名 中級認定者： 1 名）		

施設からのコメント

千葉医療センターでは、5大癌（胃、大腸、肝、肺、乳腺）を中心にガイドラインに基づいた標準治療・データに基づいた有効性や安全性が確認された最良と考えられる治療を行っています。手術・薬物療法・放射線治療を効果的に組み合わせた集学的治療、リハビリテーション及び緩和ケアも適切に提供しています。2024年の放射線治療は、機器の入れ替えにあたり約半年の受け入れできない期間のため減少していますが、最新の機器に入れ替え治療を再開しています。


がん患者さんが、糖尿病・心疾患など基礎疾患を抱えていることは珍しいことではありません。当院は、糖尿病代謝内科や循環器内科、腎臓内科やアレルギー・リウマチ科などがそろった総合病院です。各診療科と連携をとり、患者さんの身体状況、治療環境も考慮しながら、それぞれの患者さんにとって最善の治療方針を提示し、患者さんやご家族と相談しながら治療方針を決めています。

治療にあたってご不安なことがありましたら、院内にあります「がん患者相談支援センター」にお声かけください。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,362	1,216	1,331	1,356	1,463
男性	804 (59.0%)	644 (53.0%)	715 (53.7%)	757 (55.8%)	809 (55.3%)
女性	558 (41.0%)	572 (47.0%)	616 (46.3%)	599 (44.2%)	654 (44.7%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,309	1,181	1,275	1,308	1,392
男性	768 (58.7%)	625 (52.9%)	687 (53.9%)	734 (56.1%)	775 (55.7%)
女性	541 (41.3%)	556 (47.1%)	588 (46.1%)	574 (43.9%)	617 (44.3%)



1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	19 (1.5%)	11 (0.9%)	15 (1.2%)	14 (1.1%)	18 (1.3%)
2	大唾液腺	(1～3) —	(1～3) —	0 —	(1～3) —	(1～3) —
3	上咽頭	(1～3) —	0 —	0 —	(1～3) —	(1～3) —
4	中咽頭	(4～6) —	(4～6) —	(4～6) —	(7～9) —	(7～9) —
5	下咽頭	(4～6) —	(1～3) —	(4～6) —	11 (0.8%)	(4～6) —
6	食道	42 (3.2%)	30 (2.5%)	32 (2.5%)	37 (2.8%)	31 (2.2%)
7	胃	125 (9.5%)	108 (9.1%)	103 (8.1%)	103 (7.9%)	122 (8.8%)
8	小腸	(4～6) —	(4～6) —	(4～6) —	(4～6) —	(4～6) —
9	結腸	144 (11.0%)	141 (11.9%)	157 (12.3%)	151 (11.5%)	188 (13.5%)
10	直腸	84 (6.4%)	55 (4.7%)	61 (4.8%)	68 (5.2%)	60 (4.3%)
11	肛門・肛門管	(1～3) —	0 —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
12	肝臓	48 (3.7%)	42 (3.6%)	51 (4.0%)	46 (3.5%)	43 (3.1%)
13	胆嚢・胆管	26 (2.0%)	24 (2.0%)	26 (2.0%)	29 (2.2%)	27 (1.9%)
14	膵臓	48 (3.7%)	56 (4.7%)	49 (3.8%)	62 (4.7%)	65 (4.7%)
15	喉頭	(4～6) —	(7～9) —	(1～3) —	(4～6) —	12 (0.9%)
16	肺	214 (16.3%)	209 (17.7%)	215 (16.9%)	233 (17.8%)	217 (15.6%)
17	骨・軟部	(1～3) —	(1～3) —	(4～6) —	(1～3) —	(1～3) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	29 (2.2%)	27 (2.3%)	(7～9) —	(7～9) —	18 (1.3%)
19	乳房	132 (10.1%)	158 (13.4%)	150 (11.8%)	142 (10.9%)	184 (13.2%)
20	陰・外陰	(1～3) —	(4～6) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
21	子宮頸部	27 (2.1%)	22 (1.9%)	30 (2.4%)	34 (2.6%)	32 (2.3%)
22	子宮体部	18 (1.4%)	29 (2.5%)	36 (2.8%)	22 (1.7%)	20 (1.4%)
23	子宮	0 —	0 —	0 —	(1～3) —	0 —
24	卵巣	16 (1.2%)	19 (1.6%)	32 (2.5%)	25 (1.9%)	11 (0.8%)
25	前立腺	86 (6.6%)	50 (4.2%)	104 (8.2%)	91 (7.0%)	121 (8.7%)
26	精巣	(1～3) —	0 —	0 —	(1～3) —	(1～3) —
27	腎	14 (1.1%)	17 (1.4%)	17 (1.3%)	21 (1.6%)	10 (0.7%)
28	膀胱	53 (4.0%)	43 (3.6%)	52 (4.1%)	49 (3.7%)	47 (3.4%)
29	腎盂・尿管	13 (1.0%)	(7～9) —	12 (0.9%)	(4～6) —	12 (0.9%)
30	脳・中枢神経系	27 (2.1%)	17 (1.4%)	17 (1.3%)	39 (3.0%)	20 (1.4%)
31	甲状腺	20 (1.5%)	(4～6) —	(7～9) —	12 (0.9%)	22 (1.6%)
32	悪性リンパ腫	29 (2.2%)	25 (2.1%)	28 (2.2%)	30 (2.3%)	33 (2.4%)
33	多発性骨髄腫	(4～6) —	(1～3) —	(7～9) —	(1～3) —	(1～3) —
34	白血病	(7～9) —	(7～9) —	(7～9) —	(4～6) —	13 (0.9%)
35	他の造血器腫瘍	16 (1.2%)	17 (1.4%)	(7～9) —	(7～9) —	(4～6) —
36	その他	35 (2.7%)	30 (2.5%)	27 (2.1%)	33 (2.5%)	30 (2.2%)
	合計	1,309	1,181	1,275	1,308	1,392


部位	登録数
大腸	245
肺	215
乳房	185
胃	120
前立腺	120

[illegible]

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	122
男性	88
女性	34



当院全登録数に占める胃がんの割合 **8.8%**


2. 年齢

平均

74.6 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	10	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	(1~3)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	74	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	30	C16.9	胃NOS	(4~6)
C16.4	幽門	(1~3)			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		40	(7~9)	19	20	(1~3)	88
割合		46%	—	22%	23%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		38	14	12	24	0	88
割合		43%	16%	14%	27%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	248
男性	151
女性	97



当院全登録数に占める大腸がんの割合 17.8%


2. 年齢

平均 72.0 歳 中央値 74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	20	C18.6	下行結腸	11
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	80
C18.2	上行結腸	40	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	(1~3)
C18.4	横行結腸	33	C19.9	直腸結腸移行	13
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	47



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	14	33	19	46	34	63	209
割合	7%	16%	9%	22%	16%	30%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	56	39	30	39	40	(4~6)	209
割合	27%	19%	14%	19%	19%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-3. 部位別: 肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	43
男性	31
女性	12



当院全登録数に占める肝がんの割合 **3.1%**


2. 年齢

平均

77.7 歳


中央値

80.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C22.0	肝	28
C22.1	肝内胆管	15



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(1~3)	(1~3)	(1~3)	(1~3)	(1~3)	10
割合		—	—	—	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(1~3)	(1~3)	(1~3)	(1~3)	(1~3)	10
割合		—	—	—	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	217
男性	157
女性	60



当院全登録数に占める肺がんの割合 **15.6%**


2. 年齢

平均

74.7 歳


中央値

75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(7~9)	C34.9	肺NOS	14
C34.1	上葉	95			
C34.2	中葉	10			
C34.3	下葉	89			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	44	13	24	56	(7~9)	145
割合	0%	30%	9%	17%	39%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	40	13	29	57	(4~6)	145
割合	—	28%	9%	20%	39%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	184
男性	(1~3)
女性	183



当院全登録数に占める乳がんの割合 13.2%


2. 年齢

平均

67.7 歳


中央値

68.5 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C50.0	乳頭	(1~3)	C50.5	下外側4分の1	25
C50.1	中央部	(1~3)	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	47	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	13	C50.9	乳房NOS	14
C50.4	上外側4分の1	79			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	14	54	54	11	(4~6)	22	160
割合	9%	34%	34%	7%	—	14%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	12	72	49	21	(4~6)	(1~3)	160
割合	8%	45%	31%	13%	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	65
男性	30
女性	35



当院全登録数に占める膵がんの割合 **4.7%**


2. 年齢

平均

71.9 歳


中央値

75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C25.0	膵頭部	37	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	12	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	14	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	11	(4~6)	(4~6)	13	(1~3)	34
割合	0%	32%	—	—	38%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	10	(4~6)	(4~6)	14	(1~3)	34
割合	0%	29%	—	—	41%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	121
男性	121
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **8.7%**


2. 年齢

平均

77.8 歳


中央値

78.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	121



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		31	25	14	14	13	97
割合		32%	26%	14%	14%	13%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		30	26	14	14	13	97
割合		31%	27%	14%	14%	13%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ



医療機関名

船橋市立医療センター

施設情報

所在地	船橋市金杉1-21-1		
診療科	内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、代謝内科、緩和ケア内科、腫瘍内科、脳神経内科、腎臓内科、精神科、リウマチ科、小児科、外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科口腔外科、救急科		
病床数	449 床		
平均在院日数(2025年度)	10.3	日	
外来のべ患者数(2025年度)	223,051	人	入院のべ患者数(2025年度) 137,157 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☒ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☐ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	医事課		
登録実務者数(実人数)	2 名(内、初級認定者: 0 名 中級認定者: 2 名)		

施設からのコメント


東葛南部保健医療圏における地域がん診療連携拠点病院として、手術、化学療法、放射線治療のほか、緩和ケアの提供体制整備にも力を入れています。また、令和5年2月にはがんゲノム医療連携病院にも指定され、がん遺伝子パネル検査の実績を着実に積み上げております。

今後もがん診療の機能をさらに充実させ、がん患者さんの更なる治療につながるよう院内各部署が協力して取り組むとともに、地域の医師・医療機関との連携および協力体制づくりを進めてまいります。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	2,029	2,176	2,283	2,431	2,250
男性	1,077 (53.1%)	1,160 (53.3%)	1,141 (50.0%)	1,263 (52.0%)	1,160 (51.6%)
女性	952 (46.9%)	1,016 (46.7%)	1,142 (50.0%)	1,168 (48.0%)	1,090 (48.4%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,922	2,097	2,187	2,319	2,148
男性	1,022 (53.2%)	1,112 (53.0%)	1,075 (49.2%)	1,194 (51.5%)	1,101 (51.3%)
女性	900 (46.8%)	985 (47.0%)	1,112 (50.8%)	1,125 (48.5%)	1,047 (48.7%)



1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	10 (0.5%)	11 (0.5%)	(7~9) —	13 (0.6%)	11 (0.5%)
2	大唾液腺	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	12 (0.5%)	(4~6) —
3	上咽頭	(4~6) —	(1~3) —	0 —	(1~3) —	(1~3) —
4	中咽頭	(4~6) —	14 (0.7%)	(7~9) —	10 (0.4%)	16 (0.7%)
5	下咽頭	(1~3) —	(7~9) —	(4~6) —	13 (0.6%)	22 (1.0%)
6	食道	41 (2.1%)	48 (2.3%)	41 (1.9%)	43 (1.9%)	45 (2.1%)
7	胃	157 (8.2%)	171 (8.2%)	155 (7.1%)	181 (7.8%)	164 (7.6%)
8	小腸	(4~6) —	(7~9) —	(4~6) —	(7~9) —	(7~9) —
9	結腸	148 (7.7%)	167 (8.0%)	171 (7.8%)	194 (8.4%)	190 (8.8%)
10	直腸	76 (4.0%)	69 (3.3%)	75 (3.4%)	85 (3.7%)	75 (3.5%)
11	肛門・肛門管	(4~6) —	0 —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
12	肝臓	48 (2.5%)	55 (2.6%)	51 (2.3%)	57 (2.5%)	56 (2.6%)
13	胆嚢・胆管	27 (1.4%)	37 (1.8%)	24 (1.1%)	26 (1.1%)	41 (1.9%)
14	膵臓	78 (4.1%)	83 (4.0%)	81 (3.7%)	101 (4.4%)	75 (3.5%)
15	喉頭	(4~6) —	13 (0.6%)	(7~9) —	15 (0.6%)	19 (0.9%)
16	肺	341 (17.7%)	338 (16.1%)	340 (15.5%)	301 (13.0%)	298 (13.9%)
17	骨・軟部	(7~9) —	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	48 (2.5%)	65 (3.1%)	60 (2.7%)	62 (2.7%)	59 (2.7%)
19	乳房	371 (19.3%)	403 (19.2%)	475 (21.7%)	484 (20.9%)	460 (21.4%)
20	陰・外陰	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
21	子宮頸部	38 (2.0%)	44 (2.1%)	46 (2.1%)	58 (2.5%)	42 (2.0%)
22	子宮体部	37 (1.9%)	26 (1.2%)	24 (1.1%)	39 (1.7%)	43 (2.0%)
23	子宮	(1~3) —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	20 (1.0%)	24 (1.1%)	30 (1.4%)	22 (0.9%)	27 (1.3%)
25	前立腺	170 (8.8%)	214 (10.2%)	194 (8.9%)	234 (10.1%)	193 (9.0%)
26	精巣	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —
27	腎	36 (1.9%)	30 (1.4%)	54 (2.5%)	45 (1.9%)	40 (1.9%)
28	膀胱	89 (4.6%)	99 (4.7%)	112 (5.1%)	101 (4.4%)	73 (3.4%)
29	腎盂・尿管	21 (1.1%)	30 (1.4%)	31 (1.4%)	34 (1.5%)	28 (1.3%)
30	脳・中枢神経系	35 (1.8%)	35 (1.7%)	44 (2.0%)	51 (2.2%)	40 (1.9%)
31	甲状腺	21 (1.1%)	12 (0.6%)	42 (1.9%)	23 (1.0%)	24 (1.1%)
32	悪性リンパ腫	28 (1.5%)	39 (1.9%)	42 (1.9%)	50 (2.2%)	40 (1.9%)
33	多発性骨髄腫	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —
34	白血病	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —
35	他の造血器腫瘍	0 —	(1~3) —	0 —	(1~3) —	(1~3) —
36	その他	29 (1.5%)	28 (1.3%)	47 (2.1%)	43 (1.9%)	38 (1.8%)
	合計	1,922	2,097	2,187	2,319	2,148

	2023年		2024年	
順位	部位名	件数	部位名	件数
1	乳房	484	乳房	460
2	肺	301	肺	298
3	大腸	279	大腸	265
4	前立腺	234	前立腺	193
5	胃	181	胃	164

部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)

部位	登録数 (概算)
乳房	460
肺	290
大腸	260
前立腺	190
胃	160

医療圏	登録数	登録割合
千葉	29	(1.4%)
東葛南部	2,062	(96.0%)
東葛北部	(7～9)	—
印旛	23	(1.1%)
香取海匝	(1～3)	—
山武長生夷隅	(1～3)	—
安房	0	(0.0%)
君津	0	(0.0%)
市原	0	(0.0%)
茨城県	0	(0.0%)
埼玉県	0	(0.0%)
東京都	15	(0.7%)
神奈川県	0	(0.0%)
その他県外	(4～6)	—

[illegible]


診断時住所別（8、80を除く）

住所別	人数
東葛南部	2050
千葉	20
印旛	20
県外	10
東葛北部	10
山武長生夷隅	0
香取海匝	0
安房	0
君津	0
市原	0

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	164
男性	109
女性	55



当院全登録数に占める胃がんの割合 **7.6%**


2. 年齢

平均

74.4 歳


中央値

74.5 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	23	C16.5	胃小彎	(1~3)
C16.1	胃底部	(7~9)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	83	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	42	C16.9	胃NOS	(4~6)
C16.4	幽門	(1~3)			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		82	(7~9)	13	19	(4~6)	129
割合		64%	—	10%	15%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		84	11	11	20	(1~3)	129
割合		65%	9%	9%	16%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	265
男性	179
女性	86



当院全登録数に占める大腸がんの割合 12.3%


2. 年齢

平均

72.6 歳


中央値

75.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C18.0	盲腸	23	C18.6	下行結腸	15
C18.1	虫垂	(4~6)	C18.7	S状結腸	68
C18.2	上行結腸	41	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	(1~3)	C18.9	結腸NOS	(1~3)
C18.4	横行結腸	36	C19.9	直腸結腸移行	24
C18.5	左結腸曲	(1~3)	C20.9	直腸	51




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(7~9)	41	35	41	38	56	219
割合	—	19%	16%	19%	17%	26%	



総合ステージ


2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	54	50	37	33	42	(1~3)	219
割合	25%	23%	17%	15%	19%	—	



5. UICC TNM ステージ別 治療割合


<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



手 放 薬+他 手/内+他 手/内 薬 手/内+放 手/内+放+薬 手/内+放+薬+他 放+薬 手+内 他 治療なし

総合ステージ




手 放 薬+他 手/内+他 手/内 薬 手/内+放 手/内+放+薬 手/内+放+薬+他 放+薬 手+内 他 治療なし

2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	56
男性	46
女性	10



当院全登録数に占める肝がんの割合 **2.6%**


2. 年齢

平均 76.1 歳 中央値 76.5 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C22.0	肝	48
C22.1	肝内胆管	(7~9)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		11	(4~6)	11	(4~6)	(1~3)	34
割合		32%	—	32%	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(7~9)	(4~6)	13	(4~6)	(1~3)	34
割合		—	—	38%	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-4. 部位別: 肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	298
男性	191
女性	107



当院全登録数に占める肺がんの割合 **13.9%**


2. 年齢

平均

73.8 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	13	C34.9	肺NOS	11
C34.1	上葉	156			
C34.2	中葉	15			
C34.3	下葉	103			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	90	18	32	84	(7~9)	231
割合	0%	39%	8%	14%	36%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	86	22	32	85	(4~6)	231
割合	0%	37%	10%	14%	37%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	460
男性	(1~3)
女性	458



当院全登録数に占める乳がんの割合 **21.4%**


2. 年齢

平均 **63.2 歳** 中央値 **62.0 歳**



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	(1~3)	C50.5	下外側4分の1	40
C50.1	中央部	58	C50.6	腋窩尾部	(4~6)
C50.2	上内側4分の1	95	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	47	C50.9	乳房NOS	24
C50.4	上外側4分の1	191			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	66	157	127	30	21	17	418
割合	16%	38%	30%	7%	5%	4%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	61	162	124	43	21	(7~9)	418
割合	15%	39%	30%	10%	5%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	75
男性	39
女性	36



当院全登録数に占める膵がんの割合 **3.5%**


2. 年齢

平均

74.9 歳


中央値

75.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C25.0	膵頭部	40	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	18	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	16	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	15	(7~9)	(7~9)	24	(1~3)	55
割合	0%	27%	—	—	44%	—	



総合ステージ


2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(1~3)	15	(7~9)	(7~9)	24	0	55
割合	—	27%	—	—	44%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	193
男性	193
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **9.0%**


2. 年齢

平均 74.6 歳 中央値 75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	193



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		92	24	25	18	(7~9)	167
割合		55%	14%	15%	11%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		49	50	44	18	(4~6)	167
割合		29%	30%	26%	11%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

国際医療福祉大学市川総合病院

施設情報

所在地	市川市菅野5-11-13		
診療科	内科、精神科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、小児科、外科、消化器外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科、歯科、歯科口腔外科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科、救急科		
病床数	511 床（一般： 511床 ）		
平均在院日数（2025年度）	10.6	日	
外来のべ患者数（2025年度）	305,154	人	入院のべ患者数（2025年度） 138,137 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☒ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☐ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	診療情報管理室		
登録実務者数（実人数）	5 名（内、初級認定者： 3 名 中級認定者： 2 名）		

施設からのコメント

国際医療福祉大学市川総合病院は、2026年4月、80年以上にわたり地域医療を支えてきた東京歯科大学市川総合病院を承継し、新たな体制で開院いたしました。

地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院として培われてきた役割と実績を継承するとともに、国際医療福祉大学の教育・研究・医療ネットワークを活かし、地域の高度急性期医療を担う中核病院として医療提供体制の充実を図っております。

当院の院内がん登録症例は、東葛地域を中心に広範囲から集積されており、地域におけるがん診療の実態を反映する重要な指標となっています。消化器系、呼吸器系など主要ながん種に加え、旧東京歯科大学市川総合病院から継承した特色として、口腔領域や頭頸部領域に関する診療実績を有することは当院ならではの特徴と考えています。

特に、口腔がん診療や周術期口腔機能管理、化学療法・放射線治療を受ける患者への口腔ケアなど、医科と歯科が連携した包括的ながん診療を提供できる点は大きな強みです。口腔環境の維持は、治療継続や感染予防、栄養状態、患者QOLの向上にも寄与しており、がん治療全体を支える重要な役割を担っています。


また、ロボット支援手術をはじめとする高度先進医療の充実、多職種連携による全人的医療の推進に加え、大学附属病院として人材育成や研究機能の強化にも取り組んでおります。

今後も地域がん診療連携拠点病院として、院内がん登録データを活用した診療実態の把握と質向上に努めるとともに、医科歯科連携の特色を活かした質の高いがん医療を提供し、地域のがん対策に貢献してまいります。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,408	1,574	1,486	1,486	1,539
男性	787 (55.9%)	892 (56.7%)	835 (56.2%)	825 (55.5%)	849 (55.2%)
女性	621 (44.1%)	682 (43.3%)	651 (43.8%)	661 (44.5%)	690 (44.8%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,393	1,558	1,470	1,467	1,528
男性	779 (55.9%)	887 (56.9%)	828 (56.3%)	814 (55.5%)	842 (55.1%)
女性	614 (44.1%)	671 (43.1%)	642 (43.7%)	653 (44.5%)	686 (44.9%)



1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	121 (8.7%)	108 (6.9%)	120 (8.2%)	134 (9.1%)	120 (7.9%)
2	大唾液腺	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
3	上咽頭	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	0 —	(1~3) —
4	中咽頭	(7~9) —	12 (0.8%)	16 (1.1%)	16 (1.1%)	12 (0.8%)
5	下咽頭	(4~6) —	10 (0.6%)	10 (0.7%)	13 (0.9%)	(4~6) —
6	食道	32 (2.3%)	37 (2.4%)	32 (2.2%)	20 (1.4%)	33 (2.2%)
7	胃	109 (7.8%)	118 (7.6%)	93 (6.3%)	83 (5.7%)	97 (6.3%)
8	小腸	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —	(4~6) —	(4~6) —
9	結腸	137 (9.8%)	124 (8.0%)	112 (7.6%)	145 (9.9%)	132 (8.6%)
10	直腸	46 (3.3%)	57 (3.7%)	33 (2.2%)	45 (3.1%)	81 (5.3%)
11	肛門・肛門管	0 —	0 —	0 —	0 —	(1~3) —
12	肝臓	26 (1.9%)	27 (1.7%)	29 (2.0%)	20 (1.4%)	33 (2.2%)
13	胆嚢・胆管	20 (1.4%)	18 (1.2%)	18 (1.2%)	15 (1.0%)	25 (1.6%)
14	膵臓	52 (3.7%)	46 (3.0%)	50 (3.4%)	38 (2.6%)	61 (4.0%)
15	喉頭	(4~6) —	(4~6) —	(1~3) —	11 (0.7%)	(4~6) —
16	肺	143 (10.3%)	147 (9.4%)	154 (10.5%)	166 (11.3%)	160 (10.5%)
17	骨・軟部	(4~6) —	13 (0.8%)	(7~9) —	14 (1.0%)	12 (0.8%)
18	皮膚(黒色腫を含む)	54 (3.9%)	64 (4.1%)	57 (3.9%)	66 (4.5%)	58 (3.8%)
19	乳房	143 (10.3%)	179 (11.5%)	176 (12.0%)	166 (11.3%)	192 (12.6%)
20	陰・外陰	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —
21	子宮頸部	57 (4.1%)	51 (3.3%)	62 (4.2%)	39 (2.7%)	41 (2.7%)
22	子宮体部	36 (2.6%)	41 (2.6%)	40 (2.7%)	33 (2.2%)	32 (2.1%)
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	21 (1.5%)	20 (1.3%)	20 (1.4%)	19 (1.3%)	28 (1.8%)
25	前立腺	126 (9.0%)	171 (11.0%)	191 (13.0%)	161 (11.0%)	154 (10.1%)
26	精巣	(7~9) —	(4~6) —	12 (0.8%)	(1~3) —	10 (0.7%)
27	腎	37 (2.7%)	36 (2.3%)	32 (2.2%)	27 (1.8%)	31 (2.0%)
28	膀胱	52 (3.7%)	77 (4.9%)	78 (5.3%)	74 (5.0%)	67 (4.4%)
29	腎盂・尿管	19 (1.4%)	17 (1.1%)	12 (0.8%)	21 (1.4%)	13 (0.9%)
30	脳・中枢神経系	13 (0.9%)	26 (1.7%)	12 (0.8%)	41 (2.8%)	37 (2.4%)
31	甲状腺	(1~3) —	11 (0.7%)	10 (0.7%)	(4~6) —	(1~3) —
32	悪性リンパ腫	50 (3.6%)	60 (3.9%)	44 (3.0%)	49 (3.3%)	29 (1.9%)
33	多発性骨髄腫	16 (1.1%)	(4~6) —	(7~9) —	(7~9) —	10 (0.7%)
34	白血病	15 (1.1%)	17 (1.1%)	(1~3) —	(4~6) —	11 (0.7%)
35	他の造血器腫瘍	13 (0.9%)	16 (1.0%)	(7~9) —	(1~3) —	(7~9) —
36	その他	14 (1.0%)	31 (2.0%)	14 (1.0%)	20 (1.4%)	17 (1.1%)
	合計	1,393	1,558	1,470	1,467	1,528

	2023年		2024年	
順位	部位名	件数	部位名	件数
1	大腸	190	大腸	213
2	肺	166	乳房	192
3	乳房	166	肺	160
4	前立腺	161	前立腺	154
5	口腔・口唇	134	口腔・口唇	120

部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)

部位	登録数
大腸	215
乳房	190
肺	160
前立腺	155
口腔・口唇	120

医療圏	登録数	登録割合
千葉	21	(1.4%)
東葛南部	1,275	(83.4%)
東葛北部	80	(5.2%)
印旛	19	(1.2%)
香取海匠	0	(0.0%)
山武長生夷隅	(4～6)	—
安房	0	(0.0%)
君津	(1～3)	—
市原	(1～3)	—
茨城県	(1～3)	—
埼玉県	16	(1.0%)
東京都	103	(6.7%)
神奈川県	(4～6)	—
その他県外	(1～3)	—

[illegible]


診断時住所別（8、80を除く）

住所別	人数
東葛南部	1280
県外	130
東葛北部	80
千葉	20
印旛	20
山武長生夷隅	0
君津	0
市原	0
香取海匝	0
安房	0

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	97
男性	75
女性	22



当院全登録数に占める胃がんの割合 **6.3%**


2. 年齢

平均

75.5 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C16.0	噴門	(4~6)	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	(1~3)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	45	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	45	C16.9	胃NOS	0
C16.4	幽門	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		43	19	(1~3)	14	(7~9)	87
割合		49%	22%	—	16%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		53	10	(7~9)	17	0	87
割合		61%	12%	—	20%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	213
男性	122
女性	91



当院全登録数に占める大腸がんの割合 13.9%


2. 年齢

平均

71.0 歳


中央値

74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C18.0	盲腸	12	C18.6	下行結腸	11
C18.1	虫垂	(4~6)	C18.7	S状結腸	47
C18.2	上行結腸	35	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	21	C19.9	直腸結腸移行	27
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	54



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(1~3)	33	36	26	34	63	193
割合	—	17%	19%	14%	18%	33%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	46	42	39	27	39	0	193
割合	24%	22%	20%	14%	20%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	33
男性	27
女性	(4~6)



当院全登録数に占める肝がんの割合 **2.2%**


2. 年齢

平均

76.8 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数
C22.0	肝	27
C22.1	肝内胆管	(4~6)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		13	(1~3)	(1~3)	(4~6)	(1~3)	21
割合		62%	—	—	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		12	(1~3)	(1~3)	(4~6)	(1~3)	21
割合		57%	—	—	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-4. 部位別: 肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	160
男性	109
女性	51



当院全登録数に占める肺がんの割合 10.5%


2. 年齢

平均

75.4 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(7~9)	C34.9	肺NOS	0
C34.1	上葉	86			
C34.2	中葉	(7~9)			
C34.3	下葉	59			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	31	12	15	49	25	133
割合	—	23%	9%	11%	37%	19%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	47	13	17	50	(1~3)	133
割合	—	35%	10%	13%	38%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	192
男性	0
女性	192



当院全登録数に占める乳がんの割合 12.6%


2. 年齢

平均 64.5 歳 中央値 64.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C50.0	乳頭	0	C50.5	下外側4分の1	23
C50.1	中央部	16	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	35	C50.8	乳房境界部	(1~3)
C50.3	下内側4分の1	17	C50.9	乳房NOS	14
C50.4	上外側4分の1	86			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	29	47	54	22	17	10	179
割合	16%	26%	30%	12%	10%	6%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	26	62	47	25	17	(1~3)	179
割合	15%	35%	26%	14%	10%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	154
男性	154
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 10.1%


2. 年齢

平均 75.6 歳 中央値 75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	154



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		65	34	(4~6)	22	(7~9)	132
割合		49%	26%	—	17%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		59	37	(7~9)	22	(7~9)	132
割合		45%	28%	—	17%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-6. 部位別: 膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	61
男性	35
女性	26



当院全登録数に占める膵がんの割合 **4.0%**


2. 年齢

平均

75.5 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	34	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	14	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	13	C25.9	膵NOS	0
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	(7~9)	(4~6)	(4~6)	28	(4~6)	48
割合	—	—	—	—	58%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	(7~9)	(4~6)	(4~6)	29	(1~3)	48
割合	—	—	—	—	60%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ



医療機関名

順天堂大学医学部附属浦安病院

施設情報

所在地	浦安市富岡2丁目1番1号		
診療科	総合診療科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、腎・高血圧内科、膠原病・リウマチ内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、脳神経内科、メンタルクリニック、小児科、消化器・一般外科、乳腺・内分泌外科、心臓血管外科、呼吸器外科、小児外科、脳神経外科、整形外科、形成外科・再建外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、産婦人科、救急診療科、麻酔科、リハビリテーション科、女性専用クリニック、口腔ケア室（歯科、歯科口腔外科）		
病床数	785 床（一般：785床 ）		
平均在院日数（2025年度）	10.8 日		
外来のべ患者数（2025年度）	531,641 人	入院のべ患者数（2025年度）	264,713 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☒ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☐ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	病院機能管理室		
登録実務者数（実人数）	3 名（内、初級認定者： 1 名 中級認定者： 2 名）		


施設からのコメント

特になし

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	2,086	2,253	2,385	2,196	2,187
男性	1,173 (56.2%)	1,176 (52.2%)	1,285 (53.9%)	1,137 (51.8%)	1,170 (53.5%)
女性	913 (43.8%)	1,077 (47.8%)	1,100 (46.1%)	1,059 (48.2%)	1,017 (46.5%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	2,032	2,184	2,324	2,137	2,142
男性	1,148 (56.5%)	1,145 (52.4%)	1,257 (54.1%)	1,111 (52.0%)	1,157 (54.0%)
女性	884 (43.5%)	1,039 (47.6%)	1,067 (45.9%)	1,026 (48.0%)	985 (46.0%)



1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	13 (0.6%)	15 (0.7%)	(7~9) —	(7~9) —	(7~9) —
2	大唾液腺	(7~9) —	(7~9) —	(7~9) —	(7~9) —	(4~6) —
3	上咽頭	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
4	中咽頭	11 (0.5%)	16 (0.7%)	17 (0.7%)	14 (0.7%)	21 (1.0%)
5	下咽頭	17 (0.8%)	14 (0.6%)	11 (0.5%)	15 (0.7%)	11 (0.5%)
6	食道	47 (2.3%)	37 (1.7%)	34 (1.5%)	22 (1.0%)	32 (1.5%)
7	胃	145 (7.1%)	140 (6.4%)	155 (6.7%)	121 (5.7%)	138 (6.4%)
8	小腸	(4~6) —	(1~3) —	(7~9) —	(1~3) —	(1~3) —
9	結腸	137 (6.7%)	156 (7.1%)	141 (6.1%)	169 (7.9%)	146 (6.8%)
10	直腸	75 (3.7%)	70 (3.2%)	79 (3.4%)	88 (4.1%)	77 (3.6%)
11	肛門・肛門管	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
12	肝臓	44 (2.2%)	35 (1.6%)	61 (2.6%)	41 (1.9%)	44 (2.1%)
13	胆嚢・胆管	24 (1.2%)	18 (0.8%)	30 (1.3%)	29 (1.4%)	22 (1.0%)
14	膵臓	64 (3.1%)	65 (3.0%)	69 (3.0%)	81 (3.8%)	61 (2.8%)
15	喉頭	12 (0.6%)	11 (0.5%)	18 (0.8%)	(4~6) —	(7~9) —
16	肺	221 (10.9%)	225 (10.3%)	229 (9.9%)	230 (10.8%)	219 (10.2%)
17	骨・軟部	(7~9) —	(4~6) —	(7~9) —	(4~6) —	(7~9) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	87 (4.3%)	123 (5.6%)	107 (4.6%)	104 (4.9%)	126 (5.9%)
19	乳房	193 (9.5%)	300 (13.7%)	261 (11.2%)	229 (10.7%)	218 (10.2%)
20	陰・外陰	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —	(7~9) —	(1~3) —
21	子宮頸部	96 (4.7%)	94 (4.3%)	95 (4.1%)	103 (4.8%)	76 (3.5%)
22	子宮体部	47 (2.3%)	49 (2.2%)	60 (2.6%)	72 (3.4%)	81 (3.8%)
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	41 (2.0%)	47 (2.2%)	50 (2.2%)	40 (1.9%)	49 (2.3%)
25	前立腺	198 (9.7%)	203 (9.3%)	202 (8.7%)	204 (9.5%)	230 (10.7%)
26	精巣	19 (0.9%)	(7~9) —	(7~9) —	(4~6) —	(7~9) —
27	腎	40 (2.0%)	42 (1.9%)	55 (2.4%)	46 (2.2%)	43 (2.0%)
28	膀胱	74 (3.6%)	85 (3.9%)	125 (5.4%)	76 (3.6%)	93 (4.3%)
29	腎盂・尿管	15 (0.7%)	19 (0.9%)	38 (1.6%)	24 (1.1%)	25 (1.2%)
30	脳・中枢神経系	60 (3.0%)	68 (3.1%)	59 (2.5%)	49 (2.3%)	39 (1.8%)
31	甲状腺	20 (1.0%)	38 (1.7%)	25 (1.1%)	30 (1.4%)	21 (1.0%)
32	悪性リンパ腫	110 (5.4%)	109 (5.0%)	135 (5.8%)	128 (6.0%)	132 (6.2%)
33	多発性骨髄腫	23 (1.1%)	28 (1.3%)	28 (1.2%)	25 (1.2%)	30 (1.4%)
34	白血病	47 (2.3%)	51 (2.3%)	63 (2.7%)	65 (3.0%)	60 (2.8%)
35	他の造血器腫瘍	72 (3.5%)	61 (2.8%)	81 (3.5%)	48 (2.2%)	67 (3.1%)
36	その他	52 (2.6%)	34 (1.6%)	43 (1.9%)	38 (1.8%)	38 (1.8%)
	合計	2,032	2,184	2,324	2,137	2,142

	2023年		2024年	
順位	部位名	件数	部位名	件数
1	大腸	257	前立腺	230
2	肺	230	大腸	223
3	乳房	229	肺	219
4	前立腺	204	乳房	218
5	悪性リンパ腫	128	胃	138

部位別登録数の上位5部位(8,885例)

部位	登録数
前立腺	230
大腸	225
肺	220
乳房	215
胃	135

医療圏	登録数	登録割合
千葉	108	(5.0%)
東葛南部	1,620	(75.6%)
東葛北部	21	(1.0%)
印旛	(4～6)	—
香取海匝	0	(0.0%)
山武長生夷隅	(7～9)	—
安房	0	(0.0%)
君津	(1～3)	—
市原	(4～6)	—
茨城県	(1～3)	—
埼玉県	(7～9)	—
東京都	356	(16.6%)
神奈川県	(1～3)	—
その他県外	(7～9)	—


[illegible]

地域	人数
東京都内	1620
千葉県	380
埼玉県	110
東京都外	30
山梨県	10
長野県	10
群馬県	10
茨城県	10
栃木県	10
群馬県	10
埼玉県	10
千葉県	10
東京都内	10
東京都外	10

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	138
男性	96
女性	42



当院全登録数に占める胃がんの割合 **6.4%**


2. 年齢

平均

76.0 歳


中央値

77.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	11	C16.5	胃小彎	(4~6)
C16.1	胃底部	(1~3)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	76	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	37	C16.9	胃NOS	(1~3)
C16.4	幽門	(4~6)			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		75	11	15	16	(7~9)	125
割合		60%	9%	12%	13%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		73	17	13	19	(1~3)	125
割合		58%	14%	10%	15%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	223
男性	129
女性	94



当院全登録数に占める大腸がんの割合 10.4%


2. 年齢

平均

69.4 歳


中央値

71.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	15	C18.6	下行結腸	11
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	65
C18.2	上行結腸	28	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	(1~3)	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	22	C19.9	直腸結腸移行	21
C18.5	左結腸曲	(1~3)	C20.9	直腸	56



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	13	51	30	37	21	54	206
割合	6%	25%	15%	18%	10%	26%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	51	48	32	44	27	(4~6)	206
割合	25%	23%	16%	21%	13%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	44
男性	35
女性	(7~9)



当院全登録数に占める肝がんの割合 **2.1%**


2. 年齢

平均

71.2 歳


中央値

72.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C22.0	肝	40
C22.1	肝内胆管	(4~6)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		18	(4~6)	14	0	0	38
割合		47%	—	37%	0%	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		15	10	13	0	0	38
割合		40%	26%	34%	0%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	219
男性	139
女性	80



当院全登録数に占める肺がんの割合 10.2%


2. 年齢

平均

71.6 歳


中央値

74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(4~6)	C34.9	肺NOS	(1~3)
C34.1	上葉	107			
C34.2	中葉	(7~9)			
C34.3	下葉	95			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(7~9)	74	10	31	58	(1~3)	184
割合	—	40%	5%	17%	32%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	14	58	17	33	61	(1~3)	184
割合	8%	32%	9%	18%	33%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	218
男性	(1~3)
女性	215



当院全登録数に占める乳がんの割合 10.2%


2. 年齢

平均

61.7 歳


中央値

61.5 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C50.0	乳頭	(1~3)	C50.5	下外側4分の1	21
C50.1	中央部	24	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	65	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	16	C50.9	乳房NOS	(1~3)
C50.4	上外側4分の1	90			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	40	78	57	14	(4~6)	(4~6)	199
割合	20%	39%	29%	7%	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	36	81	58	19	(4~6)	0	199
割合	18%	41%	29%	10%	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	230
男性	230
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 10.7%


2. 年齢

平均 73.3 歳 中央値 74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	230



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		90	64	(4~6)	28	(4~6)	194
割合		46%	33%	—	14%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		72	67	18	31	(4~6)	194
割合		37%	35%	9%	16%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-6. 部位別: 膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	61
男性	28
女性	33



当院全登録数に占める膵がんの割合 **2.8%**


2. 年齢

平均

74.8 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	29	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	21	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	10	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	14	(1~3)	(7~9)	18	(4~6)	47
割合	0%	30%	—	—	38%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	(7~9)	(4~6)	10	19	(4~6)	47
割合	0%	—	—	21%	40%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

東京慈恵会医科大学附属柏病院

施設情報

所在地	柏市柏下163番地1		
診療科	救急部、総合診療部、消化器・肝臓内科、脳神経内科、腎臓・高血圧内科、リウマチ・膠原病内科、循環器内科、糖尿病・代謝・内分泌内科、腫瘍・血液内科、呼吸器内科、精神神経科、小児科、皮膚科、外科（上部消化管外科、下部消化管外科、肝胆膵外科、呼吸器外科、乳腺・内分泌外科、血管外科、小児外科）、整形外科、脳神経外科、形成外科、心臓外科、産婦人科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉・頭頸部外科、リハビリテーション科		
病床数	664 床		
平均在院日数(2025年度)	12.0	日	
外来のべ患者数(2025年度)	374,612	人	入院のべ患者数(2025年度) 187,015 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☒ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☐ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	業務課		
登録実務者数(実人数)	4 名（内、初級認定者： 2 名 中級認定者： 2 名）		

施設からのコメント

当院は、「“患者を診る”慈恵の心とともに急性期医療を推進し地域医療に貢献する大学病院」というビジョンの基、診療科間の連携により専門性の高いがん医療を提供するとともに、地域医療機関との連携体制の強化を推進しています。

東葛地域やその周辺地域に貢献する基幹病院として、地域医療機関との有機的なネットワーク構築により、がん医療をはじめ、良質な医療の提供を実践しています。

また、29の診療科と12の中央診療部門を有し、大学病院ならではの総合力で、併存症、合併症をお持ちのケースが多いがん患者さんに対し、診療科の垣根を越えて各科が緊密に連携して診療にあたっています。地域から救急や転院、紹介の患者さんを受け入れるとともに、患者さんに寄り添う医療を提供するため多職種が協働し、患者さんご家族が住み慣れた環境でよりよい生活が送れるよう、地域完結型医療を目指した支援を行っています。


さらに、手術支援ロボットを導入し、多くのロボット支援下手術や腹腔鏡を用いた低侵襲治療を積極的に取り入れ、最新鋭の治療機器によりIMRTなどの高度な放射線治療も行っています。

地域の皆さまが、すこやかに安心して暮らすことのできる地域社会づくりに貢献してまいります。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	2,208	2,151	2,017	2,051	2,181
男性	1,165 (52.8%)	1,159 (53.9%)	1,113 (55.2%)	1,044 (50.9%)	1,164 (53.4%)
女性	1,043 (47.2%)	992 (46.1%)	904 (44.8%)	1,007 (49.1%)	1,017 (46.6%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	2,161	2,106	1,958	1,982	2,132
男性	1,129 (52.2%)	1,130 (53.7%)	1,083 (55.3%)	1,012 (51.1%)	1,142 (53.6%)
女性	1,032 (47.8%)	976 (46.3%)	875 (44.7%)	970 (48.9%)	990 (46.4%)



1-2. 登録数の年次推移(部位別)(8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	14 (0.6%)	30 (1.4%)	22 (1.1%)	14 (0.7%)	19 (0.9%)
2	大唾液腺	12 (0.6%)	15 (0.7%)	14 (0.7%)	11 (0.6%)	11 (0.5%)
3	上咽頭	(1~3) —	(7~9) —	(4~6) —	(4~6) —	(7~9) —
4	中咽頭	31 (1.4%)	42 (2.0%)	22 (1.1%)	18 (0.9%)	22 (1.0%)
5	下咽頭	25 (1.2%)	46 (2.2%)	36 (1.8%)	24 (1.2%)	37 (1.7%)
6	食道	46 (2.1%)	43 (2.0%)	38 (1.9%)	29 (1.5%)	36 (1.7%)
7	胃	114 (5.3%)	129 (6.1%)	91 (4.6%)	101 (5.1%)	107 (5.0%)
8	小腸	(7~9) —	(4~6) —	(1~3) —	(7~9) —	(7~9) —
9	結腸	141 (6.5%)	122 (5.8%)	121 (6.2%)	110 (5.5%)	129 (6.1%)
10	直腸	48 (2.2%)	54 (2.6%)	62 (3.2%)	60 (3.0%)	65 (3.0%)
11	肛門・肛門管	(1~3) —	0 —	(1~3) —	(1~3) —	0 —
12	肝臓	39 (1.8%)	35 (1.7%)	36 (1.8%)	28 (1.4%)	34 (1.6%)
13	胆嚢・胆管	23 (1.1%)	19 (0.9%)	25 (1.3%)	17 (0.9%)	14 (0.7%)
14	膵臓	68 (3.1%)	54 (2.6%)	52 (2.7%)	36 (1.8%)	41 (1.9%)
15	喉頭	23 (1.1%)	36 (1.7%)	15 (0.8%)	20 (1.0%)	33 (1.5%)
16	肺	122 (5.6%)	107 (5.1%)	116 (5.9%)	94 (4.7%)	126 (5.9%)
17	骨・軟部	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	134 (6.2%)	111 (5.3%)	110 (5.6%)	116 (5.9%)	126 (5.9%)
19	乳房	143 (6.6%)	135 (6.4%)	141 (7.2%)	142 (7.2%)	160 (7.5%)
20	陰・外陰	11 (0.5%)	(4~6) —	12 (0.6%)	(4~6) —	(1~3) —
21	子宮頸部	110 (5.1%)	95 (4.5%)	92 (4.7%)	119 (6.0%)	109 (5.1%)
22	子宮体部	90 (4.2%)	110 (5.2%)	92 (4.7%)	114 (5.8%)	127 (6.0%)
23	子宮	(1~3) —	0 —	0 —	0 —	(1~3) —
24	卵巣	97 (4.5%)	71 (3.4%)	53 (2.7%)	65 (3.3%)	67 (3.1%)
25	前立腺	159 (7.4%)	146 (6.9%)	184 (9.4%)	160 (8.1%)	169 (7.9%)
26	精巣	(7~9) —	(4~6) —	(4~6) —	(4~6) —	11 (0.5%)
27	腎	75 (3.5%)	71 (3.4%)	76 (3.9%)	86 (4.3%)	75 (3.5%)
28	膀胱	111 (5.1%)	112 (5.3%)	95 (4.9%)	84 (4.2%)	104 (4.9%)
29	腎盂・尿管	30 (1.4%)	38 (1.8%)	29 (1.5%)	37 (1.9%)	38 (1.8%)
30	脳・中枢神経系	74 (3.4%)	96 (4.6%)	63 (3.2%)	91 (4.6%)	87 (4.1%)
31	甲状腺	44 (2.0%)	31 (1.5%)	41 (2.1%)	35 (1.8%)	44 (2.1%)
32	悪性リンパ腫	129 (6.0%)	120 (5.7%)	108 (5.5%)	141 (7.1%)	127 (6.0%)
33	多発性骨髄腫	47 (2.2%)	42 (2.0%)	38 (1.9%)	27 (1.4%)	27 (1.3%)
34	白血病	47 (2.2%)	62 (2.9%)	44 (2.2%)	60 (3.0%)	48 (2.3%)
35	他の造血器腫瘍	63 (2.9%)	54 (2.6%)	60 (3.1%)	43 (2.2%)	65 (3.0%)
36	その他	66 (3.1%)	56 (2.7%)	54 (2.8%)	68 (3.4%)	50 (2.3%)
	合計	2,161	2,106	1,958	1,982	2,132

	2023年		2024年	
順位	部位名	件数	部位名	件数
1	大腸	170	大腸	194
2	前立腺	160	前立腺	169
3	乳房	142	乳房	160
4	悪性リンパ腫	141	悪性リンパ腫	127
5	子宮頸部	119	子宮体部	127

部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)

部位	登録数
大腸	195
前立腺	170
乳房	160
悪性リンパ腫	125
子宮体部	125

医療圏	登録数	登録割合
千葉	(1～3)	—
東葛南部	89	(4.2%)
東葛北部	1,801	(84.5%)
印旛	51	(2.4%)
香取海匝	0	(0.0%)
山武長生夷隅	(1～3)	—
安房	0	(0.0%)
君津	(1～3)	—
市原	0	(0.0%)
茨城県	95	(4.5%)
埼玉県	35	(1.6%)
東京都	42	(2.0%)
神奈川県	(4～6)	—
その他県外	11	(0.5%)


[illegible]

学校	人数
東葛北部	1800
県外	200
東葛南部	100
印旛	50
千葉	0
山武長生寺陽	0
君津	0
香取海師	0
安房	0
市原	0

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	107
男性	79
女性	28



当院全登録数に占める胃がんの割合 **5.0%**


2. 年齢

平均

74.0 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	11	C16.5	胃小彎	(1~3)
C16.1	胃底部	(4~6)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	51	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	37	C16.9	胃NOS	0
C16.4	幽門	(1~3)			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		45	10	(4~6)	11	(7~9)	80
割合		56%	13%	—	14%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		45	13	(4~6)	11	(4~6)	80
割合		56%	16%	—	14%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	194
男性	120
女性	74



当院全登録数に占める大腸がんの割合 **9.1%**


2. 年齢

平均

68.9 歳


中央値

72.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	15	C18.6	下行結腸	(7~9)
C18.1	虫垂	(4~6)	C18.7	S状結腸	35
C18.2	上行結腸	37	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	(1~3)	C18.9	結腸NOS	(1~3)
C18.4	横行結腸	26	C19.9	直腸結腸移行	14
C18.5	左結腸曲	(1~3)	C20.9	直腸	51



4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	18	35	27	22	21	41	164
割合	11%	21%	17%	13%	13%	25%	



総合ステージ


2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	51	35	26	26	22	(4~6)	164
割合	31%	21%	16%	16%	13%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-3. 部位別: 肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	34
男性	29
女性	(4~6)



当院全登録数に占める肝がんの割合 **1.6%**


2. 年齢

平均

72.3 歳


中央値

75.5 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C22.0	肝	23
C22.1	肝内胆管	11



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(7~9)	(1~3)	(1~3)	(1~3)	(4~6)	17
割合		—	—	—	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(7~9)	(1~3)	(4~6)	(1~3)	(1~3)	17
割合		—	—	—	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	126
男性	87
女性	39



当院全登録数に占める肺がんの割合 **5.9%**


2. 年齢

平均

73.2 歳


中央値

75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	0	C34.9	肺NOS	10
C34.1	上葉	58			
C34.2	中葉	(7~9)			
C34.3	下葉	50			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	47	(7~9)	(7~9)	21	12	98
割合	—	48%	—	—	21%	12%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	49	(7~9)	12	22	(4~6)	98
割合	0%	50%	—	12%	22%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■手 ■内 ■手+内
 ■放 ■薬 ■放+薬
 ■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
 ■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
 ■治療なし


総合ステージ




■手 ■内 ■手+内
 ■放 ■薬 ■放+薬
 ■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
 ■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
 ■治療なし

2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合




2. 年齢



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C50.0	乳頭	(1~3)	C50.5	下外側4分の1	25
C50.1	中央部	(7~9)	C50.6	腋窩尾部	(1~3)
C50.2	上内側4分の1	43	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	15	C50.9	乳房NOS	10
C50.4	上外側4分の1	57			





4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	20	53	34	10	(7~9)	19	143
割合	14%	37%	24%	7%	—	13%	


総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	18	55	41	20	(7~9)	(1~3)	143
割合	13%	39%	29%	14%	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	41
男性	24
女性	17



当院全登録数に占める膵がんの割合 1.9%


2. 年齢

平均

70.9 歳


中央値

74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C25.0	膵頭部	24	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	10	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	(4~6)	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(1~3)	(7~9)	(4~6)	(1~3)	(4~6)	(4~6)	27
割合	—	—	—	—	—	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(1~3)	(4~6)	(7~9)	(4~6)	(4~6)	(1~3)	27
割合	—	—	—	—	—	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	169
男性	169
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **7.9%**


2. 年齢

平均

73.7 歳


中央値

74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	169



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		40	30	14	36	19	139
割合		29%	22%	10%	26%	14%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		19	42	36	36	(4~6)	139
割合		14%	30%	26%	26%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ



松戸市立総合医療センター

施設情報

所在地	松戸市千駄堀993番地の1		
診療科	内科、糖尿病・代謝・内分泌内科、リウマチ科、アレルギー科、感染症内科、血液内科、消化器内科、循環器内科、脳神経内科、呼吸器内科、化学療法内科、皮膚科、外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、形成外科、産婦人科（産科・婦人科）、眼科、耳鼻いんこう科、泌尿器科、歯科口腔外科、小児医療センター（小児科、小児外科、新生児科、小児心臓血管外科、小児脳神経外科、小児麻酔科）、リハビリテーション科、放射線治療科、放射線診断科、麻酔科、精神科、救急科、病理診断科、総合診療科、緩和ケア科		
病床数	600 床（一般：592床、感染：8床）		
平均在院日数（2025年度）	11.3	日	
外来のべ患者数（2025年度）	252,404	人	入院のべ患者数（2025年度）179,537 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☒ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☐ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	診療局 診療事務室 がん登録班		
登録実務者数（実人数）	2 名（内、初級認定者： 0 名 中級認定者： 2 名）		


施設からのコメント

総合病院として胃癌、大腸癌、肝癌、肺癌、乳癌、膵癌、前立腺癌の診療に取り組むだけでなく、婦人科癌など他の1万人あたり1～5人程度発生する癌や、希少癌の診療にも取り組んでいる。70歳代以降の高齢者が主体となるため、できるだけ充実した人生とQOLを重視しており、併存疾患の治療も十分に行っている。院内外の連携も充実しており、住み慣れた地域で完結するがん医療を展開している。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,542	1,568	1,477	1,591	1,380
男性	767 (49.7%)	753 (48.0%)	731 (49.5%)	775 (48.7%)	734 (53.2%)
女性	775 (50.3%)	815 (52.0%)	746 (50.5%)	816 (51.3%)	646 (46.8%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,485	1,531	1,432	1,521	1,366
男性	743 (50.0%)	738 (48.2%)	707 (49.4%)	735 (48.3%)	729 (53.4%)
女性	742 (50.0%)	793 (51.8%)	725 (50.6%)	786 (51.7%)	637 (46.6%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	(7～9) —	(7～9) —	(4～6) —	(4～6) —	10 (0.7%)
2	大唾液腺	11 (0.7%)	(7～9) —	10 (0.7%)	(4～6) —	10 (0.7%)
3	上咽頭	0 —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
4	中咽頭	(7～9) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(4～6) —
5	下咽頭	(4～6) —	(4～6) —	(4～6) —	0 —	(4～6) —
6	食道	27 (1.8%)	30 (2.0%)	32 (2.2%)	27 (1.8%)	27 (2.0%)
7	胃	109 (7.3%)	109 (7.1%)	100 (7.0%)	101 (6.6%)	80 (5.9%)
8	小腸	(4～6) —	(7～9) —	(1～3) —	(7～9) —	(7～9) —
9	結腸	116 (7.8%)	122 (8.0%)	120 (8.4%)	115 (7.6%)	136 (10.0%)
10	直腸	54 (3.6%)	42 (2.7%)	49 (3.4%)	47 (3.1%)	57 (4.2%)
11	肛門・肛門管	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	0 —
12	肝臓	47 (3.2%)	46 (3.0%)	32 (2.2%)	32 (2.1%)	40 (2.9%)
13	胆嚢・胆管	21 (1.4%)	23 (1.5%)	17 (1.2%)	16 (1.1%)	16 (1.2%)
14	膵臓	40 (2.7%)	42 (2.7%)	45 (3.1%)	60 (3.9%)	43 (3.1%)
15	喉頭	(7～9) —	10 (0.7%)	(1～3) —	(7～9) —	0 —
16	肺	166 (11.2%)	190 (12.4%)	165 (11.5%)	165 (10.8%)	152 (11.1%)
17	骨・軟部	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	18 (1.2%)	17 (1.1%)	19 (1.3%)	27 (1.8%)	19 (1.4%)
19	乳房	168 (11.3%)	205 (13.4%)	206 (14.4%)	218 (14.3%)	119 (8.7%)
20	膣・外陰	(1～3) —	(4～6) —	(1～3) —	(7～9) —	(1～3) —
21	子宮頸部	64 (4.3%)	69 (4.5%)	65 (4.5%)	79 (5.2%)	59 (4.3%)
22	子宮体部	49 (3.3%)	43 (2.8%)	39 (2.7%)	39 (2.6%)	46 (3.4%)
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	45 (3.0%)	38 (2.5%)	36 (2.5%)	37 (2.4%)	23 (1.7%)
25	前立腺	92 (6.2%)	110 (7.2%)	134 (9.4%)	172 (11.3%)	158 (11.6%)
26	精巣	(7～9) —	(4～6) —	(7～9) —	(1～3) —	(1～3) —
27	腎	25 (1.7%)	16 (1.0%)	24 (1.7%)	16 (1.1%)	19 (1.4%)
28	膀胱	59 (4.0%)	55 (3.6%)	62 (4.3%)	58 (3.8%)	61 (4.5%)
29	腎盂・尿管	23 (1.5%)	21 (1.4%)	(7～9) —	12 (0.8%)	10 (0.7%)
30	脳・中枢神経系	73 (4.9%)	71 (4.6%)	51 (3.6%)	54 (3.6%)	52 (3.8%)
31	甲状腺	17 (1.1%)	10 (0.7%)	(4～6) —	15 (1.0%)	13 (1.0%)
32	悪性リンパ腫	80 (5.4%)	82 (5.4%)	63 (4.4%)	64 (4.2%)	64 (4.7%)
33	多発性骨髄腫	18 (1.2%)	19 (1.2%)	13 (0.9%)	14 (0.9%)	14 (1.0%)
34	白血病	41 (2.8%)	43 (2.8%)	53 (3.7%)	42 (2.8%)	38 (2.8%)
35	他の造血器腫瘍	35 (2.4%)	40 (2.6%)	24 (1.7%)	32 (2.1%)	43 (3.1%)
36	その他	40 (2.7%)	30 (2.0%)	28 (2.0%)	37 (2.4%)	31 (2.3%)
	合計	1,485	1,531	1,432	1,521	1,366

1-3. 部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)

	2023年		2024年	
順位	部位名	件数	部位名	件数
1	乳房	218	大腸	193
2	前立腺	172	前立腺	158
3	肺	165	肺	152
4	大腸	162	乳房	119
5	胃	101	胃	80




1-4. 診断時住所別(8、80を除く)

医療圏	登録数	登録割合
千葉	(7～9)	—
東葛南部	58	(4.2%)
東葛北部	1,214	(88.9%)
印旛	(4～6)	—
香取海匝	0	(0.0%)
山武長生夷隅	(1～3)	—
安房	0	(0.0%)
君津	(1～3)	—
市原	0	(0.0%)
茨城県	(7～9)	—
埼玉県	27	(2.0%)
東京都	28	(2.0%)
神奈川県	(4～6)	—
その他県外	(7～9)	—

病院住所地の二次保健医療圏内の市区町村住所別

[illegible]


診断時住所別(8、80を除く)



2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	80
男性	54
女性	26



当院全登録数に占める胃がんの割合 **5.9%**


2. 年齢

平均

76.4 歳


中央値

78.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	(1~3)	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	(1~3)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	48	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	21	C16.9	胃NOS	(4~6)
C16.4	幽門	(1~3)			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		37	(4~6)	(4~6)	13	(4~6)	67
割合		55%	—	—	19%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		43	(4~6)	(7~9)	13	0	67
割合		64%	—	—	19%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	193
男性	104
女性	89



当院全登録数に占める大腸がんの割合 **14.1%**


2. 年齢

平均

69.4 歳


中央値

71.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	20	C18.6	下行結腸	12
C18.1	虫垂	(4~6)	C18.7	S状結腸	46
C18.2	上行結腸	26	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	(1~3)	C18.9	結腸NOS	(1~3)
C18.4	横行結腸	21	C19.9	直腸結腸移行	18
C18.5	左結腸曲	(1~3)	C20.9	直腸	39




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	12	21	22	40	20	46	161
割合	8%	13%	14%	25%	12%	29%	



総合ステージ


2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	36	39	32	23	27	(4~6)	161
割合	22%	24%	20%	14%	17%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	40
男性	26
女性	14



当院全登録数に占める肝がんの割合 **2.9%**


2. 年齢

平均

74.8 歳


中央値

78.5 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数
C22.0	肝	27
C22.1	肝内胆管	13





4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		17	(4~6)	(1~3)	(1~3)	0	26
割合		65%	—	—	—	0%	


総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		17	(4~6)	(1~3)	(1~3)	0	26
割合		65%	—	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

総合ステージ




■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	152
男性	107
女性	45



当院全登録数に占める肺がんの割合 **11.1%**


2. 年齢

平均

74.7 歳


中央値

75.5 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(7~9)	C34.9	肺NOS	(4~6)
C34.1	上葉	76			
C34.2	中葉	(7~9)			
C34.3	下葉	56			





4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	38	(7~9)	17	31	(1~3)	97
割合	0%	39%	—	18%	32%	—	


総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	35	10	19	31	(1~3)	97
割合	0%	36%	10%	20%	32%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	119
男性	0
女性	119



当院全登録数に占める乳がんの割合 **8.7%**


2. 年齢

平均 63.5 歳 中央値 65.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	(1~3)	C50.5	下外側4分の1	12
C50.1	中央部	(7~9)	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	19	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	11	C50.9	乳房NOS	(7~9)
C50.4	上外側4分の1	60			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(7~9)	38	28	10	(7~9)	(4~6)	100
割合	—	38%	28%	10%	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	11	38	27	13	(7~9)	(1~3)	100
割合	11%	38%	27%	13%	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	43
男性	23
女性	20



当院全登録数に占める膵がんの割合 **3.1%**


2. 年齢

平均

73.7 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	24	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	13	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	(4~6)	C25.9	膵NOS	0
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	(4~6)	(4~6)	(1~3)	17	(1~3)	33
割合	0%	—	—	—	52%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	(4~6)	(4~6)	(4~6)	17	(1~3)	33
割合	0%	—	—	—	52%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	158
男性	158
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **11.6%**


2. 年齢

平均 76.5 歳 中央値 77.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	158



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		53	28	14	21	(4~6)	120
割合		44%	23%	12%	18%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		38	39	17	24	(1~3)	120
割合		32%	33%	14%	20%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

日本医科大学千葉北総病院

施設情報

所在地	印西市鎌苅1715		
診療科	循環器内科、脳神経内科、腎臓内科、血液内科、糖尿病・内分泌代謝内科、消化器内科、呼吸器内科、小児科、放射線科、メンタルヘルス科、外科・消化器外科、乳腺科、心臓血管外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、眼科、女性診療科・産科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、麻酔科、形成外科、リハビリテーション科、救命救急センター、歯科、緩和ケア科		
病床数	574 床（一般:574床 ）		
平均在院日数(2025年度)	12.5 日		
外来のべ患者数(2025年度)	257,676 人	入院のべ患者数(2025年度)	179,938 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☒ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☐ 千葉県がん診療連携協力病院 ☒ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	医師支援室		
登録実務者数(実人数)	3 名（内、初級認定者： 1 名 中級認定者： 2 名）		

施設からのコメント

当院は「地域中核大学病院機能」を基盤に、2001年より「ドクターヘリ医療」を導入し、「救命救急」、「脳卒中救急」、「循環器救急」などの「高度急性期医療」を展開しております。

2015年より「地域がん診療連携拠点病院」に認定され、「安全で質の高い医療」、「生命予後と生活の質の改善」、「より早期から取り組む緩和医療」をテーマに、手術療法、各種抗がん薬による化学療法、放射線療法などに優れた治療実績を蓄積しております。


また、2020年秋より医療ロボット「ダビンチX」が導入され、前立腺がんに対するロボット支援手術が開始されました。2021年度には消化器外科においても直腸がん・胃がん、2022年度には泌尿器科で腎がん・腎盂尿管がん、消化器外科で食道がん・膵臓腫瘍(膵臓がん)・結腸がん・肝臓がんのロボット支援手術も導入され、2023年度には女性診療科においても子宮筋腫・骨盤臓器脱・子宮体がんに対しロボット支援手術が開始されました。さらに2023年1月、チーム医療をより活発化させるため、当院中央手術室に低侵襲ロボット手術センターを開設、医療ロボット「ダビンチXi」を新たに導入し、2台体制でロボット支援手術を施行できるようにいたしました。2024年2月からは施設基準をクリアし、腹腔鏡/ロボット支援下膵頭十二指腸切除術を開始し、現在まで多くの患者さんに同術式をお受けいただいております。

今後も「高度急性期医療」で培われた質の高い全身管理のもと、低侵襲手術を適切に組み入れた集学的治療を実施し、そしてがん診療連携拠点病院としてこれまで以上に医療の質およびサービスの向上に努め、さらには地域全体の医療の質向上を図り、患者さんにより良い医療を迅速かつ確実に提供できるよう努めてまいります。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,456	1,500	1,509	1,566	1,654
男性	838 (57.6%)	886 (59.1%)	895 (59.3%)	968 (61.8%)	1,001 (60.5%)
女性	618 (42.4%)	614 (40.9%)	614 (40.7%)	598 (38.2%)	653 (39.5%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,436	1,482	1,489	1,542	1,614
男性	826 (57.5%)	877 (59.2%)	883 (59.3%)	954 (61.9%)	981 (60.8%)
女性	610 (42.5%)	605 (40.8%)	606 (40.7%)	588 (38.1%)	633 (39.2%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	0 —	0 —	0 —	(1~3) —	0 —
2	大唾液腺	(1~3) —	0 —	0 —	0 —	0 —
3	上咽頭	0 —	0 —	0 —	(1~3) —	0 —
4	中咽頭	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	0 —	(1~3) —
5	下咽頭	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —
6	食道	43 (3.0%)	35 (2.4%)	32 (2.1%)	45 (2.9%)	38 (2.4%)
7	胃	122 (8.5%)	135 (9.1%)	143 (9.6%)	147 (9.5%)	159 (9.9%)
8	小腸	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	(7~9) —	(4~6) —
9	結腸	183 (12.7%)	174 (11.7%)	205 (13.8%)	220 (14.3%)	226 (14.0%)
10	直腸	71 (4.9%)	77 (5.2%)	75 (5.0%)	101 (6.5%)	110 (6.8%)
11	肛門・肛門管	0 —	(4~6) —	0 —	(1~3) —	(4~6) —
12	肝臓	58 (4.0%)	54 (3.6%)	41 (2.8%)	34 (2.2%)	47 (2.9%)
13	胆嚢・胆管	24 (1.7%)	31 (2.1%)	21 (1.4%)	26 (1.7%)	37 (2.3%)
14	膵臓	46 (3.2%)	50 (3.4%)	62 (4.2%)	75 (4.9%)	79 (4.9%)
15	喉頭	(1~3) —	0 —	(1~3) —	0 —	0 —
16	肺	146 (10.2%)	141 (9.5%)	154 (10.3%)	168 (10.9%)	147 (9.1%)
17	骨・軟部	0 —	(1~3) —	0 —	(1~3) —	(1~3) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	55 (3.8%)	99 (6.7%)	91 (6.1%)	87 (5.6%)	79 (4.9%)
19	乳房	154 (10.7%)	132 (8.9%)	126 (8.5%)	109 (7.1%)	134 (8.3%)
20	膣・外陰	(4~6) —	(4~6) —	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —
21	子宮頸部	38 (2.6%)	41 (2.8%)	46 (3.1%)	24 (1.6%)	23 (1.4%)
22	子宮体部	33 (2.3%)	30 (2.0%)	24 (1.6%)	18 (1.2%)	40 (2.5%)
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	23 (1.6%)	24 (1.6%)	22 (1.5%)	17 (1.1%)	15 (0.9%)
25	前立腺	138 (9.6%)	136 (9.2%)	154 (10.3%)	140 (9.1%)	164 (10.2%)
26	精巣	(4~6) —	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —	(4~6) —
27	腎	25 (1.7%)	27 (1.8%)	24 (1.6%)	38 (2.5%)	27 (1.7%)
28	膀胱	51 (3.6%)	81 (5.5%)	48 (3.2%)	58 (3.8%)	54 (3.3%)
29	腎盂・尿管	17 (1.2%)	10 (0.7%)	17 (1.1%)	15 (1.0%)	14 (0.9%)
30	脳・中枢神経系	47 (3.3%)	43 (2.9%)	42 (2.8%)	58 (3.8%)	46 (2.9%)
31	甲状腺	(4~6) —	(7~9) —	(7~9) —	(1~3) —	0 —
32	悪性リンパ腫	51 (3.6%)	55 (3.7%)	50 (3.4%)	47 (3.0%)	52 (3.2%)
33	多発性骨髄腫	10 (0.7%)	(7~9) —	14 (0.9%)	13 (0.8%)	10 (0.6%)
34	白血病	19 (1.3%)	20 (1.3%)	24 (1.6%)	17 (1.1%)	25 (1.5%)
35	他の造血器腫瘍	27 (1.9%)	27 (1.8%)	26 (1.7%)	38 (2.5%)	43 (2.7%)
36	その他	33 (2.3%)	22 (1.5%)	23 (1.5%)	23 (1.5%)	23 (1.4%)
	合計	1,436	1,482	1,489	1,542	1,614

1-3. 部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)

順位	2023年		2024年	
	部位名	件数	部位名	件数
1	大腸	321	大腸	336
2	肺	168	前立腺	164
3	胃	147	胃	159
4	前立腺	140	肺	147
5	乳房	109	乳房	134




1-4. 診断時住所別(8、80を除く)

医療圏	登録数	登録割合
千葉	14	(0.9%)
東葛南部	213	(13.2%)
東葛北部	68	(4.2%)
印旛	1,206	(74.7%)
香取海匝	23	(1.4%)
山武長生夷隅	10	(0.6%)
安房	0	(0.0%)
君津	0	(0.0%)
市原	0	(0.0%)
茨城県	64	(4.0%)
埼玉県	(1~3)	—
東京都	(7~9)	—
神奈川県	(1~3)	—
その他県外	(1~3)	—

病院住所地の二次保健医療圏内の市区町村住所別

医療圏	登録数
印西市	525
印旛郡栄町	83
印旛郡酒々井町	48
佐倉市	230
四街道市	37
成田市	45
白井市	179
八街市	40
富里市	19


診断時住所別(8、80を除く)



2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	159
男性	115
女性	44



当院全登録数に占める胃がんの割合 **9.9%**


2. 年齢

平均

74.7 歳


中央値

75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C16.0	噴門	12	C16.5	胃小彎	(1~3)
C16.1	胃底部	(7~9)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	67	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	64	C16.9	胃NOS	(4~6)
C16.4	幽門	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		88	(7~9)	(7~9)	22	16	144
割合		61%	—	—	15%	11%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		94	(7~9)	14	26	(1~3)	144
割合		65%	—	10%	18%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ




手 放 薬+他 手/内+他 手/内+放+薬 手+内 薬 放+薬 手/内+薬 他 治療なし

手 放 薬+他 手/内+他 手/内+放+薬 手+内 薬 放+薬 手/内+薬 他 治療なし

2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	336
男性	224
女性	112



当院全登録数に占める大腸がんの割合 **20.8%**


2. 年齢

平均 70.7 歳 中央値 72.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	38	C18.6	下行結腸	19
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	74
C18.2	上行結腸	52	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	(1~3)
C18.4	横行結腸	39	C19.9	直腸結腸移行	50
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	60



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	14	58	21	59	39	122	313
割合	5%	19%	7%	19%	13%	39%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	127	37	49	46	44	10	313
割合	41%	12%	16%	15%	14%	3%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-3. 部位別: 肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	47
男性	30
女性	17



当院全登録数に占める肝がんの割合 **2.9%**


2. 年齢

平均

75.5 歳


中央値

78.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数
C22.0	肝	34
C22.1	肝内胆管	13



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		19	(1~3)	(1~3)	(1~3)	(4~6)	30
割合		63%	—	—	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		16	(4~6)	(1~3)	(1~3)	(4~6)	30
割合		53%	—	—	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-4. 部位別: 肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	147
男性	103
女性	44



当院全登録数に占める肺がんの割合 **9.1%**


2. 年齢

平均

72.2 歳


中央値

73.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(7~9)	C34.9	肺NOS	(7~9)
C34.1	上葉	66			
C34.2	中葉	10			
C34.3	下葉	55			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(1~3)	27	(1~3)	17	42	(7~9)	97
割合	—	28%	—	18%	43%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(1~3)	37	(4~6)	17	44	(4~6)	110
割合	—	34%	—	16%	40%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	134
男性	(1~3)
女性	133



当院全登録数に占める乳がんの割合 **8.3%**


2. 年齢

平均 **63.1 歳** 中央値 **63.0 歳**



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	(1~3)	C50.5	下外側4分の1	12
C50.1	中央部	(7~9)	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	25	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	15	C50.9	乳房NOS	14
C50.4	上外側4分の1	60			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	16	41	33	10	(7~9)	11	119
割合	13%	35%	28%	8%	—	9%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	14	50	33	12	(7~9)	(1~3)	119
割合	12%	42%	28%	10%	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	79
男性	43
女性	36



当院全登録数に占める膵がんの割合 **4.9%**


2. 年齢

平均 71.6 歳 中央値 75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	51	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	20	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	(7~9)	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	13	(4~6)	(4~6)	19	27	69
割合	0%	19%	—	—	28%	39%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	14	11	(7~9)	19	14	69
割合	—	20%	16%	—	28%	20%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	164
男性	164
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 10.2%


2. 年齢

平均

73.9 歳


中央値

74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	164



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		50	45	23	29	(4~6)	152
割合		33%	30%	15%	19%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		13	71	35	29	(4~6)	152
割合		9%	47%	23%	19%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

国保旭中央病院

施設情報

所在地	旭市イの1326番地		
診療科	内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、腎臓内科、糖尿病代謝内科、脳神経内科、感染症内科、化学療法内科、人工透析内科、アレルギー科、リウマチ科、緩和ケア内科、消化器内視鏡内科、小児科、新生児内科、外科、血管外科、乳腺外科、呼吸器外科、消化器外科、心臓外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、産婦人科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、皮膚科、リハビリテーション科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科、神経精神科、放射線科、救急科、臨床検査科、病理診断科		
病床数	989 床（一般:763床 ）		
平均在院日数(2025年度)	12.3	日	
外来のべ患者数(2025年度)	576,684	人	入院のべ患者数(2025年度) 270,283 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☒ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☐ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	診療情報管理室		
登録実務者数(実人数)	3 名（内、初級認定者: 1 名 中級認定者: 2 名）		


施設からのコメント

当院は、千葉県北東部から茨城県南東部にわたる診療圏人口90万人を担う地域がん診療連携拠点病院です。『すべては患者さんのために』を基本理念とし、がんの早期発見から集学的治療、緩和ケアまで一貫通貫の包括的医療を提供しています。手術支援ロボット「ダ・ヴィンチXi」2台体制による低侵襲手術、高精度放射線治療、がんゲノム医療などの先進医療を積極的に導入するとともに、臨床研究や治験にも精力的に取り組んでいます。また、外来化学療法や、緩和ケア・AYA世代サポート等の多職種連携を整え、患者さんご家族の不安や苦痛の軽減に努めています。今後も地域に役立つ最善のがん医療の提供に貢献してまいります。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	2,650	2,905	2,942	2,985	3,027
男性	1,599 (60.3%)	1,698 (58.5%)	1,754 (59.6%)	1,830 (61.3%)	1,843 (60.9%)
女性	1,051 (39.7%)	1,207 (41.5%)	1,188 (40.4%)	1,155 (38.7%)	1,184 (39.1%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	2,630	2,871	2,912	2,949	2,989
男性	1,586 (60.3%)	1,678 (58.4%)	1,736 (59.6%)	1,804 (61.2%)	1,817 (60.8%)
女性	1,044 (39.7%)	1,193 (41.6%)	1,176 (40.4%)	1,145 (38.8%)	1,172 (39.2%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	39 (1.5%)	26 (0.9%)	32 (1.1%)	26 (0.9%)	34 (1.1%)
2	大唾液腺	(4～6) —	(1～3) —	(4～6) —	(4～6) —	(4～6) —
3	上咽頭	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
4	中咽頭	12 (0.5%)	(7～9) —	17 (0.6%)	24 (0.8%)	(7～9) —
5	下咽頭	(4～6) —	21 (0.7%)	15 (0.5%)	15 (0.5%)	13 (0.4%)
6	食道	56 (2.1%)	51 (1.8%)	65 (2.2%)	48 (1.6%)	64 (2.1%)
7	胃	278 (10.6%)	293 (10.2%)	286 (9.8%)	318 (10.8%)	305 (10.2%)
8	小腸	(4～6) —	(7～9) —	10 (0.3%)	14 (0.5%)	16 (0.5%)
9	結腸	233 (8.9%)	281 (9.8%)	295 (10.1%)	293 (9.9%)	289 (9.7%)
10	直腸	138 (5.2%)	150 (5.2%)	149 (5.1%)	160 (5.4%)	187 (6.3%)
11	肛門・肛門管	(1～3) —	(1～3) —	(7～9) —	(4～6) —	(4～6) —
12	肝臓	75 (2.9%)	84 (2.9%)	90 (3.1%)	73 (2.5%)	87 (2.9%)
13	胆嚢・胆管	60 (2.3%)	44 (1.5%)	65 (2.2%)	46 (1.6%)	54 (1.8%)
14	膵臓	84 (3.2%)	108 (3.8%)	95 (3.3%)	106 (3.6%)	101 (3.4%)
15	喉頭	19 (0.7%)	15 (0.5%)	12 (0.4%)	16 (0.5%)	23 (0.8%)
16	肺	316 (12.0%)	335 (11.7%)	358 (12.3%)	361 (12.2%)	340 (11.4%)
17	骨・軟部	(1～3) —	(4～6) —	(1～3) —	(4～6) —	(4～6) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	126 (4.8%)	138 (4.8%)	148 (5.1%)	156 (5.3%)	131 (4.4%)
19	乳房	196 (7.5%)	250 (8.7%)	208 (7.1%)	211 (7.2%)	246 (8.2%)
20	陰・外陰	(4～6) —	(7～9) —	0 —	(4～6) —	(1～3) —
21	子宮頸部	68 (2.6%)	80 (2.8%)	76 (2.6%)	63 (2.1%)	76 (2.5%)
22	子宮体部	34 (1.3%)	43 (1.5%)	50 (1.7%)	57 (1.9%)	42 (1.4%)
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	36 (1.4%)	31 (1.1%)	30 (1.0%)	37 (1.3%)	34 (1.1%)
25	前立腺	277 (10.5%)	300 (10.4%)	288 (9.9%)	330 (11.2%)	329 (11.0%)
26	精巣	(4～6) —	0 —	(7～9) —	(4～6) —	(1～3) —
27	腎	47 (1.8%)	51 (1.8%)	41 (1.4%)	68 (2.3%)	65 (2.2%)
28	膀胱	132 (5.0%)	143 (5.0%)	131 (4.5%)	115 (3.9%)	116 (3.9%)
29	腎盂・尿管	38 (1.4%)	27 (0.9%)	39 (1.3%)	37 (1.3%)	34 (1.1%)
30	脳・中枢神経系	46 (1.7%)	67 (2.3%)	74 (2.5%)	61 (2.1%)	74 (2.5%)
31	甲状腺	29 (1.1%)	34 (1.2%)	38 (1.3%)	30 (1.0%)	19 (0.6%)
32	悪性リンパ腫	118 (4.5%)	123 (4.3%)	119 (4.1%)	116 (3.9%)	110 (3.7%)
33	多発性骨髄腫	22 (0.8%)	25 (0.9%)	31 (1.1%)	26 (0.9%)	36 (1.2%)
34	白血病	42 (1.6%)	43 (1.5%)	33 (1.1%)	36 (1.2%)	32 (1.1%)
35	他の造血器腫瘍	34 (1.3%)	39 (1.4%)	44 (1.5%)	34 (1.2%)	59 (2.0%)
36	その他	45 (1.7%)	38 (1.3%)	46 (1.6%)	43 (1.5%)	39 (1.3%)
	合計	2,630	2,871	2,912	2,949	2,989

1-3. 部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)

	2023年		2024年	
順位	部位名	件数	部位名	件数
1	大腸	453	大腸	476
2	肺	361	肺	340
3	前立腺	330	前立腺	329
4	胃	318	胃	305
5	乳房	211	乳房	246




1-4. 診断時住所別(8、80を除く)

医療圏	登録数	登録割合
千葉	(4～6)	—
東葛南部	(1～3)	—
東葛北部	(1～3)	—
印旛	17	(0.6%)
香取海匠	1,929	(64.5%)
山武長生夷隅	465	(15.6%)
安房	0	(0.0%)
君津	(1～3)	—
市原	(1～3)	—
茨城県	504	(16.9%)
埼玉県	(1～3)	—
東京都	(7～9)	—
神奈川県	(1～3)	—
その他県外	51	(1.7%)

病院住所地の二次保健医療圏内の市区町村住所別

[illegible]


診断時住所別(8、80を除く)



2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	305
男性	226
女性	79



当院全登録数に占める胃がんの割合 10.2%


2. 年齢

平均

74.7 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	30	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	(4~6)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	150	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	109	C16.9	胃NOS	(1~3)
C16.4	幽門	(7~9)			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		145	18	16	54	46	279
割合		52%	7%	6%	19%	17%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		179	20	18	54	(7~9)	279
割合		64%	7%	7%	19%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	476
男性	298
女性	178



当院全登録数に占める大腸がんの割合 15.9%


2. 年齢

平均 71.5 歳 中央値 73.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	35	C18.6	下行結腸	22
C18.1	虫垂	(7~9)	C18.7	S状結腸	90
C18.2	上行結腸	87	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	(4~6)	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	39	C19.9	直腸結腸移行	67
C18.5	左結腸曲	(1~3)	C20.9	直腸	120



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	50	65	76	64	180	437
割合	—	11%	15%	17%	15%	41%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	132	82	76	76	64	(7~9)	437
割合	30%	19%	17%	17%	15%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

総合ステージ




■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	87
男性	64
女性	23



当院全登録数に占める肝がんの割合 **2.9%**


2. 年齢

平均 74.0 歳 中央値 75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数
C22.0	肝	69
C22.1	肝内胆管	18



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		24	13	13	(4~6)	(1~3)	59
割合		41%	22%	22%	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		26	13	13	(4~6)	(1~3)	59
割合		44%	22%	22%	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	340
男性	242
女性	98



当院全登録数に占める肺がんの割合 **11.4%**


2. 年齢

平均 74.0 歳 中央値 75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(4~6)	C34.9	肺NOS	13
C34.1	上葉	174			
C34.2	中葉	21			
C34.3	下葉	126			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	119	21	34	95	(7~9)	283
割合	—	42%	7%	12%	34%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	116	24	43	94	(1~3)	283
割合	—	41%	9%	15%	33%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	246
男性	(1~3)
女性	245



当院全登録数に占める乳がんの割合 **8.2%**


2. 年齢

平均 **64.4 歳** 中央値 **67.0 歳**



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	(1~3)	C50.5	下外側4分の1	41
C50.1	中央部	33	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	44	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	12	C50.9	乳房NOS	10
C50.4	上外側4分の1	103			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	30	81	76	18	11	13	229
割合	13%	35%	33%	8%	5%	6%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	29	86	71	30	11	(1~3)	229
割合	13%	38%	31%	13%	5%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	101
男性	54
女性	47



当院全登録数に占める膵がんの割合 **3.4%**


2. 年齢

平均 **73.6 歳** 中央値 **75.0 歳**



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	50	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	24	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	27	C25.9	膵NOS	0
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			





4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	24	(4~6)	13	39	(1~3)	84
割合	0%	29%	—	16%	46%	—	


総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(4~6)	21	(7~9)	13	39	0	84
割合	—	25%	—	16%	46%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	329
男性	329
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 11.0%


2. 年齢

平均 74.8 歳 中央値 75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	329



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		176	51	31	53	(1~3)	313
割合		56%	16%	10%	17%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		130	81	44	58	0	313
割合		42%	26%	14%	19%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

国保直営総合病院君津中央病院

施設情報

所在地	木更津市桜井1010番地		
診療科	内科、精神科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、腫瘍内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌・代謝内科、膠原病内科、小児科、外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、放射線治療科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科、病理診断科		
病床数	660 床		
平均在院日数(2025年度)	11.8	日	
外来のべ患者数(2025年度)	231,667	人	入院のべ患者数(2025年度) 165,158 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☒ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☐ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	医務局診療情報管理室診療情報班		
登録実務者数(実人数)	3 名(内、初級認定者: 1 名 中級認定者: 2 名)		

施設からのコメント

君津中央病院は、地域の基幹・中核病院として高度な専門医療を担っています。がん医療もその一つであり、当院に入院される患者さんの約2割ががん疾患によるものです。2025年には、年間1, 102件のがん手術を実施しました。

当院は、国が掲げる「がん医療の均てん化」(全国どこにいても標準的な専門医療を受けられるようにし、医療技術等の格差の是正をすること)という理念のもと「地域がん診療連携拠点病院」として、がん診療体制の整備に取り組んでいます。

当院の特徴は、君津保健医療圏(木更津市・君津市・富津市・袖ヶ浦市)の中核として、高齢の患者さんに配慮した包括的な診療体制を整えています。診断から治療、緩和ケアまで全病期に対応し、地域の医療機関と密接に連携したフォローアップを行っています。


また、高度な専門治療が必要な場合(希少がん、小児がん、AYA世代(10～30代)のがん、および妊孕性温存療法が必要なケース等)には、大学病院やがん専門病院への紹介を行っています。

これらの診療を支えるべく、当院の診療情報管理室では3名の診療情報管理士が、DPCデータの管理や診療データの分析、院内がん登録業務に従事しています。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,863	2,053	1,864	1,892	1,894
男性	1,170 (62.8%)	1,308 (63.7%)	1,143 (61.3%)	1,241 (65.6%)	1,170 (61.8%)
女性	693 (37.2%)	745 (36.3%)	721 (38.7%)	651 (34.4%)	724 (38.2%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,825	2,005	1,851	1,887	1,894
男性	1,151 (63.1%)	1,280 (63.8%)	1,132 (61.2%)	1,238 (65.6%)	1,170 (61.8%)
女性	674 (36.9%)	725 (36.2%)	719 (38.8%)	649 (34.4%)	724 (38.2%)



1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	31 (1.7%)	28 (1.4%)	19 (1.0%)	23 (1.2%)	24 (1.3%)
2	大唾液腺	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —
3	上咽頭	0 —	0 —	(1~3) —	(1~3) —	0 —
4	中咽頭	(7~9) —	(7~9) —	(7~9) —	(7~9) —	(7~9) —
5	下咽頭	(7~9) —	14 (0.7%)	(7~9) —	11 (0.6%)	(7~9) —
6	食道	39 (2.1%)	35 (1.7%)	44 (2.4%)	57 (3.0%)	40 (2.1%)
7	胃	184 (10.1%)	231 (11.5%)	197 (10.6%)	193 (10.2%)	201 (10.6%)
8	小腸	(4~6) —	(4~6) —	12 (0.6%)	10 (0.5%)	(7~9) —
9	結腸	228 (12.5%)	236 (11.8%)	244 (13.2%)	272 (14.4%)	237 (12.5%)
10	直腸	114 (6.2%)	113 (5.6%)	129 (7.0%)	100 (5.3%)	128 (6.8%)
11	肛門・肛門管	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —
12	肝臓	59 (3.2%)	84 (4.2%)	71 (3.8%)	49 (2.6%)	49 (2.6%)
13	胆嚢・胆管	39 (2.1%)	41 (2.0%)	47 (2.5%)	36 (1.9%)	38 (2.0%)
14	膵臓	81 (4.4%)	90 (4.5%)	78 (4.2%)	85 (4.5%)	78 (4.1%)
15	喉頭	15 (0.8%)	14 (0.7%)	14 (0.8%)	15 (0.8%)	10 (0.5%)
16	肺	237 (13.0%)	232 (11.6%)	222 (12.0%)	217 (11.5%)	193 (10.2%)
17	骨・軟部	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	79 (4.3%)	73 (3.6%)	56 (3.0%)	91 (4.8%)	85 (4.5%)
19	乳房	118 (6.5%)	180 (9.0%)	137 (7.4%)	151 (8.0%)	166 (8.8%)
20	陰・外陰	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	0 —	(4~6) —
21	子宮頸部	29 (1.6%)	36 (1.8%)	28 (1.5%)	17 (0.9%)	48 (2.5%)
22	子宮体部	28 (1.5%)	29 (1.4%)	21 (1.1%)	21 (1.1%)	22 (1.2%)
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	16 (0.9%)	21 (1.0%)	18 (1.0%)	14 (0.7%)	21 (1.1%)
25	前立腺	175 (9.6%)	216 (10.8%)	191 (10.3%)	229 (12.1%)	190 (10.0%)
26	精巣	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —
27	腎	32 (1.8%)	37 (1.8%)	40 (2.2%)	24 (1.3%)	49 (2.6%)
28	膀胱	93 (5.1%)	81 (4.0%)	75 (4.1%)	70 (3.7%)	90 (4.8%)
29	腎盂・尿管	19 (1.0%)	24 (1.2%)	19 (1.0%)	19 (1.0%)	10 (0.5%)
30	脳・中枢神経系	24 (1.3%)	22 (1.1%)	25 (1.4%)	13 (0.7%)	16 (0.8%)
31	甲状腺	19 (1.0%)	19 (0.9%)	17 (0.9%)	15 (0.8%)	17 (0.9%)
32	悪性リンパ腫	43 (2.4%)	43 (2.1%)	43 (2.3%)	50 (2.6%)	37 (2.0%)
33	多発性骨髄腫	16 (0.9%)	17 (0.8%)	12 (0.6%)	10 (0.5%)	14 (0.7%)
34	白血病	22 (1.2%)	24 (1.2%)	(7~9) —	28 (1.5%)	30 (1.6%)
35	他の造血器腫瘍	(7~9) —	15 (0.7%)	18 (1.0%)	19 (1.0%)	18 (1.0%)
36	その他	39 (2.1%)	27 (1.3%)	31 (1.7%)	22 (1.2%)	51 (2.7%)
	合計	1,825	2,005	1,851	1,887	1,894

	2023年		2024年	
順位	部位名	件数	部位名	件数
1	大腸	372	大腸	365
2	前立腺	229	胃	201
3	肺	217	肺	193
4	胃	193	前立腺	190
5	乳房	151	乳房	166

部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)

部位	登録数
大腸	360
胃	200
肺	190
前立腺	190
乳房	160

医療圏	登録数	登録割合
千葉	(4～6)	—
東葛南部	(1～3)	—
東葛北部	(1～3)	—
印旛	(1～3)	—
香取海匠	(1～3)	—
山武長生夷隅	(7～9)	—
安房	46	(2.4%)
君津	1,772	(93.6%)
市原	33	(1.7%)
茨城県	(1～3)	—
埼玉県	0	(0.0%)
東京都	13	(0.7%)
神奈川県	(4～6)	—
その他県外	(4～6)	—


[illegible]

地域	人数
君津	1780
安房	50
市原	40
県外	30
山武長生夷隅	20
千葉	10
東葛南部	10
東葛北部	10
印旛	10
香取海浜	10

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	201
男性	156
女性	45



当院全登録数に占める胃がんの割合 10.6%


2. 年齢

平均

75.5 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	17	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	(4~6)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	94	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	73	C16.9	胃NOS	(4~6)
C16.4	幽門	(7~9)			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		111	18	26	28	(7~9)	190
割合		58%	10%	14%	15%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		116	20	21	31	(1~3)	190
割合		61%	11%	11%	16%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	365
男性	232
女性	133



当院全登録数に占める大腸がんの割合 **19.3%**


2. 年齢

平均

71.7 歳


中央値

73.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	24	C18.6	下行結腸	17
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	88
C18.2	上行結腸	65	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	40	C19.9	直腸結腸移行	49
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	79



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	17	50	44	104	52	74	341
割合	5%	15%	13%	31%	15%	22%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	82	51	61	86	60	(1~3)	341
割合	24%	15%	18%	25%	18%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	49
男性	33
女性	16



当院全登録数に占める肝がんの割合 **2.6%**


2. 年齢

平均

75.0 歳


中央値

75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数
C22.0	肝	41
C22.1	肝内胆管	(7~9)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		15	(4~6)	(4~6)	(7~9)	0	34
割合		44%	—	—	—	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		14	(7~9)	(4~6)	(7~9)	0	34
割合		41%	—	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	193
男性	122
女性	71



当院全登録数に占める肺がんの割合 10.2%


2. 年齢

平均

72.5 歳


中央値

74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(7~9)	C34.9	肺NOS	(7~9)
C34.1	上葉	100			
C34.2	中葉	13			
C34.3	下葉	65			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	57	11	29	57	(4~6)	159
割合	0%	36%	7%	18%	36%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	52	10	35	59	(1~3)	159
割合	0%	33%	6%	22%	37%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ




2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合




2. 年齢



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	(1~3)	C50.5	下外側4分の1	11
C50.1	中央部	21	C50.6	腋窩尾部	(1~3)
C50.2	上内側4分の1	51	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	(7~9)	C50.9	乳房NOS	(4~6)
C50.4	上外側4分の1	65			




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	23	62	43	17	(7~9)	(7~9)	162
割合	14%	38%	27%	11%	—	—	



総合ステージ


2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	21	64	44	23	(7~9)	(1~3)	162
割合	13%	40%	27%	14%	—	—	



5. UICC TNM ステージ別 治療割合


<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	78
男性	50
女性	28



当院全登録数に占める膵がんの割合 **4.1%**


2. 年齢

平均 75.8 歳 中央値 77.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	44	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	13	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	19	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	15	(4~6)	13	36	(1~3)	70
割合	0%	21%	—	19%	51%	—	—



総合ステージ


2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	14	(4~6)	13	37	(1~3)	70
割合	—	20%	—	19%	53%	—	—



5. UICC TNM ステージ別 治療割合


<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	190
男性	190
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 10.0%


2. 年齢

平均 75.0 歳 中央値 76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	190



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		82	29	16	44	(1~3)	173
割合		47%	17%	9%	25%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		39	57	33	44	0	173
割合		23%	33%	19%	25%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院

施設情報

所在地	市原市辰巳台東2-16		
診療科	内科、緩和ケア内科、精神科、脳神経内科、循環器内科、小児科、外科、消化器外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、病理診断科		
病床数	400 床		
平均在院日数(2025年度)	9.8	日	
外来のべ患者数(2025年度)	256,602	人	入院のべ患者数(2025年度) 110,167 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☒ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☐ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	医療情報管理部		
登録実務者数(実人数)	3 名(内、初級認定者: 1 名 中級認定者: 2 名)		

施設からのコメント

千葉労災病院は市原医療圏における基幹病院の一つであり、地域がん診療連携拠点病院の指定を受けています。それぞれの患者様にとっての最適ながん医療を目指し、がんに関わる診療科のみならず、総合病院としての強みを活かし、他の診療科との連携の下で五大がんをはじめとした様々ながんに対する集学的治療を提供しています。

また、看護師、薬剤師、臨床心理士、理学療法士など多職種の連携、チーム医療にも力を入れており、患者様それぞれの状況に応じた医療を目指しています。

令和4年からは市原医療圏で初めてとなる緩和ケア病棟を開設しており、緩和医療の提供にも力を入れています。


また、令和8年には、がんゲノム医療連携病院に指定され、がん遺伝子パネル検査を開始しております。

今後とも、市原医療圏の患者様に適切ながん医療をお届けするため、さらなる体制の整備を進めて参ります。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移


診断年	2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	
【症例区分8,80を含む】	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
全体	1,534		1,622		1,573		1,563		1,605	
男性	882	(57.5%)	953	(58.8%)	900	(57.2%)	948	(60.7%)	884	(55.1%)
女性	652	(42.5%)	669	(41.2%)	673	(42.8%)	615	(39.3%)	721	(44.9%)
全体	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
全体	1,480		1,590		1,538		1,547		1,554	
男性	848	(57.3%)	938	(59.0%)	881	(57.3%)	937	(60.6%)	856	(55.1%)
女性	632	(42.7%)	652	(41.0%)	657	(42.7%)	610	(39.4%)	698	(44.9%)



1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	
		件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
1	口腔・口唇	(7~9)	—	16	(1.0%)	17	(1.1%)	13	(0.8%)	(7~9)	—
2	大唾液腺	(1~3)	—	(4~6)	—	0	—	(1~3)	—	0	—
3	上咽頭	(1~3)	—	(1~3)	—	0	—	(1~3)	—	(1~3)	—
4	中咽頭	(1~3)	—	(7~9)	—	(7~9)	—	(4~6)	—	(4~6)	—
5	下咽頭	(7~9)	—	(1~3)	—	(4~6)	—	11	(0.7%)	(4~6)	—
6	食道	17	(1.1%)	27	(1.7%)	22	(1.4%)	23	(1.5%)	25	(1.6%)
7	胃	180	(12.2%)	170	(10.7%)	169	(11.0%)	159	(10.3%)	147	(9.5%)
8	小腸	12	(0.8%)	(4~6)	—	(4~6)	—	(4~6)	—	(4~6)	—
9	結腸	175	(11.8%)	158	(9.9%)	176	(11.4%)	183	(11.8%)	196	(12.6%)
10	直腸	90	(6.1%)	70	(4.4%)	84	(5.5%)	82	(5.3%)	77	(5.0%)
11	肛門・肛門管	(1~3)	—	0	—	(1~3)	—	0	—	(1~3)	—
12	肝臓	35	(2.4%)	32	(2.0%)	32	(2.1%)	35	(2.3%)	32	(2.1%)
13	胆嚢・胆管	30	(2.0%)	37	(2.3%)	27	(1.8%)	33	(2.1%)	32	(2.1%)
14	膵臓	48	(3.2%)	49	(3.1%)	46	(3.0%)	73	(4.7%)	51	(3.3%)
15	喉頭	10	(0.7%)	15	(0.9%)	(7~9)	—	11	(0.7%)	11	(0.7%)
16	肺	205	(13.9%)	211	(13.3%)	199	(12.9%)	205	(13.3%)	222	(14.3%)
17	骨・軟部	(1~3)	—	(1~3)	—	(1~3)	—	(1~3)	—	0	—
18	皮膚(黒色腫を含む)	17	(1.1%)	13	(0.8%)	20	(1.3%)	(7~9)	—	(7~9)	—
19	乳房	187	(12.6%)	199	(12.5%)	203	(13.2%)	193	(12.5%)	209	(13.4%)
20	陰・外陰	(1~3)	—	(1~3)	—	0	—	(1~3)	—	0	—
21	子宮頸部	25	(1.7%)	11	(0.7%)	14	(0.9%)	16	(1.0%)	13	(0.8%)
22	子宮体部	14	(0.9%)	16	(1.0%)	10	(0.7%)	14	(0.9%)	13	(0.8%)
23	子宮	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
24	卵巣	(7~9)	—	(1~3)	—	(1~3)	—	(4~6)	—	(4~6)	—
25	前立腺	109	(7.4%)	128	(8.1%)	130	(8.5%)	143	(9.2%)	106	(6.8%)
26	精巣	(1~3)	—	(1~3)	—	0	—	(1~3)	—	(1~3)	—
27	腎	16	(1.1%)	13	(0.8%)	21	(1.4%)	28	(1.8%)	28	(1.8%)
28	膀胱	48	(3.2%)	56	(3.5%)	66	(4.3%)	61	(3.9%)	57	(3.7%)
29	腎盂・尿管	13	(0.9%)	10	(0.6%)	13	(0.8%)	(7~9)	—	19	(1.2%)
30	脳・中枢神経系	18	(1.2%)	12	(0.8%)	14	(0.9%)	14	(0.9%)	23	(1.5%)
31	甲状腺	12	(0.8%)	22	(1.4%)	23	(1.5%)	17	(1.1%)	17	(1.1%)
32	悪性リンパ腫	68	(4.6%)	88	(5.5%)	91	(5.9%)	63	(4.1%)	83	(5.3%)
33	多発性骨髄腫	15	(1.0%)	27	(1.7%)	15	(1.0%)	22	(1.4%)	20	(1.3%)
34	白血病	31	(2.1%)	61	(3.8%)	43	(2.8%)	42	(2.7%)	47	(3.0%)
35	他の造血器腫瘍	34	(2.3%)	89	(5.6%)	41	(2.7%)	43	(2.8%)	40	(2.6%)
36	その他	37	(2.5%)	32	(2.0%)	31	(2.0%)	23	(1.5%)	45	(2.9%)
	合計	1,480		1,590		1,538		1,547		1,554	


	2023年		2024年	
順位	部位名	件数	部位名	件数
1	大腸	265	大腸	273
2	肺	205	肺	222
3	乳房	193	乳房	209
4	胃	159	胃	147
5	前立腺	143	前立腺	106

[illegible]

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	147
男性	98
女性	49



当院全登録数に占める胃がんの割合 **9.5%**


2. 年齢

平均 74.5 歳 中央値 77.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	17	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	(4~6)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	87	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	31	C16.9	胃NOS	(7~9)
C16.4	幽門	(1~3)			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		59	10	17	25	(4~6)	117
割合		50%	9%	15%	21%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		60	(7~9)	16	26	(4~6)	117
割合		51%	—	14%	22%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+放+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+放+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	273
男性	166
女性	107



当院全登録数に占める大腸がんの割合 17.6%


2. 年齢

平均 71.9 歳 中央値 74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	20	C18.6	下行結腸	14
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	85
C18.2	上行結腸	54	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	20	C19.9	直腸結腸移行	18
C18.5	左結腸曲	(1~3)	C20.9	直腸	59



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	22	47	39	58	33	36	235
割合	9%	20%	17%	25%	14%	15%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	42	50	53	57	31	(1~3)	235
割合	18%	21%	23%	24%	13%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

総合ステージ




■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	222
男性	142
女性	80



当院全登録数に占める肺がんの割合 14.3%


2. 年齢

平均 72.8 歳 中央値 74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(4~6)	C34.9	肺NOS	14
C34.1	上葉	112			
C34.2	中葉	(4~6)			
C34.3	下葉	84			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	70	16	20	56	10	173
割合	—	41%	9%	12%	32%	6%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	60	18	23	58	(7~9)	173
割合	—	35%	10%	13%	34%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>





治療前ステージ



総合ステージ




2-5. 部位別:乳房



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	51
男性	21
女性	30



当院全登録数に占める膵がんの割合 **3.3%**


2. 年齢

平均 76.5 歳 中央値 76.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C25.0	膵頭部	27	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	14	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	(7~9)	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(1~3)	(4~6)	(1~3)	(1~3)	21	(4~6)	37
割合	—	—	—	—	57%	—	—



総合ステージ


2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(1~3)	(4~6)	(4~6)	(1~3)	21	(4~6)	37
割合	—	—	—	—	57%	—	—



5. UICC TNM ステージ別 治療割合


<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺



医療機関名

成田赤十字病院

施設情報


所在地	成田市飯田町90-1		
診療科	総合内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、血液腫瘍科、腫瘍内科、遺伝子診療科、呼吸器内科、糖尿病・内分泌代謝内科、リウマチ・アレルギー科、小児科、小児外科、新生児科、小児血液腫瘍科、外科、乳腺外科、呼吸器外科、形成外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、脳神経内科、産婦人科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、歯科・口腔外科、精神神経科、麻酔科、緩和医療科、放射線科、リハビリテーション科、救急・集中治療科、感染症科、国際診療科、病理部		
病床数	655 床（一般:598床、感染:7床、精神:50床 ）		
平均在院日数(2025年度)	11.4	日	
外来のべ患者数(2025年度)	268,762	人	入院のべ患者数(2025年度) 200,461 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☒ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☐ 千葉県がん診療連携協力病院 ☒ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	医療支援課		
登録実務者数(実人数)	3 名（内、初級認定者: 1 名 中級認定者: 2 名）		

施設からのコメント

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,482	1,472	1,442	1,536	1,496
男性	888 (59.9%)	882 (59.9%)	891 (61.8%)	911 (59.3%)	900 (60.2%)
女性	594 (40.1%)	590 (40.1%)	551 (38.2%)	625 (40.7%)	596 (39.8%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,468	1,447	1,419	1,513	1,481
男性	878 (59.8%)	869 (60.1%)	872 (61.5%)	898 (59.4%)	891 (60.2%)
女性	590 (40.2%)	578 (39.9%)	547 (38.5%)	615 (40.6%)	590 (39.8%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	19 (1.3%)	17 (1.2%)	22 (1.6%)	15 (1.0%)	21 (1.4%)
2	大唾液腺	(1～3) —	(4～6) —	(7～9) —	(1～3) —	(1～3) —
3	上咽頭	(4～6) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
4	中咽頭	21 (1.4%)	(7～9) —	15 (1.1%)	16 (1.1%)	15 (1.0%)
5	下咽頭	14 (1.0%)	(7～9) —	11 (0.8%)	(7～9) —	(7～9) —
6	食道	34 (2.3%)	46 (3.2%)	33 (2.3%)	32 (2.1%)	31 (2.1%)
7	胃	128 (8.7%)	135 (9.3%)	136 (9.6%)	116 (7.7%)	111 (7.5%)
8	小腸	(1～3) —	(4～6) —	(4～6) —	(4～6) —	(7～9) —
9	結腸	113 (7.7%)	134 (9.3%)	140 (9.9%)	141 (9.3%)	107 (7.2%)
10	直腸	43 (2.9%)	64 (4.4%)	49 (3.5%)	52 (3.4%)	50 (3.4%)
11	肛門・肛門管	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
12	肝臓	32 (2.2%)	28 (1.9%)	34 (2.4%)	25 (1.7%)	37 (2.5%)
13	胆嚢・胆管	36 (2.5%)	21 (1.5%)	22 (1.6%)	26 (1.7%)	25 (1.7%)
14	膵臓	45 (3.1%)	50 (3.5%)	44 (3.1%)	46 (3.0%)	42 (2.8%)
15	喉頭	17 (1.2%)	14 (1.0%)	(7～9) —	13 (0.9%)	15 (1.0%)
16	肺	131 (8.9%)	141 (9.7%)	137 (9.7%)	161 (10.6%)	161 (10.9%)
17	骨・軟部	(1～3) —	(1～3) —	0 —	(4～6) —	(1～3) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	29 (2.0%)	37 (2.6%)	20 (1.4%)	35 (2.3%)	22 (1.5%)
19	乳房	112 (7.6%)	83 (5.7%)	87 (6.1%)	123 (8.1%)	91 (6.1%)
20	陰・外陰	0 —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
21	子宮頸部	49 (3.3%)	46 (3.2%)	44 (3.1%)	45 (3.0%)	50 (3.4%)
22	子宮体部	41 (2.8%)	31 (2.1%)	30 (2.1%)	37 (2.4%)	45 (3.0%)
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	22 (1.5%)	18 (1.2%)	15 (1.1%)	19 (1.3%)	19 (1.3%)
25	前立腺	168 (11.4%)	167 (11.5%)	172 (12.1%)	195 (12.9%)	194 (13.1%)
26	精巣	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(7～9) —
27	腎	31 (2.1%)	19 (1.3%)	22 (1.6%)	23 (1.5%)	24 (1.6%)
28	膀胱	95 (6.5%)	88 (6.1%)	58 (4.1%)	76 (5.0%)	74 (5.0%)
29	腎盂・尿管	18 (1.2%)	10 (0.7%)	15 (1.1%)	15 (1.0%)	11 (0.7%)
30	脳・中枢神経系	18 (1.2%)	23 (1.6%)	30 (2.1%)	27 (1.8%)	37 (2.5%)
31	甲状腺	23 (1.6%)	23 (1.6%)	26 (1.8%)	18 (1.2%)	31 (2.1%)
32	悪性リンパ腫	74 (5.0%)	75 (5.2%)	81 (5.7%)	64 (4.2%)	91 (6.1%)
33	多発性骨髄腫	24 (1.6%)	15 (1.0%)	21 (1.5%)	27 (1.8%)	21 (1.4%)
34	白血病	58 (4.0%)	62 (4.3%)	79 (5.6%)	73 (4.8%)	56 (3.8%)
35	他の造血器腫瘍	28 (1.9%)	33 (2.3%)	24 (1.7%)	38 (2.5%)	39 (2.6%)
36	その他	30 (2.0%)	32 (2.2%)	22 (1.6%)	29 (1.9%)	22 (1.5%)
	合計	1,468	1,447	1,419	1,513	1,481

1-3. 部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)

順位	2023年		2024年	
	部位名	件数	部位名	件数
1	前立腺	195	前立腺	194
2	大腸	193	肺	161
3	肺	161	大腸	157
4	乳房	123	胃	111
5	胃	116	乳房	91




1-4. 診断時住所別(8、80を除く)

医療圏	登録数	登録割合
千葉	(7~9)	—
東葛南部	22	(1.5%)
東葛北部	(7~9)	—
印旛	1,085	(73.3%)
香取海匝	177	(12.0%)
山武長生夷隅	80	(5.4%)
安房	0	(0.0%)
君津	(1~3)	—
市原	(1~3)	—
茨城県	85	(5.7%)
埼玉県	0	(0.0%)
東京都	(4~6)	—
神奈川県	0	(0.0%)
その他県外	10	(0.7%)

病院住所地の二次保健医療圏内の市区町村住所別

医療圏	登録数
印西市	59
印旛郡栄町	66
印旛郡酒々井町	70
佐倉市	78
四街道市	13
成田市	469
白井市	(7~9)
八街市	200
富里市	123


診断時住所別(8、80を除く)



2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	111
男性	80
女性	31



当院全登録数に占める胃がんの割合 **7.5%**


2. 年齢

平均

74.5 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	17	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	(1~3)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	68	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	15	C16.9	胃NOS	(1~3)
C16.4	幽門	(4~6)			





4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		44	(7~9)	(7~9)	17	21	100
割合		44%	—	—	17%	21%	


総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		43	(7~9)	15	22	13	100
割合		43%	—	15%	22%	13%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	157
男性	101
女性	56



当院全登録数に占める大腸がんの割合 10.6%


2. 年齢

平均

74.5 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	11	C18.6	下行結腸	(4~6)
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	42
C18.2	上行結腸	30	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	17	C19.9	直腸結腸移行	19
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	31



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	22	10	24	25	57	140
割合	—	16%	7%	17%	18%	41%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	23	29	23	26	27	12	140
割合	16%	21%	16%	19%	19%	9%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	161
男性	117
女性	44



当院全登録数に占める肺がんの割合 10.9%


2. 年齢

平均 73.3 歳 中央値 74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	10	C34.9	肺NOS	(7~9)
C34.1	上葉	78			
C34.2	中葉	10			
C34.3	下葉	55			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	40	15	25	42	(4~6)	128
割合	0%	31%	12%	20%	33%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(4~6)	42	10	24	45	(1~3)	128
割合	—	33%	8%	19%	35%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	91
男性	0
女性	91



当院全登録数に占める乳がんの割合 **6.1%**


2. 年齢

平均 66.5 歳 中央値 70.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	(1~3)	C50.5	下外側4分の1	10
C50.1	中央部	(7~9)	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	21	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	(4~6)	C50.9	乳房NOS	(7~9)
C50.4	上外側4分の1	38			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	29	25	(4~6)	(7~9)	(4~6)	78
割合	—	37%	32%	—	—	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(7~9)	24	24	13	(7~9)	(1~3)	78
割合	—	31%	31%	17%	—	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	42
男性	23
女性	19



当院全登録数に占める膵がんの割合 **2.8%**


2. 年齢

平均

74.2 歳


中央値

76.5 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	23	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	11	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	(4~6)	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録



<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	(4~6)	(4~6)	(4~6)	20	(1~3)	34
割合	0%	—	—	—	59%	—	

総合ステージ


2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	(4~6)	(4~6)	(4~6)	20	(1~3)	34
割合	0%	—	—	—	59%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	194
男性	194
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **13.1%**


2. 年齢

平均

74.1 歳


中央値

75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	194



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		71	66	10	23	(1~3)	173
割合		41%	38%	6%	13%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		53	78	17	23	(1~3)	173
割合		31%	45%	10%	13%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

国際医療福祉大学成田病院

施設情報

所在地	成田市畑ヶ田852		
診療科	循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、脳神経内科、糖尿病・代謝・内分泌内科、腎臓内科、腫瘍内科、血液内科、アレルギー・膠原病内科、緩和医療科、精神科、消化器外科、呼吸器外科、心臓外科、血管外科、整形外科、脳神経外科、リハビリテーション科、腎泌尿器外科、乳腺外科、形成外科、産科・婦人科、小児科、小児外科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、眼科、皮膚科、歯科口腔外科、放射線科（診断・核医学・治療）、麻酔・集中治療科、臨床検査科、病理診断科、感染症科、救急科		
病床数	642 床（一般：600床、精神：40床、感染：2床）		
平均在院日数（2025年度）	10.2 日		
外来のべ患者数（2025年度）	345,703 人	入院のべ患者数（2025年度）	148,823 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☒ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☐ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	運営部 診療情報管理室		
登録実務者数（実人数）	3 名（内、初級認定者： 2 名 中級認定者： 1 名）		

施設からのコメント

国際医療福祉大学成田病院は今年で開院7年目を迎え、さらに充実した医療を皆様にご提供できるよう職員一丸となって取り組んでおります。当院の特長は、あらゆる疾患に対応できる診療科・センターなど充実した診療機能を備え、高度な知識・技術と豊富な経験を有する医師やメディカルスタッフが、診療部門の垣根を超えて相互に協力しながらきめ細かなチーム医療をお届けできることです。

胃がん、大腸がん、肝がんは内視鏡検査や超音波検査により早期発見が可能で、予防医学センターとともに、健診による早期発見に努めています。がん治療に関しては、がんの進行に合わせ、手術療法、内視鏡治療、がん薬物療法、放射線治療、ホルモン療法等を行い、がんに伴う苦痛を緩和する緩和ケアにも取り組んでおり、緩和ケアセンターを設置し、緩和ケアチームが診療・支援を行っています。


がん治療の切り札である高精度治療機器を備えたがん放射線治療センター、難病やがんの診療に欠かせないゲノム医療を推進する遺伝子診断センターをはじめ、消化器病センターなど地域の拠点病院としての役割をしっかりと担っております。特に胃がん、大腸がん、肺がん、肝胆膵がん、前立腺がん、婦人科がんの外科領域においては、ロボット支援下手術にも力を入れており2台稼働で様々な症例に対応しています。呼吸器系では集学的チームにより最適な治療の提供を行っており、呼吸器悪性腫瘍(胸膜中皮腫を含む)全てに対応が可能です。消化器領域では腫瘍内科と共同で周術期治療にも力をいれております。泌尿器科系では精巣がんの集学的治療(抗がん剤及び後腹膜リンパ節郭清手術)が可能であり、頭頸部領域では早期がんに対する経口的内視鏡的手術(TORS,TOVS,ELPS)等の治療も行っており、難治性がん、進行がんに対しても、各診療科、放射線科と連携しながら高度な医療が提供できるよう積極的に取り組んでおります。

日本人の2人に1人はがんにかかる時代です。がんになっても安心して治療を受けることができる社会のために進行がんの治療だけでなく、早期発見のための努力をし、引き続き高水準な医療体制の構築に邁進してまいります。地元の千葉県印旛医療圏はもとより他の医療圏も含めて全国の皆様に高度で質の良い医療をご提供し、国際的な医療提供も積極的に展開してまいります。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	
【症例区分8,80を含む】	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
全体	0		1,404		1,482		1,658		1,684	
男性	0	(0.0%)	738	(52.6%)	834	(56.3%)	887	(53.5%)	902	(53.6%)
女性	0	(0.0%)	666	(47.4%)	648	(43.7%)	771	(46.5%)	782	(46.4%)
全体	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
全体	0		1,382		1,465		1,635		1,670	
男性	0	(0.0%)	723	(52.3%)	824	(56.2%)	875	(53.5%)	894	(53.5%)
女性	0	(0.0%)	659	(47.7%)	641	(43.8%)	760	(46.5%)	776	(46.5%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別)(8、80を除く)

No	診断年	2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	
		件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
1	口腔・口唇	0	—	15	(1.1%)	21	(1.4%)	15	(0.9%)	14	(0.8%)
2	大唾液腺	0	—	(4～6)	—	(4～6)	—	(7～9)	—	(4～6)	—
3	上咽頭	0	—	(1～3)	—	(1～3)	—	0	—	0	—
4	中咽頭	0	—	(7～9)	—	10	(0.7%)	(7～9)	—	14	(0.8%)
5	下咽頭	0	—	(7～9)	—	10	(0.7%)	(7～9)	—	(4～6)	—
6	食道	0	—	26	(1.9%)	27	(1.8%)	24	(1.5%)	18	(1.1%)
7	胃	0	—	77	(5.6%)	87	(5.9%)	92	(5.6%)	89	(5.3%)
8	小腸	0	—	(4～6)	—	(4～6)	—	10	(0.6%)	(1～3)	—
9	結腸	0	—	76	(5.5%)	98	(6.7%)	114	(7.0%)	123	(7.4%)
10	直腸	0	—	67	(4.8%)	71	(4.8%)	70	(4.3%)	66	(4.0%)
11	肛門・肛門管	0	—	(1～3)	—	(1～3)	—	(1～3)	—	0	—
12	肝臓	0	—	35	(2.5%)	45	(3.1%)	32	(2.0%)	38	(2.3%)
13	胆嚢・胆管	0	—	16	(1.2%)	18	(1.2%)	11	(0.7%)	14	(0.8%)
14	膵臓	0	—	38	(2.7%)	43	(2.9%)	53	(3.2%)	54	(3.2%)
15	喉頭	0	—	10	(0.7%)	12	(0.8%)	14	(0.9%)	11	(0.7%)
16	肺	0	—	165	(11.9%)	169	(11.5%)	171	(10.5%)	168	(10.1%)
17	骨・軟部	0	—	(1～3)	—	(1～3)	—	(4～6)	—	(1～3)	—
18	皮膚(黒色腫を含む)	0	—	42	(3.0%)	39	(2.7%)	53	(3.2%)	73	(4.4%)
19	乳房	0	—	197	(14.3%)	177	(12.1%)	262	(16.0%)	261	(15.6%)
20	陰・外陰	0	—	(4～6)	—	(1～3)	—	0	—	(1～3)	—
21	子宮頸部	0	—	43	(3.1%)	37	(2.5%)	57	(3.5%)	56	(3.4%)
22	子宮体部	0	—	29	(2.1%)	39	(2.7%)	27	(1.7%)	43	(2.6%)
23	子宮	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
24	卵巣	0	—	17	(1.2%)	23	(1.6%)	24	(1.5%)	18	(1.1%)
25	前立腺	0	—	114	(8.2%)	160	(10.9%)	164	(10.0%)	173	(10.4%)
26	精巣	0	—	22	(1.6%)	20	(1.4%)	16	(1.0%)	10	(0.6%)
27	腎	0	—	29	(2.1%)	31	(2.1%)	37	(2.3%)	36	(2.2%)
28	膀胱	0	—	41	(3.0%)	46	(3.1%)	48	(2.9%)	59	(3.5%)
29	腎盂・尿管	0	—	(4～6)	—	11	(0.8%)	19	(1.2%)	16	(1.0%)
30	脳・中枢神経系	0	—	70	(5.1%)	52	(3.5%)	73	(4.5%)	64	(3.8%)
31	甲状腺	0	—	30	(2.2%)	23	(1.6%)	16	(1.0%)	18	(1.1%)
32	悪性リンパ腫	0	—	90	(6.5%)	96	(6.6%)	81	(5.0%)	82	(4.9%)
33	多発性骨髄腫	0	—	20	(1.4%)	19	(1.3%)	28	(1.7%)	20	(1.2%)
34	白血病	0	—	19	(1.4%)	18	(1.2%)	40	(2.4%)	33	(2.0%)
35	他の造血器腫瘍	0	—	33	(2.4%)	23	(1.6%)	34	(2.1%)	37	(2.2%)
36	その他	0	—	20	(1.4%)	26	(1.8%)	21	(1.3%)	45	(2.7%)
	合計	0		1,382		1,465		1,635		1,670	

1-3. 部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)

順位	2023年		2024年	
	部位名	件数	部位名	件数
1	乳房	262	乳房	261
2	大腸	184	大腸	189
3	肺	171	前立腺	173
4	前立腺	164	肺	168
5	胃	92	胃	89




1-4. 診断時住所別(8、80を除く)

医療圏	登録数	登録割合
千葉	15	(0.9%)
東葛南部	46	(2.8%)
東葛北部	(7~9)	—
印旛	917	(54.9%)
香取海匝	268	(16.0%)
山武長生夷隅	169	(10.1%)
安房	0	(0.0%)
君津	(1~3)	—
市原	(1~3)	—
茨城県	202	(12.1%)
埼玉県	(7~9)	—
東京都	17	(1.0%)
神奈川県	(1~3)	—
その他県外	15	(0.9%)

病院住所地の二次保健医療圏内の市区町村住所別

医療圏	登録数
印西市	29
印旛郡栄町	42
印旛郡酒々井町	28
佐倉市	69
四街道市	14
成田市	331
白井市	(7~9)
八街市	199
富里市	198


診断時住所別(8、80を除く)



2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	89
男性	70
女性	19



当院全登録数に占める胃がんの割合 **5.3%**


2. 年齢

平均

73.4 歳


中央値

74.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	(7~9)	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	(1~3)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	40	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	26	C16.9	胃NOS	14
C16.4	幽門	0			




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		36	(4~6)	(7~9)	18	(4~6)	75
割合		48%	—	—	24%	—	



総合ステージ


2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		39	(7~9)	(7~9)	19	(1~3)	75
割合		52%	—	—	25%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	189
男性	110
女性	79



当院全登録数に占める大腸がんの割合 **11.3%**


2. 年齢

平均

中央値


69.9 歳

72.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	15	C18.6	下行結腸	11
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	42
C18.2	上行結腸	30	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	(1~3)	C18.9	結腸NOS	(1~3)
C18.4	横行結腸	18	C19.9	直腸結腸移行	14
C18.5	左結腸曲	(1~3)	C20.9	直腸	52



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	13	28	22	34	38	25	160
割合	8%	18%	14%	21%	24%	16%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	26	32	29	27	42	(4~6)	160
割合	16%	20%	18%	17%	26%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	38
男性	33
女性	(4~6)



当院全登録数に占める肝がんの割合 **2.3%**


2. 年齢

平均 **73.6 歳** 中央値 **76.5 歳**



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数
C22.0	肝	31
C22.1	肝内胆管	(7~9)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		(7~9)	(1~3)	(4~6)	(1~3)	(1~3)	21
割合		-	-	-	-	-	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		(4~6)	(4~6)	(7~9)	(1~3)	(1~3)	21
割合		-	-	-	-	-	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

総合ステージ




■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

2-4. 部位別: 肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	168
男性	103
女性	65



当院全登録数に占める肺がんの割合 10.1%


2. 年齢

平均

73.2 歳


中央値

74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(4~6)	C34.9	肺NOS	10
C34.1	上葉	77			
C34.2	中葉	11			
C34.3	下葉	66			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	71	16	(7~9)	30	(4~6)	131
割合	—	54%	12%	—	23%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	74	12	(7~9)	30	(1~3)	131
割合	—	57%	9%	—	23%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	261
男性	0
女性	261



当院全登録数に占める乳がんの割合 15.6%


2. 年齢

平均 59.5 歳 中央値 59.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C50.0	乳頭	0	C50.5	下外側4分の1	32
C50.1	中央部	36	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	53	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	17	C50.9	乳房NOS	21
C50.4	上外側4分の1	102			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	27	96	62	20	13	15	233
割合	12%	41%	27%	9%	6%	6%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	24	96	68	30	13	(1~3)	233
割合	10%	41%	29%	13%	6%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	54
男性	26
女性	28



当院全登録数に占める膵がんの割合 **3.2%**


2. 年齢

平均

74.1 歳


中央値

74.5 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C25.0	膵頭部	33	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	(7~9)	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	11	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(4~6)	11	(7~9)	(4~6)	19	0	47
割合	—	23%	—	—	40%	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(1~3)	10	10	(4~6)	20	0	47
割合	—	21%	21%	—	43%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	173
男性	173
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 10.4%


2. 年齢

平均 74.5 歳 中央値 75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	173



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		73	33	17	16	(4~6)	143
割合		51%	23%	12%	11%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		36	58	26	19	(4~6)	143
割合		25%	41%	18%	13%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

さんむ医療センター

施設情報

所在地	山武市成東250		
診療科	内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、緩和ケア内科、外科、小児科、産婦人科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科、皮膚科、小児外科、麻酔科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、大腸・肛門外科、形成外科		
病床数	199 床		
平均在院日数(2025年度)	9.1	日	
外来のべ患者数(2025年度)	124,475	人	入院のべ患者数(2025年度) 58,636 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☒ 地域がん診療病院 ☐ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	看護部		
登録実務者数(実人数)	1 名(内、初級認定者: 0 名 中級認定者: 1 名)		

施設からのコメント


当院は2016年より国保旭中央病院とのグループ指定、2019年より千葉県がんセンターとのグループ指定により「地域がん診療病院」に指定されています。

地域の中核病院としての役割を念頭に、急性期医療から在宅医療まで幅広く提供する医療体制や快適な療養環境、災害に強い病院として2024年9月24日より新病院での診療を開始いたしました。新病院では体に負担の少ない腹腔鏡手術を積極的に取り入れ、腹腔鏡専用の手術室を配備しました。また、最新の抗がん剤治療を快適に受けられるように、化学療法室を整備しました。緩和医療にも取り組んでおり、緩和ケア外来では、現在当院で治療中の患者様に加えて、当院周辺地域にお住まいで、山武郡市以外の医療機関において治療を受けてきた患者様で緩和ケアを希望される方も積極的に受け入れております。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	497	406	429	458	493
男性	285 (57.3%)	232 (57.1%)	241 (56.2%)	248 (54.1%)	279 (56.6%)
女性	212 (42.7%)	174 (42.9%)	188 (43.8%)	210 (45.9%)	214 (43.4%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	494	401	427	458	489
男性	283 (57.3%)	229 (57.1%)	240 (56.2%)	248 (54.1%)	275 (56.2%)
女性	211 (42.7%)	172 (42.9%)	187 (43.8%)	210 (45.9%)	214 (43.8%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	(4～6) —	(1～3) —	(1～3) —	(4～6) —	(4～6) —
2	大唾液腺	(1～3) —	(1～3) —	0 —	(1～3) —	0 —
3	上咽頭	0 —	0 —	(1～3) —	0 —	(1～3) —
4	中咽頭	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(4～6) —	(1～3) —
5	下咽頭	0 —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
6	食道	(7～9) —	10 (2.5%)	12 (2.8%)	10 (2.2%)	15 (3.1%)
7	胃	50 (10.1%)	36 (9.0%)	44 (10.3%)	51 (11.1%)	52 (10.6%)
8	小腸	0 —	(4～6) —	0 —	(1～3) —	(1～3) —
9	結腸	66 (13.4%)	62 (15.5%)	77 (18.0%)	76 (16.6%)	58 (11.9%)
10	直腸	41 (8.3%)	40 (10.0%)	33 (7.7%)	28 (6.1%)	43 (8.8%)
11	肛門・肛門管	(1～3) —	0 —	(1～3) —	0 —	(1～3) —
12	肝臓	17 (3.4%)	(7～9) —	17 (4.0%)	23 (5.0%)	17 (3.5%)
13	胆嚢・胆管	(7～9) —	(7～9) —	12 (2.8%)	10 (2.2%)	20 (4.1%)
14	膵臓	28 (5.7%)	20 (5.0%)	15 (3.5%)	28 (6.1%)	26 (5.3%)
15	喉頭	0 —	(1～3) —	0 —	(1～3) —	(1～3) —
16	肺	52 (10.5%)	50 (12.5%)	51 (11.9%)	45 (9.8%)	71 (14.5%)
17	骨・軟部	(1～3) —	(1～3) —	0 —	0 —	0 —
18	皮膚(黒色腫を含む)	(7～9) —	(7～9) —	(4～6) —	(4～6) —	(7～9) —
19	乳房	63 (12.8%)	44 (11.0%)	48 (11.2%)	58 (12.7%)	59 (12.1%)
20	陰・外陰	(1～3) —	0 —	0 —	(1～3) —	0 —
21	子宮頸部	(7～9) —	(7～9) —	(1～3) —	(4～6) —	(7～9) —
22	子宮体部	(4～6) —	(4～6) —	(4～6) —	(7～9) —	(1～3) —
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	(1～3) —	(4～6) —	(4～6) —	(1～3) —	(4～6) —
25	前立腺	57 (11.5%)	43 (10.7%)	51 (11.9%)	45 (9.8%)	38 (7.8%)
26	精巣	0 —	(1～3) —	0 —	(1～3) —	0 —
27	腎	(7～9) —	(7～9) —	(7～9) —	(1～3) —	10 (2.0%)
28	膀胱	16 (3.2%)	11 (2.7%)	10 (2.3%)	13 (2.8%)	(4～6) —
29	腎盂・尿管	(1～3) —	(4～6) —	(1～3) —	(4～6) —	(1～3) —
30	脳・中枢神経系	11 (2.2%)	(4～6) —	(4～6) —	10 (2.2%)	(4～6) —
31	甲状腺	(4～6) —	(4～6) —	(1～3) —	(1～3) —	(7～9) —
32	悪性リンパ腫	(4～6) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(4～6) —
33	多発性骨髄腫	(1～3) —	0 —	0 —	(1～3) —	(1～3) —
34	白血病	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
35	他の造血器腫瘍	0 —	0 —	0 —	0 —	(1～3) —
36	その他	18 (3.6%)	(1～3) —	10 (2.3%)	(7～9) —	(7～9) —
	合計	494	401	427	458	489

1-3. 部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)

順位	2023年		2024年	
	部位名	件数	部位名	件数
1	大腸	104	大腸	101
2	乳房	58	肺	71
3	胃	51	乳房	59
4	肺	45	胃	52
5	前立腺	45	前立腺	38




1-4. 診断時住所別(8、80を除く)

医療圏	登録数	登録割合
千葉	(1~3)	—
東葛南部	0	(0.0%)
東葛北部	0	(0.0%)
印旛	(7~9)	—
香取海匝	(7~9)	—
山武長生夷隅	466	(95.3%)
安房	0	(0.0%)
君津	0	(0.0%)
市原	(1~3)	—
茨城県	0	(0.0%)
埼玉県	0	(0.0%)
東京都	(1~3)	—
神奈川県	0	(0.0%)
その他県外	0	(0.0%)

病院住所地の二次保健医療圏内の市区町村住所別

医療圏	登録数
いすみ市	(1~3)
夷隅郡御宿町	0
夷隅郡大多喜町	0
山武郡横芝光町	26
山武郡九十九里町	42
山武郡芝山町	(1~3)
山武市	227
勝浦市	0
大網白里市	29
長生郡一宮町	0
長生郡長生村	0
長生郡長南町	0
長生郡長柄町	0
長生郡白子町	(4~6)
長生郡睦沢町	0
東金市	125
茂原市	(7~9)


診断時住所別(8、80を除く)



2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	52
男性	36
女性	16



当院全登録数に占める胃がんの割合 **10.6%**


2. 年齢

平均

78.9 歳


中央値

81.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	(7~9)	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	0	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	18	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	16	C16.9	胃NOS	(7~9)
C16.4	幽門	0			





4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		13	(1~3)	(4~6)	14	0	34
割合		38%	—	—	41%	0%	


総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		14	(1~3)	(4~6)	14	0	34
割合		41%	—	—	41%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+放+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+放+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	101
男性	63
女性	38



当院全登録数に占める大腸がんの割合 **20.7%**


2. 年齢

平均 73.0 歳 中央値 75.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	(4~6)	C18.6	下行結腸	(4~6)
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	24
C18.2	上行結腸	13	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	(1~3)
C18.4	横行結腸	(7~9)	C19.9	直腸結腸移行	13
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	30




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	12	12	16	24	(7~9)	77
割合	—	16%	16%	21%	31%	—	—



総合ステージ


2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	12	15	14	11	25	0	77
割合	16%	20%	18%	14%	33%	0%	—



5. UICC TNM ステージ別 治療割合


<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	17
男性	(7~9)
女性	(7~9)



当院全登録数に占める肝がんの割合 **3.5%**


2. 年齢

平均 77.3 歳 中央値 75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数
C22.0	肝	13
C22.1	肝内胆管	(4~6)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		(1~3)	0	(1~3)	0	0	(1~3)
割合		—	0%	—	0%	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		(1~3)	0	(1~3)	0	0	(1~3)
割合		—	0%	—	0%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

総合ステージ




■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	71
男性	51
女性	20



当院全登録数に占める肺がんの割合 **14.5%**


2. 年齢

平均 **79.3 歳** 中央値 **80.0 歳**



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(4~6)	C34.9	肺NOS	16
C34.1	上葉	25			
C34.2	中葉	(1~3)			
C34.3	下葉	22			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	(1~3)	(1~3)	(4~6)	(7~9)	(4~6)	18
割合	0%	—	—	—	—	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	(1~3)	(1~3)	(4~6)	(7~9)	(4~6)	18
割合	0%	—	—	—	—	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	59
男性	0
女性	59



当院全登録数に占める乳がんの割合 12.1%


2. 年齢

平均 69.5 歳 中央値 70.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	0	C50.5	下外側4分の1 (4~6)	0
C50.1	中央部	13	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	14	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1 (1~3)	1	C50.9	乳房NOS	15
C50.4	上外側4分の1	10			





4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	0	(1~3)	(1~3)	(1~3)	0	(4~6)
割合	—	0%	—	—	—	0%	


総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	0	(1~3)	(1~3)	(1~3)	0	(4~6)
割合	—	0%	—	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	26
男性	15
女性	11



当院全登録数に占める膵がんの割合 **5.3%**


2. 年齢

平均 **74.4 歳** 中央値 **75.5 歳**



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C25.0	膵頭部	10	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	(7~9)	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	(7~9)	C25.9	膵NOS	0
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	(1~3)	(1~3)	(7~9)	(4~6)	0	19
割合	0%	—	—	—	—	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	(1~3)	(1~3)	(7~9)	(4~6)	0	19
割合	0%	—	—	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	38
男性	38
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **7.8%**


2. 年齢

平均 79.1 歳 中央値 78.5 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	38



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(1~3)	0	(1~3)	(1~3)	0	(4~6)
割合		—	0%	—	—	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(1~3)	0	(1~3)	(1~3)	0	(4~6)
割合		—	0%	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 QST病院

施設情報

所在地	千葉市稲毛区穴川4-9-1		
診療科	放射線課、歯科		
病床数	100 床		
平均在院日数(2025年度)	11.2	日	
外来のべ患者数(2025年度)	21,664	人	入院のべ患者数(2025年度) 9,535 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☐ 千葉県がん診療連携協力病院 ☒ 小児がん連携病院 ☒ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	事務課		
登録実務者数(実人数)	1 名(内、初級認定者: 1 名 中級認定者: 0 名)		

施設からのコメント

当院のがん登録件数は、2021年に一時的な減少が見られたものの、2022年以降は回復し、2024年には1,424件と安定した登録数を維持しています。性別では例年男性が約7割を占めており、特に前立腺がんが全体の約4割を占めるなど、泌尿器系がんの診断・治療を多く担っている点が特徴です。


また、肝臓・膵臓がんの登録数が比較的多く、膵臓がんは2024年に108件と10%を超えており、当院の高度な画像診断および専門診療体制が反映されていると考えられます。一方で、胃がんや食道がんは少なく、地域の医療機関との役割分担が示唆されます。

大腸がん(結腸・直腸)は年々増加傾向にあり、地域の高齢化や検診受診状況の変化が影響している可能性があります。婦人科領域では子宮頸がんが毎年50～60件で推移しており、安定した診療体制を維持しています。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,162	1,036	1,420	1,337	1,424
男性	779 (67.0%)	688 (66.4%)	944 (66.5%)	870 (65.1%)	936 (65.7%)
女性	383 (33.0%)	348 (33.6%)	476 (33.5%)	467 (34.9%)	488 (34.3%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	876	751	1,002	974	1,047
男性	615 (70.2%)	532 (70.8%)	709 (70.8%)	670 (68.8%)	729 (69.6%)
女性	261 (29.8%)	219 (29.2%)	293 (29.2%)	304 (31.2%)	318 (30.4%)



1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	(1~3) —	(7~9) —	(4~6) —	(7~9) —	(1~3) —
2	大唾液腺	(7~9) —	(4~6) —	10 (1.0%)	(4~6) —	(7~9) —
3	上咽頭	0 —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —
4	中咽頭	(4~6) —	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —	(4~6) —
5	下咽頭	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
6	食道	(4~6) —	(7~9) —	(7~9) —	(1~3) —	(4~6) —
7	胃	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	0 —
8	小腸	(1~3) —	(1~3) —	0 —	0 —	(1~3) —
9	結腸	14 (1.6%)	15 (2.0%)	24 (2.4%)	25 (2.6%)	28 (2.7%)
10	直腸	28 (3.2%)	31 (4.1%)	60 (6.0%)	62 (6.4%)	64 (6.1%)
11	肛門・肛門管	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
12	肝臓	59 (6.7%)	34 (4.5%)	92 (9.2%)	97 (10.0%)	79 (7.5%)
13	胆嚢・胆管	(1~3) —	(1~3) —	(7~9) —	(4~6) —	(4~6) —
14	膵臓	68 (7.8%)	48 (6.4%)	117 (11.7%)	103 (10.6%)	108 (10.3%)
15	喉頭	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
16	肺	40 (4.6%)	24 (3.2%)	41 (4.1%)	37 (3.8%)	72 (6.9%)
17	骨・軟部	72 (8.2%)	33 (4.4%)	49 (4.9%)	38 (3.9%)	32 (3.1%)
18	皮膚(黒色腫を含む)	(4~6) —	(4~6) —	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —
19	乳房	51 (5.8%)	59 (7.9%)	57 (5.7%)	53 (5.4%)	53 (5.1%)
20	膣・外陰	(1~3) —	(4~6) —	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —
21	子宮頸部	62 (7.1%)	54 (7.2%)	56 (5.6%)	56 (5.7%)	53 (5.1%)
22	子宮体部	15 (1.7%)	12 (1.6%)	10 (1.0%)	11 (1.1%)	(4~6) —
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
25	前立腺	351 (40.1%)	333 (44.3%)	364 (36.3%)	357 (36.7%)	438 (41.8%)
26	精巣	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
27	腎	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —	(7~9) —	(1~3) —
28	膀胱	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	0 —	0 —
29	腎盂・尿管	0 —	(1~3) —	0 —	0 —	0 —
30	脳・中枢神経系	0 —	(1~3) —	0 —	(1~3) —	(1~3) —
31	甲状腺	(1~3) —	(1~3) —	0 —	0 —	0 —
32	悪性リンパ腫	0 —	0 —	0 —	0 —	(1~3) —
33	多発性骨髄腫	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
34	白血病	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
35	他の造血器腫瘍	0 —	0 —	0 —	(1~3) —	0 —
36	その他	74 (8.4%)	56 (7.5%)	73 (7.3%)	89 (9.1%)	69 (6.6%)
	合計	876	751	1,002	974	1,047


2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	0
男性	0
女性	0

当院全登録数に占める胃がんの割合 **0.0%**

2. 年齢



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C16.0	噴門	0	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	0	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	0	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	0	C16.9	胃NOS	0
C16.4	幽門	0			

4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		0	0	0	0	0	0
割合		0%	0%	0%	0%	0%	


総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		0	0	0	0	0	0
割合		0%	0%	0%	0%	0%	

5. UICC TNM ステージ別 治療割合


<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	92
男性	60
女性	32



当院全登録数に占める大腸がんの割合 **8.8%**


2. 年齢

平均

65.9 歳


中央値

67.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C18.0	盲腸	(1~3)	C18.6	下行結腸	0
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	16
C18.2	上行結腸	(1~3)	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	(4~6)	C19.9	直腸結腸移行	(1~3)
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	63



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	0	(1~3)	(1~3)	0	(1~3)	(7~9)
割合	0%	0%	—	—	0%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	0	(1~3)	(1~3)	0	(1~3)	(7~9)
割合	0%	0%	—	—	0%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	79
男性	62
女性	17



当院全登録数に占める肝がんの割合 **7.5%**


2. 年齢

平均

75.2 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数
C22.0	肝	70
C22.1	肝内胆管	(7~9)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		11	14	(4~6)	0	(4~6)	35
割合		31%	40%	—	0%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		11	14	(4~6)	0	(4~6)	35
割合		31%	40%	—	0%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	72
男性	48
女性	24



当院全登録数に占める肺がんの割合 **6.9%**


2. 年齢

平均

74.4 歳


中央値

75.5 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	0	C34.9	肺NOS	0
C34.1	上葉	39			
C34.2	中葉	(4~6)			
C34.3	下葉	29			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	44	(7~9)	(1~3)	0	(1~3)	56
割合	—	79%	—	—	0%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	44	(7~9)	(1~3)	0	(1~3)	56
割合	—	79%	—	—	0%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-5. 部位別:乳房


1. 登録数と男女割合



当院全登録数に占める乳がんの割合 **5.1%**


2. 年齢

平均 61.6 歳 中央値 64.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	0	C50.5	下外側4分の1 (1~3)	(1~3)
C50.1	中央部	(4~6)	C50.6	腋窩尾部	(1~3)
C50.2	上内側4分の1	10	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1 (1~3)	(1~3)	C50.9	乳房NOS	12
C50.4	上外側4分の1	19			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	15	(7~9)	(7~9)	(1~3)	(7~9)	46
割合	—	33%	—	—	—	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	16	13	12	(1~3)	(1~3)	46
割合	—	35%	28%	26%	—	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	108
男性	50
女性	58



当院全登録数に占める膵がんの割合 10.3%


2. 年齢

平均 68.5 歳 中央値 70.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	50	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	52	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	(4~6)	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	(7~9)	(1~3)	52	(1~3)	(4~6)	68
割合	0%	—	—	76%	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	(7~9)	(1~3)	52	(1~3)	(4~6)	68
割合	0%	—	—	76%	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	438
男性	438
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **41.8%**


2. 年齢

平均

71.9 歳


中央値

73.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	438



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		181	141	96	0	(1~3)	419
割合		43%	34%	23%	0%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		181	141	96	0	(1~3)	419
割合		43%	34%	23%	0%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ



医療機関名

医療法人社団誠馨会 千葉メディカルセンター

施設情報

所在地	千葉市中央区南町1丁目7番1号		
診療科	内科、消化器内科、神経内科、循環器内科、外科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、産婦人科、小児科、眼科、皮膚科、泌尿器科、形成・美容外科、リハビリテーション科、歯科、歯科口腔外科、麻酔科、救急科、病理診断科、放射線科		
病床数	346 床（一般：334床、ICU：12床）		
平均在院日数（2025年度）	10.0	日	
外来のべ患者数（2025年度）	226,909	人	入院のべ患者数（2025年度） 114,940 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☒ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	事務部 診療情報管理室		
登録実務者数（実人数）	5 名（内、初級認定者： 2 名 中級認定者： 3 名）		

施設からのコメント

【当院について】

当院は2011年にJFE健康保険組合川鉄千葉病院から医療法人社団誠馨会に事業継承され、「千葉メディカルセンター」に名称変更しました。「信頼と共創」を病院理念として掲げ、全ての人が適正な医療を適切な時に受ける機会を奪われない「永続的で誰一人取り残すことのない医療」を目指しています。2024年には「地域医療支援病院」に認定され、救急医療や開業医等への支援を主軸とした医療の展開により、地域医療の中核的役割を担い、その発展に貢献すべく日々努力しています。

【当院のがん診療】


当院ではがんの性質や進行度などを総合的に評価し、患者さんにとって最適な治療を提供できるよう心がけております。

2024年症例の施設別集計からは主に消化器癌、肺癌、前立腺癌症例の実績が上位を占めていることが分かります。特に、消化器癌においては、2011年より千葉県がん診療連携協力病院（胃がん・大腸がん）の指定を受けており、2014年12月に開設した消化器センターでは早期癌に対する内視鏡治療や腹腔鏡手術など低侵襲手術を多く行っております。このほか、超音波内視鏡（EUS）を用いた検査で膵癌・胆道癌などの早期発見にも寄与しております。肺癌等で高度専門的治療が必要な症例では、患者さんのニーズに合わせ専門の医療機関との連携を図り、早期治療に結びつけております。また、院内では外来化学療法室があり、外来通院での抗がん剤治療を可能としております。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	868	903	846	876	850
男性	504 (58.1%)	546 (60.5%)	473 (55.9%)	515 (58.8%)	497 (58.5%)
女性	364 (41.9%)	357 (39.5%)	373 (44.1%)	361 (41.2%)	353 (41.5%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	832	869	811	840	814
男性	481 (57.8%)	523 (60.2%)	456 (56.2%)	496 (59.0%)	478 (58.7%)
女性	351 (42.2%)	346 (39.8%)	355 (43.8%)	344 (41.0%)	336 (41.3%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	19 (2.3%)	14 (1.6%)	10 (1.2%)	(4~6) —	(7~9) —
2	大唾液腺	(1~3) —	0 —	0 —	0 —	0 —
3	上咽頭	0 —	0 —	(1~3) —	(1~3) —	0 —
4	中咽頭	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —
5	下咽頭	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
6	食道	(7~9) —	18 (2.1%)	(7~9) —	20 (2.4%)	15 (1.8%)
7	胃	78 (9.4%)	109 (12.5%)	80 (9.9%)	90 (10.7%)	114 (14.0%)
8	小腸	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —	(7~9) —	(4~6) —
9	結腸	147 (17.7%)	121 (13.9%)	129 (15.9%)	144 (17.1%)	130 (16.0%)
10	直腸	58 (7.0%)	55 (6.3%)	71 (8.8%)	70 (8.3%)	60 (7.4%)
11	肛門・肛門管	0 —	(1~3) —	0 —	0 —	(1~3) —
12	肝臓	34 (4.1%)	26 (3.0%)	23 (2.8%)	22 (2.6%)	24 (2.9%)
13	胆嚢・胆管	18 (2.2%)	23 (2.6%)	25 (3.1%)	28 (3.3%)	26 (3.2%)
14	膵臓	31 (3.7%)	41 (4.7%)	51 (6.3%)	37 (4.4%)	37 (4.5%)
15	喉頭	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	0 —	(1~3) —
16	肺	98 (11.8%)	93 (10.7%)	87 (10.7%)	77 (9.2%)	104 (12.8%)
17	骨・軟部	0 —	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	12 (1.4%)	11 (1.3%)	16 (2.0%)	(4~6) —	11 (1.4%)
19	乳房	49 (5.9%)	45 (5.2%)	45 (5.5%)	18 (2.1%)	19 (2.3%)
20	陰・外陰	0 —	0 —	0 —	(1~3) —	(1~3) —
21	子宮頸部	18 (2.2%)	27 (3.1%)	27 (3.3%)	28 (3.3%)	23 (2.8%)
22	子宮体部	19 (2.3%)	(1~3) —	11 (1.4%)	12 (1.4%)	11 (1.4%)
23	子宮	0 —	(1~3) —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	18 (2.2%)	18 (2.1%)	15 (1.8%)	17 (2.0%)	15 (1.8%)
25	前立腺	50 (6.0%)	69 (7.9%)	51 (6.3%)	72 (8.6%)	56 (6.9%)
26	精巣	0 —	(1~3) —	0 —	(1~3) —	(1~3) —
27	腎	16 (1.9%)	11 (1.3%)	11 (1.4%)	12 (1.4%)	11 (1.4%)
28	膀胱	28 (3.4%)	21 (2.4%)	23 (2.8%)	27 (3.2%)	26 (3.2%)
29	腎盂・尿管	(1~3) —	13 (1.5%)	10 (1.2%)	(4~6) —	(7~9) —
30	脳・中枢神経系	42 (5.0%)	54 (6.2%)	41 (5.1%)	48 (5.7%)	45 (5.5%)
31	甲状腺	(4~6) —	(7~9) —	(1~3) —	(4~6) —	0 —
32	悪性リンパ腫	25 (3.0%)	21 (2.4%)	19 (2.3%)	26 (3.1%)	21 (2.6%)
33	多発性骨髄腫	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —
34	白血病	(4~6) —	10 (1.2%)	(4~6) —	(4~6) —	(4~6) —
35	他の造血器腫瘍	16 (1.9%)	17 (2.0%)	15 (1.8%)	10 (1.2%)	(7~9) —
36	その他	20 (2.4%)	24 (2.8%)	19 (2.3%)	30 (3.6%)	20 (2.5%)
	合計	832	869	811	840	814

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	114
男性	77
女性	37



当院全登録数に占める胃がんの割合 14.0%


2. 年齢

平均 75.8 歳 中央値 77.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	17	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	(4~6)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	48	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	41	C16.9	胃NOS	(4~6)
C16.4	幽門	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		57	(7~9)	(4~6)	14	(1~3)	86
割合		66%	—	—	16%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		60	(1~3)	(4~6)	17	(1~3)	86
割合		70%	—	—	20%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	190
男性	105
女性	85



当院全登録数に占める大腸がんの割合 **23.3%**


2. 年齢

平均 71.2 歳 中央値 73.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C18.0	盲腸	18	C18.6	下行結腸	(7~9)
C18.1	虫垂	(4~6)	C18.7	S状結腸	46
C18.2	上行結腸	31	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	20	C19.9	直腸結腸移行	25
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	35



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	20	25	23	30	18	45	161
割合	12%	16%	14%	19%	11%	28%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	57	24	26	32	19	(1~3)	161
割合	35%	15%	16%	20%	12%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-3. 部位別:肝臓


1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	24
男性	12
女性	12




当院全登録数に占める肝がんの割合 2.9%

2. 年齢



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C22.0	肝	19
C22.1	肝内胆管	(4~6)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(4~6)	(4~6)	(1~3)	(1~3)	0	10
割合		—	—	—	—	0%	





総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(4~6)	(4~6)	(1~3)	(1~3)	0	10
割合		—	—	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>



2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	104
男性	60
女性	44



当院全登録数に占める肺がんの割合 12.8%


2. 年齢

平均 76.2 歳 中央値 79.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(4~6)	C34.9	肺NOS	(7~9)
C34.1	上葉	50			
C34.2	中葉	(1~3)			
C34.3	下葉	38			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	(4~6)	(1~3)	(1~3)	12	(7~9)	27
割合	0%	—	—	—	44%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	(4~6)	(1~3)	(1~3)	12	(7~9)	27
割合	0%	—	—	—	44%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ






■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし


2-5. 部位別:乳房



2-6. 部位別: 膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	37
男性	22
女性	15



当院全登録数に占める膵がんの割合 **4.5%**


2. 年齢

平均

75.1 歳


中央値

75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	19	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	13	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	(4~6)	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	(1~3)	0	(1~3)	(4~6)	(1~3)	(7~9)
割合	0%	—	0%	—	—	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	(1~3)	0	(1~3)	(4~6)	0	(7~9)
割合	0%	—	0%	—	—	0%	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	56
男性	56
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **6.9%**


2. 年齢

平均

77.4 歳


中央値

76.5 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	56



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		19	(7~9)	(1~3)	(7~9)	12	46
割合		41%	—	—	—	26%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		13	11	(4~6)	(7~9)	11	46
割合		28%	24%	—	—	24%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

千葉市立海浜病院

施設情報

所在地	千葉市美浜区磯辺3丁目31番1号		
診療科	内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、感染症内科、糖尿病・代謝内科、内分泌内科、新生児科、小児科、小児外科、外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線治療科、放射線診断科、麻酔科、病理診断科、救急科		
病床数	293 床		
平均在院日数(2025年度)	7.5	日	
外来のべ患者数(2025年度)	125,843	人	入院のべ患者数(2025年度) 77,888 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☒ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	医事室 診療録管理室		
登録実務者数(実人数)	2 名(内、初級認定者: 0 名 中級認定者: 2 名)		

施設からのコメント

【病院名称・移転のお知らせ】

このたび千葉市立海浜病院は、2026年10月1日より「千葉市立幕張海浜病院」として新たに開院いたします。開院に伴い、病院名称ならびに所在地が変更となります。

【新病院名】

千葉市立幕張海浜病院

【開院日】

2026年10月1日

【新住所】


〒261-0014
千葉市美浜区若葉3丁目1番地27

今後ともよろしくお願いいたします。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	508	533	514	579	659
男性	307 (60.4%)	296 (55.5%)	294 (57.2%)	334 (57.7%)	363 (55.1%)
女性	201 (39.6%)	237 (44.5%)	220 (42.8%)	245 (42.3%)	296 (44.9%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	504	528	509	572	657
男性	304 (60.3%)	292 (55.3%)	291 (57.2%)	331 (57.9%)	362 (55.1%)
女性	200 (39.7%)	236 (44.7%)	218 (42.8%)	241 (42.1%)	295 (44.9%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別)(8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
2	大唾液腺	0 —	(1～3) —	0 —	(4～6) —	(1～3) —
3	上咽頭	0 —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
4	中咽頭	(1～3) —	(4～6) —	(4～6) —	(1～3) —	(1～3) —
5	下咽頭	(4～6) —	(1～3) —	(4～6) —	(4～6) —	(1～3) —
6	食道	18 (3.6%)	12 (2.3%)	13 (2.6%)	21 (3.7%)	21 (3.2%)
7	胃	78 (15.5%)	86 (16.3%)	72 (14.1%)	78 (13.6%)	80 (12.2%)
8	小腸	(1～3) —	(1～3) —	0 —	(1～3) —	(4～6) —
9	結腸	98 (19.4%)	91 (17.2%)	114 (22.4%)	112 (19.6%)	155 (23.6%)
10	直腸	44 (8.7%)	60 (11.4%)	41 (8.1%)	51 (8.9%)	53 (8.1%)
11	肛門・肛門管	(1～3) —	0 —	0 —	0 —	(1～3) —
12	肝臓	22 (4.4%)	20 (3.8%)	18 (3.5%)	25 (4.4%)	23 (3.5%)
13	胆嚢・胆管	19 (3.8%)	16 (3.0%)	12 (2.4%)	11 (1.9%)	14 (2.1%)
14	膵臓	31 (6.2%)	34 (6.4%)	27 (5.3%)	27 (4.7%)	30 (4.6%)
15	喉頭	(7～9) —	(7～9) —	(4～6) —	0 —	(1～3) —
16	肺	16 (3.2%)	15 (2.8%)	11 (2.2%)	15 (2.6%)	18 (2.7%)
17	骨・軟部	0 —	0 —	0 —	0 —	(1～3) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	(1～3) —	(1～3) —	0 —	(4～6) —	(1～3) —
19	乳房	62 (12.3%)	68 (12.9%)	70 (13.8%)	87 (15.2%)	98 (14.9%)
20	陰・外陰	0 —	(1～3) —	(1～3) —	0 —	0 —
21	子宮頸部	(1～3) —	(7～9) —	13 (2.6%)	15 (2.6%)	10 (1.5%)
22	子宮体部	(4～6) —	(7～9) —	(1～3) —	(1～3) —	(4～6) —
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(4～6) —	(1～3) —
25	前立腺	39 (7.7%)	31 (5.9%)	41 (8.1%)	57 (10.0%)	47 (7.2%)
26	精巣	0 —	(1～3) —	0 —	(1～3) —	0 —
27	腎	(1～3) —	(7～9) —	(4～6) —	(4～6) —	13 (2.0%)
28	膀胱	10 (2.0%)	23 (4.4%)	18 (3.5%)	15 (2.6%)	16 (2.4%)
29	腎盂・尿管	(4～6) —	0 —	(1～3) —	(1～3) —	(4～6) —
30	脳・中枢神経系	(1～3) —	0 —	(1～3) —	(4～6) —	12 (1.8%)
31	甲状腺	11 (2.2%)	(4～6) —	12 (2.4%)	(4～6) —	12 (1.8%)
32	悪性リンパ腫	(1～3) —	(7～9) —	(1～3) —	(4～6) —	(4～6) —
33	多発性骨髄腫	0 —	0 —	0 —	(1～3) —	(1～3) —
34	白血病	(4～6) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(4～6) —
35	他の造血器腫瘍	0 —	0 —	0 —	(1～3) —	0 —
36	その他	10 (2.0%)	(4～6) —	10 (2.0%)	(4～6) —	(7～9) —
	合計	504	528	509	572	657

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	80
男性	64
女性	16



当院全登録数に占める胃がんの割合 **12.2%**


2. 年齢

平均

75.2 歳


中央値

76.5 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	11	C16.5	胃小彎	(4~6)
C16.1	胃底部	(1~3)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	48	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	12	C16.9	胃NOS	(1~3)
C16.4	幽門	0			




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		38	(4~6)	(4~6)	16	(4~6)	68
割合		56%	—	—	24%	—	



総合ステージ


2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		39	(4~6)	(4~6)	16	(4~6)	68
割合		57%	—	—	24%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	208
男性	120
女性	88



当院全登録数に占める大腸がんの割合 **31.7%**


2. 年齢

平均 72.6 歳 中央値 75.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	12	C18.6	下行結腸	11
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	59
C18.2	上行結腸	40	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	32	C19.9	直腸結腸移行	13
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	40





4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	23	33	20	19	98	194
割合	—	12%	17%	10%	10%	51%	


総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	75	32	29	35	21	(1~3)	194
割合	39%	17%	15%	18%	11%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	23
男性	19
女性	(4~6)



当院全登録数に占める肝がんの割合 **3.5%**


2. 年齢

平均

76.0 歳


中央値

79.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C22.0	肝	18
C22.1	肝内胆管	(4~6)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(7~9)	(1~3)	(1~3)	0	0	(7~9)
割合		—	—	—	0%	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(7~9)	(1~3)	(1~3)	0	0	(7~9)
割合		—	—	—	0%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	18
男性	10
女性	(7~9)



当院全登録数に占める肺がんの割合 **2.7%**


2. 年齢

平均

80.6 歳


中央値

80.5 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(1~3)	C34.9	肺NOS	(4~6)
C34.1	上葉	(7~9)			
C34.2	中葉	0			
C34.3	下葉	(4~6)			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	(1~3)	0	(1~3)	(4~6)	(1~3)	(7~9)
割合	0%	—	0%	—	—	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	(1~3)	0	(1~3)	(4~6)	(1~3)	(7~9)
割合	0%	—	0%	—	—	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	98
男性	0
女性	98



当院全登録数に占める乳がんの割合 **14.9%**


2. 年齢

平均 66.8 歳 中央値 71.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	0	C50.5	下外側4分の1	12
C50.1	中央部	14	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	13	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	12	C50.9	乳房NOS	(4~6)
C50.4	上外側4分の1	42			




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	33	25	(7~9)	15	10	94
割合	—	35%	27%	—	16%	11%	



総合ステージ


2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(7~9)	31	27	10	15	(4~6)	94
割合	—	33%	29%	11%	16%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	30
男性	16
女性	14



当院全登録数に占める膵がんの割合 **4.6%**


2. 年齢

平均 **75.7 歳** 中央値 **78.5 歳**



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	16	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	(4~6)	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	(7~9)	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	(4~6)	(1~3)	(1~3)	16	0	26
割合	—	—	—	—	62%	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	(4~6)	(1~3)	(1~3)	16	0	26
割合	—	—	—	—	62%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	47
男性	47
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **7.2%**


2. 年齢

平均 77.3 歳 中央値 77.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	47



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(7~9)	11	(4~6)	(4~6)	(1~3)	30
割合		—	37%	—	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(7~9)	11	(4~6)	(4~6)	(1~3)	30
割合		—	37%	—	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ



医療機関名

谷津保健病院

施設情報

所在地	習志野市谷津4-6-16		
診療科	内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、リウマチ膠原病内科、糖尿病外来、外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、婦人科、リハビリ科、麻酔科		
病床数	262 床（一般：168床）		
平均在院日数（2025年度）	14.3	日	
外来のべ患者数（2025年度）	90,399	人	入院のべ患者数（2025年度） 69,611 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☒ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	医事課		
登録実務者数（実人数）	4 名（内、初級認定者： 1 名 中級認定者： 1 名）		

施設からのコメント

当院は1981年に習志野市谷津の地に開院して以来、地域に密着した医療をおこなってまいりました。周辺地域の高齢化に伴い、身近で診療が完結、もしくは継続できる医療の提供をこころがけております。

当院の診療実績の多いがん診療は、胃がん、大腸がん、乳がんです。これらに専門的な医療を行う施設として千葉県がん診療連携協力病院に指定されています。胃がん、大腸がんでは内視鏡もしくは腹腔鏡による切除を中心に、適切な補助化学療法を組み合わせ、患者さんの体力、特性、ご希望に合った治療を心がけております。乳がんにおいては検診、早期発見、手術、乳房再建、補助薬物療法、放射線療法（提携施設にて）をガイドラインに基づき円滑におこなっております。


また、がんの緩和ケアにも注力し、疼痛緩和、緩和的リハビリテーションなど緩和チームによる心の通ったケアをおこなっております。

当院は、がんの早期発見から手術、薬物療法、治療後の長期のフォローアップ、そして緩和ケア、と患者さんとご家族の希望に末永く寄り添う病院としてこれからも努力してまいります。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	510	562	563	576	516
男性	265 (52.0%)	273 (48.6%)	274 (48.7%)	246 (42.7%)	219 (42.4%)
女性	245 (48.0%)	289 (51.4%)	289 (51.3%)	330 (57.3%)	297 (57.6%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	502	550	558	571	507
男性	263 (52.4%)	271 (49.3%)	272 (48.7%)	244 (42.7%)	218 (43.0%)
女性	239 (47.6%)	279 (50.7%)	286 (51.3%)	327 (57.3%)	289 (57.0%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	(4~6) —	0 —	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —
2	大唾液腺	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
3	上咽頭	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
4	中咽頭	(1~3) —	(1~3) —	0 —	(1~3) —	(1~3) —
5	下咽頭	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
6	食道	17 (3.4%)	21 (3.8%)	11 (2.0%)	11 (1.9%)	13 (2.6%)
7	胃	64 (12.7%)	62 (11.3%)	51 (9.1%)	50 (8.8%)	41 (8.1%)
8	小腸	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	0 —
9	結腸	80 (15.9%)	84 (15.3%)	104 (18.6%)	69 (12.1%)	62 (12.2%)
10	直腸	39 (7.8%)	51 (9.3%)	41 (7.3%)	42 (7.4%)	25 (4.9%)
11	肛門・肛門管	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	0 —	(1~3) —
12	肝臓	22 (4.4%)	16 (2.9%)	22 (3.9%)	15 (2.6%)	15 (3.0%)
13	胆嚢・胆管	(7~9) —	13 (2.4%)	15 (2.7%)	14 (2.5%)	10 (2.0%)
14	膵臓	19 (3.8%)	24 (4.4%)	17 (3.0%)	29 (5.1%)	20 (3.9%)
15	喉頭	(1~3) —	0 —	(1~3) —	(1~3) —	0 —
16	肺	25 (5.0%)	30 (5.5%)	25 (4.5%)	32 (5.6%)	20 (3.9%)
17	骨・軟部	0 —	(1~3) —	0 —	(1~3) —	0 —
18	皮膚(黒色腫を含む)	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	0 —
19	乳房	98 (19.5%)	102 (18.5%)	128 (22.9%)	151 (26.4%)	156 (30.8%)
20	陰・外陰	(1~3) —	0 —	0 —	0 —	0 —
21	子宮頸部	(7~9) —	23 (4.2%)	22 (3.9%)	17 (3.0%)	15 (3.0%)
22	子宮体部	(4~6) —	(7~9) —	(1~3) —	14 (2.5%)	(7~9) —
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	(4~6) —	(4~6) —	(4~6) —	(4~6) —	(4~6) —
25	前立腺	49 (9.8%)	47 (8.5%)	50 (9.0%)	61 (10.7%)	43 (8.5%)
26	精巣	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
27	腎	(4~6) —	11 (2.0%)	(4~6) —	(7~9) —	(4~6) —
28	膀胱	14 (2.8%)	12 (2.2%)	17 (3.0%)	16 (2.8%)	26 (5.1%)
29	腎盂・尿管	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —
30	脳・中枢神経系	(7~9) —	(4~6) —	(7~9) —	(7~9) —	(7~9) —
31	甲状腺	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —
32	悪性リンパ腫	(4~6) —	(7~9) —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —
33	多発性骨髄腫	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	0 —	(1~3) —
34	白血病	(4~6) —	0 —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
35	他の造血器腫瘍	0 —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
36	その他	(4~6) —	(4~6) —	(7~9) —	(4~6) —	13 (2.6%)
	合計	502	550	558	571	507

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	41
男性	27
女性	14



当院全登録数に占める胃がんの割合 **8.1%**


2. 年齢

平均

77.5 歳


中央値

79.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	(1~3)	C16.5	胃小彎	(1~3)
C16.1	胃底部	(1~3)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	19	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	14	C16.9	胃NOS	(1~3)
C16.4	幽門	(1~3)			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		17	(1~3)	(1~3)	(4~6)	0	28
割合		61%	—	—	—	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		18	(1~3)	(1~3)	(4~6)	0	28
割合		64%	—	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	87
男性	54
女性	33



当院全登録数に占める大腸がんの割合 17.2%


2. 年齢

平均 69.0 歳 中央値 69.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	(7~9)	C18.6	下行結腸	(4~6)
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	26
C18.2	上行結腸	17	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	(4~6)	C19.9	直腸結腸移行	(4~6)
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	19



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	17	(4~6)	18	(7~9)	(4~6)	17	70
割合	24%	—	26%	—	—	24%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	28	(7~9)	18	(7~9)	(7~9)	0	70
割合	40%	—	26%	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■手 ■内 ■手+内
 ■放 ■薬 ■放+薬
 ■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
 ■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
 ■治療なし

総合ステージ




■手 ■内 ■手+内
 ■放 ■薬 ■放+薬
 ■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
 ■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
 ■治療なし

2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	15
男性	12
女性	(1~3)



当院全登録数に占める肝がんの割合 **3.0%**


2. 年齢

平均

80.9 歳


中央値

81.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C22.0	肝	12
C22.1	肝内胆管	(1~3)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(1~3)	(1~3)	(1~3)	0	0	(4~6)
割合		—	—	—	0%	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(1~3)	(1~3)	(1~3)	0	0	(4~6)
割合		—	—	—	0%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	20
男性	13
女性	(7~9)



当院全登録数に占める肺がんの割合 **3.9%**


2. 年齢

平均 79.8 歳 中央値 81.5 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	0	C34.9	肺NOS	(1~3)
C34.1	上葉	11			
C34.2	中葉	0			
C34.3	下葉	(7~9)			





4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	(1~3)	(1~3)	0	(4~6)	0	(4~6)
割合	0%	—	—	0%	—	0%	


総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	(1~3)	(1~3)	0	(4~6)	0	(4~6)
割合	0%	—	—	0%	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>





治療前ステージ



総合ステージ




2-5. 部位別:乳房



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	20
男性	10
女性	10



当院全登録数に占める膵がんの割合 **3.9%**


2. 年齢

平均

77.6 歳


中央値

81.5 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	15	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	(1~3)	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	(1~3)	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			





4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	(4~6)	(1~3)	0	(4~6)	0	10
割合	0%	—	—	0%	—	0%	


総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	(1~3)	(1~3)	(1~3)	(4~6)	0	10
割合	0%	—	—	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	43
男性	43
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **8.5%**


2. 年齢

平均 75.0 歳 中央値 75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	43



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(4~6)	(7~9)	(1~3)	(4~6)	(1~3)	22
割合		—	—	—	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(4~6)	(7~9)	(1~3)	(4~6)	(1~3)	22
割合		—	—	—	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

東京女子医科大学附属八千代医療センター

施設情報

所在地	八千代市大和田新田477-96		
診療科	血液内科、糖尿病・内分泌代謝内科、呼吸器内科、腎臓内科、循環器内科、消化器内科、脳神経内科、リウマチ・膠原病内科、消化器外科、乳腺・内分泌外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、眼科・小児眼科、耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科、泌尿器科、歯科口腔外科、皮膚科、小児科、神経小児科、小児集中治療科、小児外科、小児救急科、新生児科、母体胎児科、婦人科、麻酔科、救急科、放射線科(画像診断・IVR科)、内視鏡科、化学療法科、病理診断科、神経精神科・心身医療科、集中治療科、リハビリテーション科、緩和ケア内科、総合診療科		
病床数	500 床		
平均在院日数(2025年度)	10.3	日	
外来のべ患者数(2025年度)	181,183	人	入院のべ患者数(2025年度) 108,924 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☒ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	医事課 院内がん登録室		
登録実務者数(実人数)	2 名(内、初級認定者: 1 名 中級認定者: 1 名)		


施設からのコメント

当センターは千葉県東葛南部の中核病院として平成18年12月開院し、病床数は当初355床で平成30年4月より500床となっております。平成28年に新設した第二病棟にはヘリポート・専用CTも完備した救命救急センター、SCU、がん関連病棟も併設いたしました。現在、臨床研修指定病院、総合周産期母子医療センター、全県対応型小児連携拠点病院、地域災害拠点病院、地域医療支援病院、小児総合医療施設、がん診療連携協力病院、DMAT指定医療機関、病院機能評価、救命救急センター、小児救命救急センターなどの認定を受けております。がん治療では、手術、薬剤(抗がん薬、ホルモン剤など)、放射線治療を組み合わせで行いますが、当センターでは、最新ロボット手術も行っております。臓器、進行の度合い、体力など、患者さん一人ひとりの状態によって、適した治療が異なってきます。がん治療といえば、手術や抗がん剤投与のような積極的な治療を思い浮かべるかと思いますが、これらの治療を選択せずに、緩和治療に専念することがより良いこともあります。治療方法の決定には、患者さんご自身の考え方や希望が非常に重要で、治療の開始前、途中でも様々な決断が必要となりますが、その決定が満足できるものであるように、当センターのスタッフも十分にサポートいたします。地域社会に信頼される病院として、市民の方々の視点に立った安全・安心な医療の実践と高度・先進的な医療を提供することを基本理念として今後も活動してまいります。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,120	947	912	859	772
男性	609 (54.4%)	484 (51.1%)	487 (53.4%)	425 (49.5%)	384 (49.7%)
女性	511 (45.6%)	463 (48.9%)	425 (46.6%)	434 (50.5%)	388 (50.3%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,115	941	904	845	763
男性	608 (54.5%)	482 (51.2%)	483 (53.4%)	419 (49.6%)	382 (50.1%)
女性	507 (45.5%)	459 (48.8%)	421 (46.6%)	426 (50.4%)	381 (49.9%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	13 (1.2%)	10 (1.1%)	17 (1.9%)	18 (2.1%)	19 (2.5%)
2	大唾液腺	0 —	0 —	(1～3) —	(1～3) —	0 —
3	上咽頭	0 —	0 —	0 —	0 —	(1～3) —
4	中咽頭	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(4～6) —
5	下咽頭	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
6	食道	25 (2.2%)	19 (2.0%)	25 (2.8%)	10 (1.2%)	20 (2.6%)
7	胃	111 (10.0%)	96 (10.2%)	109 (12.1%)	89 (10.5%)	63 (8.3%)
8	小腸	(7～9) —	(4～6) —	(4～6) —	(1～3) —	(4～6) —
9	結腸	115 (10.3%)	117 (12.4%)	122 (13.5%)	119 (14.1%)	98 (12.8%)
10	直腸	66 (5.9%)	55 (5.8%)	43 (4.8%)	35 (4.1%)	47 (6.2%)
11	肛門・肛門管	0 —	0 —	0 —	0 —	(1～3) —
12	肝臓	19 (1.7%)	18 (1.9%)	12 (1.3%)	12 (1.4%)	17 (2.2%)
13	胆嚢・胆管	23 (2.1%)	11 (1.2%)	15 (1.7%)	12 (1.4%)	11 (1.4%)
14	膵臓	39 (3.5%)	26 (2.8%)	35 (3.9%)	23 (2.7%)	34 (4.5%)
15	喉頭	(7～9) —	(1～3) —	(4～6) —	(4～6) —	(1～3) —
16	肺	136 (12.2%)	116 (12.3%)	81 (9.0%)	58 (6.9%)	45 (5.9%)
17	骨・軟部	(4～6) —	(1～3) —	0 —	(1～3) —	(1～3) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	45 (4.0%)	30 (3.2%)	23 (2.5%)	34 (4.0%)	30 (3.9%)
19	乳房	144 (12.9%)	152 (16.2%)	144 (15.9%)	169 (20.0%)	144 (18.9%)
20	陰・外陰	(1～3) —	(1～3) —	0 —	0 —	0 —
21	子宮頸部	44 (3.9%)	28 (3.0%)	20 (2.2%)	26 (3.1%)	21 (2.8%)
22	子宮体部	14 (1.3%)	18 (1.9%)	17 (1.9%)	(7～9) —	13 (1.7%)
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	17 (1.5%)	(7～9) —	14 (1.5%)	16 (1.9%)	(7～9) —
25	前立腺	88 (7.9%)	76 (8.1%)	85 (9.4%)	74 (8.8%)	62 (8.1%)
26	精巣	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
27	腎	16 (1.4%)	23 (2.4%)	14 (1.5%)	21 (2.5%)	14 (1.8%)
28	膀胱	46 (4.1%)	56 (6.0%)	47 (5.2%)	43 (5.1%)	41 (5.4%)
29	腎盂・尿管	15 (1.3%)	10 (1.1%)	12 (1.3%)	10 (1.2%)	(4～6) —
30	脳・中枢神経系	27 (2.4%)	11 (1.2%)	22 (2.4%)	22 (2.6%)	26 (3.4%)
31	甲状腺	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(4～6) —	(4～6) —
32	悪性リンパ腫	43 (3.9%)	20 (2.1%)	14 (1.5%)	17 (2.0%)	15 (2.0%)
33	多発性骨髄腫	10 (0.9%)	(4～6) —	0 —	(1～3) —	(1～3) —
34	白血病	10 (0.9%)	(1～3) —	(1～3) —	0 —	(1～3) —
35	他の造血器腫瘍	(7～9) —	0 —	(1～3) —	0 —	0 —
36	その他	14 (1.3%)	16 (1.7%)	14 (1.5%)	(7～9) —	(1～3) —
	合計	1,115	941	904	845	763

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	63
男性	47
女性	16



当院全登録数に占める胃がんの割合 **8.3%**


2. 年齢

平均

77.0 歳


中央値

79.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C16.0	噴門	(7~9)	C16.5	胃小彎	(4~6)
C16.1	胃底部	0	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	28	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	14	C16.9	胃NOS	(4~6)
C16.4	幽門	(4~6)			





4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		32	(1~3)	(1~3)	(4~6)	(7~9)	52
割合		62%	—	—	—	—	


総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		38	(1~3)	(1~3)	(7~9)	(1~3)	52
割合		73%	—	—	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	145
男性	84
女性	61



当院全登録数に占める大腸がんの割合 19.0%


2. 年齢

平均

70.2 歳


中央値

74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C18.0	盲腸	14	C18.6	下行結腸	(1~3)
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	37
C18.2	上行結腸	24	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	(1~3)	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	17	C19.9	直腸結腸移行	18
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	29



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(1~3)	29	12	25	13	51	133
割合	—	22%	9%	19%	10%	38%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	38	30	21	29	15	0	133
割合	29%	23%	16%	22%	11%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	17
男性	10
女性	(7~9)



当院全登録数に占める肝がんの割合 **2.2%**


2. 年齢

平均

74.9 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C22.0	肝	13
C22.1	肝内胆管	(4~6)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(1~3)	(1~3)	(1~3)	0	(1~3)	10
割合		—	—	—	0%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(1~3)	(4~6)	(1~3)	0	0	10
割合		—	—	—	0%	0%	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	45
男性	29
女性	16



当院全登録数に占める肺がんの割合 **5.9%**


2. 年齢

平均

74.5 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(1~3)	C34.9	肺NOS	0
C34.1	上葉	25			
C34.2	中葉	(1~3)			
C34.3	下葉	16			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	29	0	(4~6)	(4~6)	0	37
割合	0%	78%	0%	—	—	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	26	(1~3)	(1~3)	(4~6)	0	37
割合	—	70%	—	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	144
男性	(1~3)
女性	142



当院全登録数に占める乳がんの割合 **18.9%**


2. 年齢

平均

61.8 歳


中央値

60.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	(1~3)	C50.5	下外側4分の1	16
C50.1	中央部	14	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	33	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	14	C50.9	乳房NOS	0
C50.4	上外側4分の1	64			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	18	52	42	14	(4~6)	(1~3)	131
割合	14%	40%	32%	11%	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	17	48	42	19	(4~6)	(1~3)	131
割合	13%	37%	32%	15%	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	34
男性	16
女性	18



当院全登録数に占める膵がんの割合 **4.5%**


2. 年齢

平均

73.5 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	20	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	(4~6)	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	(7~9)	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	(4~6)	(7~9)	(1~3)	12	(1~3)	30
割合	—	—	—	—	40%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	(4~6)	(7~9)	(1~3)	12	(1~3)	30
割合	—	—	—	—	40%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	62
男性	62
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **8.1%**


2. 年齢

平均 73.0 歳 中央値 74.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	62





4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		22	26	(1~3)	(7~9)	(1~3)	59
割合		37%	44%	—	—	—	


総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(7~9)	37	(4~6)	(7~9)	(1~3)	59
割合		—	63%	—	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院

施設情報

所在地	船橋市海神6-13-10		
診療科	消化器内科、血液内科、呼吸器内科、糖尿病・代謝内科、循環器内科、内科、外科、小児科、小児外科、整形外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、産科・新生児科、総合診療・救急科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、病理診断科、臨床遺伝科		
病床数	360 床		
平均在院日数(2025年度)	13.7	日	
外来のべ患者数(2025年度)	152,250	人	入院のべ患者数(2025年度) 94,322 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☒ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	医事課 診療情報管理室		
登録実務者数(実人数)	2 名(内、初級認定者: 1 名 中級認定者: 1 名)		

施設からのコメント

当院は東葛南部の急性期病院として地域医療に尽力しております。


悪性疾患としては、消化器疾患・血液疾患・泌尿器疾患・呼吸器疾患をカバーしておりますが、とくに血液疾患においては船橋市内で唯一の血液がん治療施設として多くの患者さんに利用していただいております。消化器センターでは年間約10,000件の消化管内視鏡の検査を行っており、そこで発見される消化器癌をはじめ、近隣のクリニックからの紹介された症例の中から適応を検討し、内視鏡治療や腹腔鏡による外科手術など多角的な診療を行っております。

現在新病院建設も計画中でそれに伴う新機器導入なども含め、今後もがん診療に重点を置き、地域の医療に貢献していくことを目指しております。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	578	618	673	680	748
男性	404 (69.9%)	398 (64.4%)	437 (64.9%)	432 (63.5%)	488 (65.2%)
女性	174 (30.1%)	220 (35.6%)	236 (35.1%)	248 (36.5%)	260 (34.8%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	578	609	660	672	738
男性	404 (69.9%)	392 (64.4%)	431 (65.3%)	425 (63.2%)	480 (65.0%)
女性	174 (30.1%)	217 (35.6%)	229 (34.7%)	247 (36.8%)	258 (35.0%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	12 (2.1%)	12 (2.0%)	21 (3.2%)	24 (3.6%)	18 (2.4%)
2	大唾液腺	(1~3) —	0 —	0 —	0 —	0 —
3	上咽頭	0 —	(1~3) —	0 —	0 —	0 —
4	中咽頭	0 —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
5	下咽頭	0 —	0 —	0 —	(1~3) —	(1~3) —
6	食道	14 (2.4%)	11 (1.8%)	18 (2.7%)	(7~9) —	24 (3.3%)
7	胃	63 (10.9%)	53 (8.7%)	63 (9.5%)	56 (8.3%)	60 (8.1%)
8	小腸	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
9	結腸	87 (15.1%)	86 (14.1%)	84 (12.7%)	110 (16.4%)	126 (17.1%)
10	直腸	31 (5.4%)	49 (8.0%)	38 (5.8%)	38 (5.7%)	57 (7.7%)
11	肛門・肛門管	(1~3) —	(1~3) —	0 —	(1~3) —	(1~3) —
12	肝臓	13 (2.2%)	15 (2.5%)	(7~9) —	19 (2.8%)	18 (2.4%)
13	胆嚢・胆管	15 (2.6%)	14 (2.3%)	(7~9) —	13 (1.9%)	18 (2.4%)
14	膵臓	18 (3.1%)	17 (2.8%)	20 (3.0%)	24 (3.6%)	28 (3.8%)
15	喉頭	(1~3) —	0 —	0 —	0 —	0 —
16	肺	29 (5.0%)	32 (5.3%)	25 (3.8%)	22 (3.3%)	25 (3.4%)
17	骨・軟部	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	0 —	(1~3) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	19 (3.3%)	22 (3.6%)	17 (2.6%)	16 (2.4%)	(7~9) —
19	乳房	(1~3) —	12 (2.0%)	13 (2.0%)	13 (1.9%)	15 (2.0%)
20	陰・外陰	0 —	(1~3) —	0 —	0 —	0 —
21	子宮頸部	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
22	子宮体部	(1~3) —	(4~6) —	(4~6) —	(4~6) —	(1~3) —
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	(1~3) —
24	卵巣	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —
25	前立腺	59 (10.2%)	74 (12.2%)	82 (12.4%)	66 (9.8%)	80 (10.8%)
26	精巣	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —	0 —	(1~3) —
27	腎	(7~9) —	(7~9) —	12 (1.8%)	12 (1.8%)	(7~9) —
28	膀胱	35 (6.1%)	29 (4.8%)	43 (6.5%)	28 (4.2%)	38 (5.1%)
29	腎盂・尿管	(7~9) —	(7~9) —	10 (1.5%)	10 (1.5%)	(4~6) —
30	脳・中枢神経系	0 —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —
31	甲状腺	0 —	0 —	(1~3) —	0 —	(1~3) —
32	悪性リンパ腫	51 (8.8%)	62 (10.2%)	58 (8.8%)	70 (10.4%)	69 (9.3%)
33	多発性骨髄腫	28 (4.8%)	15 (2.5%)	26 (3.9%)	25 (3.7%)	15 (2.0%)
34	白血病	33 (5.7%)	37 (6.1%)	40 (6.1%)	53 (7.9%)	55 (7.5%)
35	他の造血器腫瘍	30 (5.2%)	30 (4.9%)	50 (7.6%)	40 (6.0%)	44 (6.0%)
36	その他	(7~9) —	(4~6) —	(7~9) —	(4~6) —	11 (1.5%)
	合計	578	609	660	672	738

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	60
男性	41
女性	19



当院全登録数に占める胃がんの割合 **8.1%**


2. 年齢

平均

74.4 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	(7~9)	C16.5	胃小彎	(1~3)
C16.1	胃底部	(7~9)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	23	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	17	C16.9	胃NOS	(1~3)
C16.4	幽門	(1~3)			





4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		17	(1~3)	(1~3)	(4~6)	11	38
割合		45%	—	—	—	29%	


総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		21	0	(4~6)	(7~9)	(4~6)	38
割合		55%	0%	—	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	183
男性	100
女性	83



当院全登録数に占める大腸がんの割合 **24.8%**


2. 年齢

平均 70.5 歳 中央値 72.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	22	C18.6	下行結腸	13
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	45
C18.2	上行結腸	21	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	(1~3)	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	22	C19.9	直腸結腸移行	19
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	38



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	16	(4~6)	14	11	107	156
割合	—	10%	—	9%	7%	69%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	80	22	15	19	11	(7~9)	156
割合	51%	14%	10%	12%	7%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

総合ステージ




■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	80
男性	80
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 10.8%


2. 年齢

平均 73.6 歳 中央値 74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	80



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		21	16	(4~6)	(4~6)	(4~6)	52
割合		40%	31%	—	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		19	18	(4~6)	(4~6)	(4~6)	52
割合		37%	35%	—	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

医療法人徳洲会 千葉徳洲会病院

施設情報

所在地	船橋市高根台2-11-1		
診療科	内科、外科、消化器内科、消化器外科、循環器内科、呼吸器内科、呼吸器外科、脳神経外科、小児科、婦人科、心臓血管外科、整形外科、泌尿器科、皮膚科、頭頸部外科、耳鼻咽喉科、乳腺外科、糖尿病内科、放射線診断科、放射線治療科、腫瘍精神科・リエゾン精神科、リハビリテーション科、麻酔科、眼科、神経内科、救急科、病理診断科、緩和ケア内科		
病床数	447 床		
平均在院日数(2025年度)	14.9	日	
外来のべ患者数(2025年度)	204,166	人	入院のべ患者数(2025年度) 146,619 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☒ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	診療情報管理室		
登録実務者数(実人数)	4 名(内、初級認定者: 4 名 中級認定者: 0 名)		


施設からのコメント

当院は1986年6月に船橋市北習志野の地に病床数200床で開院、2014年7月には高根公団駅前の現地へ移転し、現在は急性期病棟447床と多くの病床数を誇る規模の病院へと発展し続けております。一番の強みであるがん診療に関しましては、PET-CTや放射線治療装置、ダ・ヴィンチなどの先端医療機器と24床の緩和ケア病棟を最大限活用することに加え、2023年9月に呼吸器外科医師が入職し、月に約20件の手術が実施可能となりました。消化器外科医師もさらに増え11名体制となったほか、いつでも救急を受け入れられる体制が整いました。また2024年度乳腺外科医師も加わり、放射線治療や化学療法の患者さんも多く受け入れております。今後も充実した医療体制で地域のがん診療に貢献してまいります。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,085	1,141	1,153	1,345	1,573
男性	688 (63.4%)	681 (59.7%)	676 (58.6%)	776 (57.7%)	810 (51.5%)
女性	397 (36.6%)	460 (40.3%)	477 (41.4%)	569 (42.3%)	763 (48.5%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,063	1,128	1,134	1,338	1,565
男性	674 (63.4%)	673 (59.7%)	665 (58.6%)	772 (57.7%)	804 (51.4%)
女性	389 (36.6%)	455 (40.3%)	469 (41.4%)	566 (42.3%)	761 (48.6%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	26 (2.4%)	18 (1.6%)	(7～9) —	(4～6) —	(7～9) —
2	大唾液腺	(4～6) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
3	上咽頭	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	0 —	0 —
4	中咽頭	14 (1.3%)	10 (0.9%)	(4～6) —	(1～3) —	(4～6) —
5	下咽頭	(7～9) —	10 (0.9%)	(1～3) —	(4～6) —	(1～3) —
6	食道	24 (2.3%)	33 (2.9%)	32 (2.8%)	31 (2.3%)	23 (1.5%)
7	胃	111 (10.4%)	97 (8.6%)	120 (10.6%)	98 (7.3%)	97 (6.2%)
8	小腸	(4～6) —	(7～9) —	(7～9) —	15 (1.1%)	(4～6) —
9	結腸	154 (14.5%)	136 (12.1%)	137 (12.1%)	157 (11.7%)	168 (10.7%)
10	直腸	72 (6.8%)	78 (6.9%)	60 (5.3%)	82 (6.1%)	89 (5.7%)
11	肛門・肛門管	(1～3) —	(4～6) —	(1～3) —	0 —	(1～3) —
12	肝臓	33 (3.1%)	39 (3.5%)	42 (3.7%)	33 (2.5%)	34 (2.2%)
13	胆嚢・胆管	24 (2.3%)	37 (3.3%)	22 (1.9%)	25 (1.9%)	20 (1.3%)
14	膵臓	51 (4.8%)	75 (6.6%)	62 (5.5%)	80 (6.0%)	80 (5.1%)
15	喉頭	18 (1.7%)	15 (1.3%)	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
16	肺	93 (8.7%)	84 (7.4%)	102 (9.0%)	230 (17.2%)	226 (14.4%)
17	骨・軟部	(4～6) —	(1～3) —	(1～3) —	(4～6) —	(1～3) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	11 (1.0%)	(4～6) —	(7～9) —	13 (1.0%)	12 (0.8%)
19	乳房	37 (3.5%)	55 (4.9%)	75 (6.6%)	79 (5.9%)	283 (18.1%)
20	陰・外陰	(1～3) —	(1～3) —	(4～6) —	0 —	(1～3) —
21	子宮頸部	21 (2.0%)	28 (2.5%)	26 (2.3%)	30 (2.2%)	26 (1.7%)
22	子宮体部	21 (2.0%)	33 (2.9%)	22 (1.9%)	24 (1.8%)	34 (2.2%)
23	子宮	0 —	0 —	(1～3) —	0 —	0 —
24	卵巣	17 (1.6%)	15 (1.3%)	21 (1.9%)	25 (1.9%)	26 (1.7%)
25	前立腺	100 (9.4%)	121 (10.7%)	157 (13.8%)	156 (11.7%)	165 (10.5%)
26	精巣	(1～3) —	(4～6) —	(1～3) —	(4～6) —	(1～3) —
27	腎	15 (1.4%)	17 (1.5%)	22 (1.9%)	19 (1.4%)	31 (2.0%)
28	膀胱	64 (6.0%)	56 (5.0%)	54 (4.8%)	53 (4.0%)	52 (3.3%)
29	腎盂・尿管	10 (0.9%)	10 (0.9%)	24 (2.1%)	17 (1.3%)	16 (1.0%)
30	脳・中枢神経系	19 (1.8%)	15 (1.3%)	19 (1.7%)	15 (1.1%)	13 (0.8%)
31	甲状腺	(7～9) —	11 (1.0%)	(7～9) —	(4～6) —	(1～3) —
32	悪性リンパ腫	40 (3.8%)	41 (3.6%)	30 (2.6%)	40 (3.0%)	41 (2.6%)
33	多発性骨髄腫	(7～9) —	10 (0.9%)	(7～9) —	13 (1.0%)	15 (1.0%)
34	白血病	(7～9) —	12 (1.1%)	(7～9) —	13 (1.0%)	13 (0.8%)
35	他の造血器腫瘍	(7～9) —	19 (1.7%)	18 (1.6%)	18 (1.3%)	27 (1.7%)
36	その他	24 (2.3%)	21 (1.9%)	21 (1.9%)	44 (3.3%)	39 (2.5%)
	合計	1,063	1,128	1,134	1,338	1,565

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	97
男性	67
女性	30



当院全登録数に占める胃がんの割合 **6.2%**


2. 年齢

平均

77.0 歳


中央値

78.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	(7~9)	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	0	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	47	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	13	C16.9	胃NOS	22
C16.4	幽門	(7~9)			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		35	(1~3)	11	13	(1~3)	62
割合		57%	—	18%	21%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		35	(4~6)	10	13	0	62
割合		57%	—	16%	21%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	257
男性	162
女性	95



当院全登録数に占める大腸がんの割合 **16.4%**


2. 年齢

平均

70.6 歳


中央値

73.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C18.0	盲腸	23	C18.6	下行結腸	13
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	69
C18.2	上行結腸	31	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	(1~3)	C18.9	結腸NOS	(1~3)
C18.4	横行結腸	27	C19.9	直腸結腸移行	19
C18.5	左結腸曲	(1~3)	C20.9	直腸	70



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(4~6)	29	18	45	25	77	198
割合	—	15%	9%	23%	13%	39%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	45	40	43	36	25	(7~9)	198
割合	23%	20%	22%	18%	13%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	34
男性	25
女性	(7~9)



当院全登録数に占める肝がんの割合 **2.2%**


2. 年齢

平均

77.9 歳


中央値

79.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数
C22.0	肝	27
C22.1	肝内胆管	(7~9)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		(4~6)	(1~3)	(4~6)	(1~3)	(4~6)	19
割合		—	—	—	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		(4~6)	0	(7~9)	(1~3)	(4~6)	19
割合		—	0%	—	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

総合ステージ




■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	226
男性	151
女性	75



当院全登録数に占める肺がんの割合 **14.4%**


2. 年齢

平均

76.4 歳


中央値

78.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(4~6)	C34.9	肺NOS	10
C34.1	上葉	112			
C34.2	中葉	10			
C34.3	下葉	90			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	58	12	16	25	21	132
割合	0%	44%	9%	12%	19%	16%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(4~6)	57	10	23	26	12	132
割合	—	43%	8%	17%	20%	9%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	283
男性	0
女性	283



当院全登録数に占める乳がんの割合 18.1%


2. 年齢

平均 59.8 歳 中央値 57.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	0	C50.5	下外側4分の1	25
C50.1	中央部	20	C50.6	腋窩尾部	(1~3)
C50.2	上内側4分の1	85	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	24	C50.9	乳房NOS	25
C50.4	上外側4分の1	103			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(7~9)	15	13	(7~9)	(1~3)	37	81
割合	—	19%	16%	—	—	46%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	11	44	18	(4~6)	(1~3)	(1~3)	81
割合	14%	54%	22%	—	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	80
男性	39
女性	41



当院全登録数に占める膵がんの割合 **5.1%**


2. 年齢

平均

75.4 歳


中央値

78.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	36	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	19	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	17	C25.9	膵NOS (7~9)	0
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	(7~9)	(4~6)	(4~6)	17	(4~6)	41
割合	—	—	—	—	42%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(7~9)	(4~6)	(1~3)	(4~6)	17	(1~3)	41
割合	—	—	—	—	42%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	165
男性	165
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 10.5%


2. 年齢

平均

76.0 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	165



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		64	28	15	(7~9)	(4~6)	120
割合		53%	23%	13%	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		21	50	36	10	(1~3)	120
割合		18%	42%	30%	8%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ



医療機関名

医療法人徳洲会 千葉西総合病院

施設情報

所在地	松戸市金ヶ作107-1		
診療科	内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、腫瘍内科、糖尿病内科、腎臓内科、神経内科、疼痛緩和内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、頭頸部外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、臨床検査科、救急科、歯科・歯科口腔外科、麻酔科		
病床数	680 床		
平均在院日数(2025年度)	10.4	日	
外来のべ患者数(2025年度)	359,211	人	入院のべ患者数(2025年度) 24,302 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☒ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	メディカルクラーク室		
登録実務者数(実人数)	3 名(内、初級認定者: 2 名 中級認定者: 1 名)		

施設からのコメント

当院は地域の急性期医療を担う総合病院です。平成2年2月に408床で開院、現在は680床となっております。『年中無休・24時間オープンで救急を絶対断らない』を基本方針とし、全国でトップレベルの治療実績で知られる循環器内科をはじめとした各診療科が、充実した診療体制と各種最新機器を用いて日々診療にあたっております。

がん治療に関しましては、最先端の手術支援ロボット「ダヴィンチXi」を導入し豊富な症例数を誇ります。令和6年6月にはR棟(回復期リハビリテーション病棟・放射線治療棟)がオープンし、PET-CT検査や放射線治療の運用を開始いたしました。


また総合病院ならではの他科多職種との連携があり、より多くの患者様に安心して治療を受けて頂ける環境を提供しております。

今後も良質な医療をお届けできるよう、より一層地域の皆様に貢献してまいります。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,261	1,357	1,338	1,555	1,449
男性	824 (65.3%)	842 (62.0%)	827 (61.8%)	948 (61.0%)	862 (59.5%)
女性	437 (34.7%)	515 (38.0%)	511 (38.2%)	607 (39.0%)	587 (40.5%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,245	1,340	1,308	1,537	1,399
男性	813 (65.3%)	833 (62.2%)	809 (61.9%)	938 (61.0%)	832 (59.5%)
女性	432 (34.7%)	507 (37.8%)	499 (38.1%)	599 (39.0%)	567 (40.5%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	21 (1.7%)	29 (2.2%)	20 (1.5%)	30 (2.0%)	28 (2.0%)
2	大唾液腺	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	0 —	0 —
3	上咽頭	0 —	0 —	0 —	0 —	(1~3) —
4	中咽頭	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	0 —	(1~3) —
5	下咽頭	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —	(7~9) —	(4~6) —
6	食道	33 (2.7%)	25 (1.9%)	22 (1.7%)	46 (3.0%)	37 (2.6%)
7	胃	148 (11.9%)	154 (11.5%)	135 (10.3%)	160 (10.4%)	144 (10.3%)
8	小腸	(7~9) —	(1~3) —	(7~9) —	(7~9) —	(7~9) —
9	結腸	185 (14.9%)	226 (16.9%)	205 (15.7%)	209 (13.6%)	196 (14.0%)
10	直腸	85 (6.8%)	97 (7.2%)	76 (5.8%)	90 (5.9%)	91 (6.5%)
11	肛門・肛門管	(1~3) —	0 —	0 —	(1~3) —	(1~3) —
12	肝臓	37 (3.0%)	29 (2.2%)	32 (2.4%)	53 (3.4%)	46 (3.3%)
13	胆嚢・胆管	31 (2.5%)	29 (2.2%)	40 (3.1%)	34 (2.2%)	25 (1.8%)
14	膵臓	53 (4.3%)	45 (3.4%)	64 (4.9%)	71 (4.6%)	68 (4.9%)
15	喉頭	0 —	(1~3) —	0 —	(1~3) —	(1~3) —
16	肺	108 (8.7%)	131 (9.8%)	114 (8.7%)	118 (7.7%)	110 (7.9%)
17	骨・軟部	(4~6) —	(7~9) —	(4~6) —	(4~6) —	(4~6) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	23 (1.8%)	24 (1.8%)	28 (2.1%)	12 (0.8%)	24 (1.7%)
19	乳房	76 (6.1%)	107 (8.0%)	100 (7.6%)	142 (9.2%)	140 (10.0%)
20	陰・外陰	0 —	0 —	(1~3) —	0 —	(1~3) —
21	子宮頸部	14 (1.1%)	17 (1.3%)	29 (2.2%)	38 (2.5%)	26 (1.9%)
22	子宮体部	(4~6) —	15 (1.1%)	11 (0.8%)	24 (1.6%)	29 (2.1%)
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	(4~6) —	10 (0.7%)	11 (0.8%)	22 (1.4%)	14 (1.0%)
25	前立腺	147 (11.8%)	142 (10.6%)	168 (12.8%)	197 (12.8%)	174 (12.4%)
26	精巣	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —
27	腎	41 (3.3%)	36 (2.7%)	32 (2.4%)	35 (2.3%)	20 (1.4%)
28	膀胱	53 (4.3%)	61 (4.6%)	65 (5.0%)	80 (5.2%)	58 (4.1%)
29	腎盂・尿管	17 (1.4%)	(4~6) —	13 (1.0%)	16 (1.0%)	18 (1.3%)
30	脳・中枢神経系	28 (2.2%)	28 (2.1%)	33 (2.5%)	33 (2.1%)	39 (2.8%)
31	甲状腺	(1~3) —	0 —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
32	悪性リンパ腫	53 (4.3%)	42 (3.1%)	32 (2.4%)	43 (2.8%)	35 (2.5%)
33	多発性骨髄腫	(7~9) —	14 (1.0%)	(7~9) —	(7~9) —	(7~9) —
34	白血病	(7~9) —	15 (1.1%)	(7~9) —	10 (0.7%)	(7~9) —
35	他の造血器腫瘍	15 (1.2%)	21 (1.6%)	14 (1.1%)	17 (1.1%)	15 (1.1%)
36	その他	24 (1.9%)	21 (1.6%)	16 (1.2%)	20 (1.3%)	13 (0.9%)
	合計	1,245	1,340	1,308	1,537	1,399

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	144
男性	105
女性	39



当院全登録数に占める胃がんの割合 10.3%


2. 年齢

平均

77.9 歳


中央値

79.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	(7~9)	C16.5	胃小彎	(1~3)
C16.1	胃底部	(1~3)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	78	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	52	C16.9	胃NOS	0
C16.4	幽門	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		71	(7~9)	(7~9)	18	(7~9)	113
割合		63%	—	—	16%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		75	(4~6)	13	18	(1~3)	113
割合		66%	—	12%	16%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	287
男性	172
女性	115



当院全登録数に占める大腸がんの割合 **20.5%**


2. 年齢

平均

72.1 歳


中央値

74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	16	C18.6	下行結腸	11
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	91
C18.2	上行結腸	39	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	(1~3)	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	34	C19.9	直腸結腸移行	39
C18.5	左結腸曲	(1~3)	C20.9	直腸	52



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(4~6)	35	69	48	29	51	236
割合	—	15%	29%	20%	12%	22%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	33	51	70	52	29	(1~3)	236
割合	14%	22%	30%	22%	12%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	46
男性	35
女性	11



当院全登録数に占める肝がんの割合 **3.3%**


2. 年齢

平均

75.5 歳


中央値

77.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数
C22.0	肝	37
C22.1	肝内胆管	(7~9)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		13	(4~6)	(4~6)	(1~3)	(1~3)	28
割合		46%	—	—	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		13	(4~6)	(4~6)	(1~3)	(1~3)	28
割合		46%	—	—	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	110
男性	78
女性	32



当院全登録数に占める肺がんの割合 **7.9%**


2. 年齢

平均

76.2 歳


中央値

77.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(1~3)	C34.9	肺NOS	0
C34.1	上葉	49			
C34.2	中葉	(7~9)			
C34.3	下葉	50			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	21	(7~9)	(7~9)	19	(1~3)	58
割合	0%	36%	—	—	33%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	19	(7~9)	(7~9)	19	(1~3)	58
割合	—	33%	—	—	33%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	140
男性	(1~3)
女性	138



当院全登録数に占める乳がんの割合 10.0%


2. 年齢

平均

63.9 歳


中央値

64.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	(1~3)	C50.5	下外側4分の1	14
C50.1	中央部	(7~9)	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	29	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	(7~9)	C50.9	乳房NOS	12
C50.4	上外側4分の1	66			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	18	42	32	12	(4~6)	10	118
割合	15%	36%	27%	10%	—	9%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	17	44	36	14	(4~6)	(1~3)	118
割合	14%	37%	31%	12%	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別: 膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	68
男性	43
女性	25



当院全登録数に占める膵がんの割合 **4.9%**


2. 年齢

平均

75.4 歳


中央値

76.5 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	34	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	15	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	19	C25.9	膵NOS	0
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	(7~9)	(7~9)	(1~3)	20	0	39
割合	—	—	—	—	51%	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	(7~9)	(4~6)	(4~6)	20	0	39
割合	—	—	—	—	51%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	174
男性	174
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **12.4%**


2. 年齢

平均

75.5 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	174



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		74	21	18	29	(4~6)	148
割合		50%	14%	12%	20%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		31	48	36	30	(1~3)	148
割合		21%	32%	24%	20%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ



医療機関名

新松戸中央総合病院

施設情報

所在地	松戸市新松戸1丁目380番地		
診療科	内科、呼吸器内科、消化器・肝臓内科、循環器内科、血液内科、脳神経内科、感染症内科、外科、心臓血管外科、大腸肛門外科、呼吸器外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、救急科、乳腺外科、麻酔科、小児外科、腎臓高血圧内科、糖尿病・内分泌代謝内科、リウマチ科、リハビリテーション科、精神科、腫瘍内科、婦人科		
病床数	342 床		
平均在院日数(2025年度)	13.3	日	
外来のべ患者数(2025年度)	238,220	人	入院のべ患者数(2025年度) 117,719 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☒ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	メディカルサポート		
登録実務者数(実人数)	2 名(内、初級認定者: 1 名 中級認定者: 1 名)		

施設からのコメント

当院は千葉県東葛北部の基幹病院として地域の皆様に、日夜、医学的根拠に基づいた高度で安全な医療を提供しております。診療体制としましてがん薬物療法専門医をはじめ各領域の内科・外科でがん治療にあたる専門医をそろえ、医師以外にも看護師や多岐にわたる職種のエキスパートによるチーム医療を行っています。


診療内容では手術支援ロボットのda Vinci Xi(ダビンチ)やHugo RAS System(ヒューゴ)を積極的に活用し、泌尿器・呼吸器・消化器外科・婦人科領域で質の高い、低侵襲な手術治療を提供しております。また、専用の化学療法室を備え、最先端の抗がん剤治療を専門医の管理のもと実施しております。2023年10月にオープンした新松戸高精度放射線治療センター(ShinMatsudo Accuracy Radiation-Therapy center: SMARTセンター)では、がんの全身検索を高精度で行えるPET-CT検査の運用を開始し、また2024年1月より最先端の機器による放射線治療も開始しております。

2024年4月からは婦人科・乳腺外科など、これまで対応できていなかった診療科を開設し、ほぼすべての領域のがん診療を行うことができるようになりました。また、リキッドバイオプシーによる遺伝子診断も実施しております。今後もより一層、がん診療力を強化した病院としての機能を充実させ、地域のがん診療に貢献していきたい所存です。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	908	949	1,035	1,179	1,663
男性	509 (56.1%)	612 (64.5%)	679 (65.6%)	776 (65.8%)	988 (59.4%)
女性	399 (43.9%)	337 (35.5%)	356 (34.4%)	403 (34.2%)	675 (40.6%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	908	946	1,032	1,171	1,659
男性	509 (56.1%)	610 (64.5%)	676 (65.5%)	771 (65.8%)	986 (59.4%)
女性	399 (43.9%)	336 (35.5%)	356 (34.5%)	400 (34.2%)	673 (40.6%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	0 —	0 —	(1～3) —	(1～3) —	(4～6) —
2	大唾液腺	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
3	上咽頭	0 —	0 —	0 —	0 —	(1～3) —
4	中咽頭	0 —	(1～3) —	0 —	(1～3) —	(4～6) —
5	下咽頭	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	0 —	(4～6) —
6	食道	19 (2.1%)	20 (2.1%)	22 (2.1%)	23 (2.0%)	40 (2.4%)
7	胃	89 (9.8%)	98 (10.4%)	91 (8.8%)	110 (9.4%)	96 (5.8%)
8	小腸	(7～9) —	(7～9) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
9	結腸	103 (11.3%)	104 (11.0%)	131 (12.7%)	151 (12.9%)	161 (9.7%)
10	直腸	48 (5.3%)	54 (5.7%)	57 (5.5%)	70 (6.0%)	77 (4.6%)
11	肛門・肛門管	(1～3) —	(1～3) —	0 —	0 —	(1～3) —
12	肝臓	39 (4.3%)	34 (3.6%)	46 (4.5%)	45 (3.8%)	31 (1.9%)
13	胆嚢・胆管	26 (2.9%)	18 (1.9%)	24 (2.3%)	18 (1.5%)	20 (1.2%)
14	膵臓	37 (4.1%)	48 (5.1%)	32 (3.1%)	31 (2.6%)	43 (2.6%)
15	喉頭	0 —	(1～3) —	0 —	(1～3) —	(1～3) —
16	肺	177 (19.5%)	197 (20.8%)	188 (18.2%)	226 (19.3%)	245 (14.8%)
17	骨・軟部	(1～3) —	0 —	(1～3) —	0 —	(1～3) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	25 (2.8%)	24 (2.5%)	21 (2.0%)	17 (1.5%)	24 (1.4%)
19	乳房	75 (8.3%)	13 (1.4%)	18 (1.7%)	36 (3.1%)	143 (8.6%)
20	陰・外陰	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	0 —	(1～3) —
21	子宮頸部	(1～3) —	(1～3) —	0 —	(4～6) —	55 (3.3%)
22	子宮体部	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	36 (2.2%)
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	(1～3) —	(1～3) —	(4～6) —	(1～3) —	20 (1.2%)
25	前立腺	40 (4.4%)	74 (7.8%)	110 (10.7%)	144 (12.3%)	244 (14.7%)
26	精巣	0 —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
27	腎	(7～9) —	14 (1.5%)	15 (1.5%)	21 (1.8%)	26 (1.6%)
28	膀胱	23 (2.5%)	42 (4.4%)	35 (3.4%)	47 (4.0%)	50 (3.0%)
29	腎盂・尿管	(4～6) —	(4～6) —	16 (1.6%)	(4～6) —	20 (1.2%)
30	脳・中枢神経系	12 (1.3%)	(7～9) —	(4～6) —	14 (1.2%)	38 (2.3%)
31	甲状腺	(4～6) —	(7～9) —	(7～9) —	(4～6) —	(7～9) —
32	悪性リンパ腫	37 (4.1%)	54 (5.7%)	52 (5.0%)	53 (4.5%)	71 (4.3%)
33	多発性骨髄腫	17 (1.9%)	20 (2.1%)	16 (1.6%)	23 (2.0%)	21 (1.3%)
34	白血病	46 (5.1%)	32 (3.4%)	44 (4.3%)	40 (3.4%)	55 (3.3%)
35	他の造血器腫瘍	47 (5.2%)	42 (4.4%)	58 (5.6%)	52 (4.4%)	74 (4.5%)
36	その他	12 (1.3%)	16 (1.7%)	24 (2.3%)	27 (2.3%)	34 (2.0%)
	合計	908	946	1,032	1,171	1,659

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	96
男性	62
女性	34



当院全登録数に占める胃がんの割合 **5.8%**


2. 年齢

平均

78.2 歳


中央値

80.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	(7~9)	C16.5	胃小彎	(1~3)
C16.1	胃底部	(1~3)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	42	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	38	C16.9	胃NOS	(4~6)
C16.4	幽門	(1~3)			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		46	(4~6)	(7~9)	15	(7~9)	82
割合		56%	—	—	18%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		54	(4~6)	(7~9)	13	(1~3)	82
割合		66%	—	—	16%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	238
男性	138
女性	100



当院全登録数に占める大腸がんの割合 14.3%


2. 年齢

平均

72.3 歳


中央値

74.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	24	C18.6	下行結腸	15
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	55
C18.2	上行結腸	39	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	26	C19.9	直腸結腸移行	23
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	54




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	29	27	33	33	72	199
割合	—	15%	14%	17%	17%	36%	



総合ステージ


2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	70	31	31	29	38	0	199
割合	35%	16%	16%	15%	19%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	31
男性	21
女性	10



当院全登録数に占める肝がんの割合 **1.9%**


2. 年齢

平均

76.9 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C22.0	肝	28
C22.1	肝内胆管	(1~3)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(7~9)	(7~9)	(1~3)	(4~6)	(1~3)	23
割合		—	—	—	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(7~9)	(7~9)	(1~3)	(4~6)	0	23
割合		—	—	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-4. 部位別: 肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	245
男性	173
女性	72



当院全登録数に占める肺がんの割合 **14.8%**


2. 年齢

平均

73.9 歳


中央値

75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(4~6)	C34.9	肺NOS	(4~6)
C34.1	上葉	122			
C34.2	中葉	21			
C34.3	下葉	93			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	11	71	13	39	51	(4~6)	190
割合	6%	37%	7%	21%	27%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(7~9)	67	21	37	53	(4~6)	190
割合	—	35%	11%	20%	28%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	143
男性	(1~3)
女性	141



当院全登録数に占める乳がんの割合 **8.6%**


2. 年齢

平均

60.4 歳


中央値

58.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	(1~3)	C50.5	下外側4分の1	12
C50.1	中央部	(7~9)	C50.6	腋窩尾部	(1~3)
C50.2	上内側4分の1	37	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	11	C50.9	乳房NOS	11
C50.4	上外側4分の1	60			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	12	13	(1~3)	(4~6)	75	113
割合	—	11%	12%	—	—	66%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	14	38	26	13	(4~6)	17	113
割合	12%	34%	23%	12%	—	15%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	43
男性	22
女性	21



当院全登録数に占める膵がんの割合 **2.6%**


2. 年齢

平均

74.1 歳


中央値

75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	25	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	(4~6)	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	13	C25.9	膵NOS	0
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	(7~9)	(4~6)	(1~3)	11	(1~3)	28
割合	0%	—	—	—	39%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	(4~6)	(4~6)	(1~3)	13	(1~3)	28
割合	0%	—	—	—	46%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	244
男性	244
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **14.7%**


2. 年齢

平均

75.4 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	244



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		54	81	24	24	18	201
割合		27%	40%	12%	12%	9%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		43	84	36	27	11	201
割合		21%	42%	18%	13%	6%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

東邦大学医療センター佐倉病院

施設情報


所在地	佐倉市下志津564-1		
診療科	呼吸器内科、脳神経内科、腎臓内科、膠原病内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病・内分泌・代謝内科、血液内科、メンタルヘルスクリニック、小児科、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、脳神経外科、整形外科・リウマチ科、産婦人科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、形成外科、救急科、リハビリテーション科		
病床数	380 床		
平均在院日数(2025年度)	9.6	日	
外来のべ患者数(2025年度)	295,337	人	入院のべ患者数(2025年度) 125,435 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☒ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	診療録管理センター		
登録実務者数(実人数)	7 名(内、初級認定者: 4 名 中級認定者: 3 名)		

施設からのコメント

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,475	1,432	1,317	1,510	1,695
男性	901 (61.1%)	866 (60.5%)	827 (62.8%)	905 (59.9%)	1,036 (61.1%)
女性	574 (38.9%)	566 (39.5%)	490 (37.2%)	605 (40.1%)	659 (38.9%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,438	1,403	1,302	1,488	1,649
男性	878 (61.1%)	849 (60.5%)	816 (62.7%)	888 (59.7%)	1,008 (61.1%)
女性	560 (38.9%)	554 (39.5%)	486 (37.3%)	600 (40.3%)	641 (38.9%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	0 —
2	大唾液腺	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	0 —
3	上咽頭	0 —	0 —	0 —	(1~3) —	(1~3) —
4	中咽頭	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —
5	下咽頭	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —
6	食道	22 (1.5%)	26 (1.9%)	22 (1.7%)	23 (1.5%)	35 (2.1%)
7	胃	97 (6.7%)	111 (7.9%)	98 (7.5%)	101 (6.8%)	127 (7.7%)
8	小腸	(7~9) —	(7~9) —	(4~6) —	(7~9) —	(4~6) —
9	結腸	249 (17.3%)	177 (12.6%)	133 (10.2%)	149 (10.0%)	186 (11.3%)
10	直腸	74 (5.1%)	74 (5.3%)	64 (4.9%)	83 (5.6%)	73 (4.4%)
11	肛門・肛門管	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
12	肝臓	13 (0.9%)	25 (1.8%)	15 (1.2%)	11 (0.7%)	21 (1.3%)
13	胆嚢・胆管	19 (1.3%)	21 (1.5%)	18 (1.4%)	18 (1.2%)	11 (0.7%)
14	膵臓	28 (1.9%)	26 (1.9%)	31 (2.4%)	33 (2.2%)	49 (3.0%)
15	喉頭	(7~9) —	(4~6) —	(4~6) —	(7~9) —	(7~9) —
16	肺	143 (9.9%)	134 (9.6%)	136 (10.4%)	171 (11.5%)	165 (10.0%)
17	骨・軟部	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	96 (6.7%)	93 (6.6%)	84 (6.5%)	106 (7.1%)	108 (6.5%)
19	乳房	79 (5.5%)	97 (6.9%)	97 (7.5%)	116 (7.8%)	95 (5.8%)
20	陰・外陰	(1~3) —	(4~6) —	(4~6) —	(1~3) —	(7~9) —
21	子宮頸部	62 (4.3%)	34 (2.4%)	30 (2.3%)	41 (2.8%)	59 (3.6%)
22	子宮体部	37 (2.6%)	46 (3.3%)	37 (2.8%)	47 (3.2%)	60 (3.6%)
23	子宮	0 —	(1~3) —	(1~3) —	0 —	0 —
24	卵巣	32 (2.2%)	38 (2.7%)	25 (1.9%)	28 (1.9%)	38 (2.3%)
25	前立腺	175 (12.2%)	195 (13.9%)	248 (19.0%)	230 (15.5%)	268 (16.3%)
26	精巣	(4~6) —	(7~9) —	(4~6) —	(4~6) —	(4~6) —
27	腎	30 (2.1%)	26 (1.9%)	21 (1.6%)	34 (2.3%)	49 (3.0%)
28	膀胱	72 (5.0%)	67 (4.8%)	77 (5.9%)	102 (6.9%)	85 (5.2%)
29	腎盂・尿管	14 (1.0%)	17 (1.2%)	16 (1.2%)	21 (1.4%)	26 (1.6%)
30	脳・中枢神経系	30 (2.1%)	20 (1.4%)	21 (1.6%)	19 (1.3%)	32 (1.9%)
31	甲状腺	10 (0.7%)	16 (1.1%)	11 (0.8%)	16 (1.1%)	16 (1.0%)
32	悪性リンパ腫	46 (3.2%)	64 (4.6%)	45 (3.5%)	49 (3.3%)	39 (2.4%)
33	多発性骨髄腫	10 (0.7%)	(7~9) —	(1~3) —	(4~6) —	(4~6) —
34	白血病	10 (0.7%)	12 (0.9%)	24 (1.8%)	11 (0.7%)	(7~9) —
35	他の造血器腫瘍	21 (1.5%)	14 (1.0%)	(1~3) —	17 (1.1%)	26 (1.6%)
36	その他	33 (2.3%)	27 (1.9%)	15 (1.2%)	25 (1.7%)	30 (1.8%)
	合計	1,438	1,403	1,302	1,488	1,649

1-3. 部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)

順位	2023年		2024年	
	部位名	件数	部位名	件数
1	大腸	232	前立腺	268
2	前立腺	230	大腸	259
3	肺	171	肺	165
4	乳房	116	胃	127
5	皮膚	106	皮膚	108




1-4. 診断時住所別(8、80を除く)

医療圏	登録数	登録割合
千葉	137	(8.3%)
東葛南部	350	(21.2%)
東葛北部	(1~3)	—
印旛	1,134	(68.8%)
香取海匝	(4~6)	—
山武長生夷隅	(7~9)	—
安房	(1~3)	—
君津	(1~3)	—
市原	(1~3)	—
茨城県	(1~3)	—
埼玉県	(4~6)	—
東京都	(1~3)	—
神奈川県	0	(0.0%)
その他県外	(1~3)	—

病院住所地の二次保健医療圏内の市区町村住所別

医療圏	登録数
印西市	23
印旛郡栄町	(1~3)
印旛郡酒々井町	19
佐倉市	762
四街道市	228
成田市	13
白井市	(7~9)
八街市	76
富里市	(1~3)


診断時住所別(8、80を除く)



2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	127
男性	88
女性	39



当院全登録数に占める胃がんの割合 **7.7%**


2. 年齢

平均

75.5 歳


中央値

77.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	10	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	(4~6)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	67	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	37	C16.9	胃NOS	(4~6)
C16.4	幽門	(1~3)			




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		49	(7~9)	12	16	22	106
割合		46%	—	11%	15%	21%	



総合ステージ


2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		66	(7~9)	11	15	(4~6)	106
割合		62%	—	10%	14%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	259
男性	177
女性	82



当院全登録数に占める大腸がんの割合 15.7%


2. 年齢

平均

72.9 歳


中央値

75.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	26	C18.6	下行結腸	13
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	57
C18.2	上行結腸	54	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	33	C19.9	直腸結腸移行	26
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	47




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	10	32	21	55	28	82	228
割合	4%	14%	9%	24%	12%	36%	



総合ステージ


2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	74	44	35	36	33	(4~6)	228
割合	33%	19%	15%	16%	15%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	21
男性	12
女性	(7~9)



当院全登録数に占める肝がんの割合 **1.3%**


2. 年齢

平均

76.2 歳


中央値

77.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C22.0	肝	14
C22.1	肝内胆管	(7~9)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(1~3)	(1~3)	(1~3)	(1~3)	0	(7~9)
割合		—	—	—	—	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(1~3)	(1~3)	(1~3)	(1~3)	0	(7~9)
割合		—	—	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	165
男性	106
女性	59



当院全登録数に占める肺がんの割合 10.0%


2. 年齢

平均 73.4 歳 中央値 75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(4~6)	C34.9	肺NOS	(4~6)
C34.1	上葉	80			
C34.2	中葉	(7~9)			
C34.3	下葉	67			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	31	(4~6)	28	47	(4~6)	122
割合	—	25%	—	23%	39%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	31	(7~9)	29	49	(1~3)	122
割合	—	25%	—	24%	40%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

総合ステージ




■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	95
男性	0
女性	95



当院全登録数に占める乳がんの割合 **5.8%**


2. 年齢

平均

67.8 歳


中央値

72.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	(1~3)	C50.5	下外側4分の1	(7~9)
C50.1	中央部	(4~6)	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	22	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	(4~6)	C50.9	乳房NOS	10
C50.4	上外側4分の1	44			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(7~9)	26	26	(4~6)	(1~3)	(7~9)	76
割合	—	34%	34%	—	—	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	29	32	(7~9)	(1~3)	(1~3)	76
割合	—	38%	42%	—	—	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	49
男性	23
女性	26



当院全登録数に占める膵がんの割合 **3.0%**


2. 年齢

平均

76.4 歳


中央値

80.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	24	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	(7~9)	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	15	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	(7~9)	(1~3)	(4~6)	15	(7~9)	35
割合	0%	—	—	—	43%	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(1~3)	(4~6)	(1~3)	(4~6)	15	(4~6)	35
割合	—	—	—	—	43%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	268
男性	268
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **16.3%**


2. 年齢

平均 74.2 歳 中央値 75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	268



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		146	26	26	35	11	244
割合		60%	11%	11%	14%	5%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		51	106	47	36	(4~6)	244
割合		21%	43%	19%	15%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ



医療機関名

聖隷佐倉市民病院

施設情報

所在地	佐倉市江原台2丁目36-2		
診療科	総合内科、腎臓内科、消化器内科、内分泌代謝科、循環器科、神経内科、呼吸器内科、和漢診療科、緩和医療科、小児科、外科、乳腺外科、血管外科、呼吸器外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科、放射線治療科、放射線診断科、病理科		
病床数	399 床（一般:330床、地域包括ケア:51床、緩和ケア:16床）		
平均在院日数（2025年度）	14.5 日		
外来のべ患者数（2025年度）	232,337 人	入院のべ患者数（2025年度）	112,714 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☒ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	入院医事課診療録管理室		
登録実務者数（実人数）	1 名（内、初級認定者： 1 名 中級認定者： 0 名）		


施設からのコメント

当院は、「地域に開かれ、地域に根差した病院」として、患者さんに優しく、丁寧に接し、患者さんが安心して診療を受けられる環境を整えています。がんに対しては、外科的治療、抗がん剤・免疫チェックポイント阻害剤・各種分子標的薬をはじめとした薬物療法、放射線治療、緩和ケアの「がん治療4本柱」を、経験・知識が豊富なスタッフで支えています。外科的治療については、手術室増設以降、手術の待機期間が短縮できるようになりました。薬物治療は、リクライニングシートを備えた化学療法室で行っており、研修システムを整えることで最先端の治療にも安全・適格に導入しています。放射線治療は、IMRT（強度変調放射線治療）・SRT（定位放射線治療）などの高精度治療も可能です。緩和ケアは、緩和医療専従の医師が入院・外来を担当し、がんによる苦痛緩和を担っています。残念ながら、以前併設されていた緩和ケア病棟は2025年5月現在休止していますが、再開に向け準備中です。当院は、がん検診にも力を入れており、がんを早期発見し、ガイドラインに則した標準治療を行うことで、地域としてがんの治癒率向上を目指しています。また、治癒できない状況であっても、患者さんを最後まで診療し、がんによる苦痛を緩和し、患者さん・ご家族が安寧な時間が過ごせるよう支援しています。がんの診断から始まり、治癒を含め、がんの最先端の治療を行いながら、人生の最終段階の時間までがん患者さん・ご家族を支える病院です。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	569	698	739	733	781
男性	302 (53.1%)	369 (52.9%)	410 (55.5%)	399 (54.4%)	406 (52.0%)
女性	267 (46.9%)	329 (47.1%)	329 (44.5%)	334 (45.6%)	375 (48.0%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	569	692	737	731	779
男性	302 (53.1%)	365 (52.7%)	408 (55.4%)	398 (54.4%)	405 (52.0%)
女性	267 (46.9%)	327 (47.3%)	329 (44.6%)	333 (45.6%)	374 (48.0%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	0 —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	0 —
2	大唾液腺	0 —	0 —	(1~3) —	0 —	0 —
3	上咽頭	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
4	中咽頭	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
5	下咽頭	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
6	食道	(7~9) —	(7~9) —	10 (1.4%)	13 (1.8%)	16 (2.1%)
7	胃	71 (12.5%)	78 (11.3%)	87 (11.8%)	88 (12.0%)	80 (10.3%)
8	小腸	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —
9	結腸	72 (12.7%)	81 (11.7%)	79 (10.7%)	83 (11.4%)	102 (13.1%)
10	直腸	35 (6.2%)	30 (4.3%)	45 (6.1%)	49 (6.7%)	34 (4.4%)
11	肛門・肛門管	0 —	0 —	(1~3) —	(1~3) —	0 —
12	肝臓	14 (2.5%)	20 (2.9%)	24 (3.3%)	26 (3.6%)	19 (2.4%)
13	胆嚢・胆管	(7~9) —	16 (2.3%)	14 (1.9%)	11 (1.5%)	19 (2.4%)
14	膵臓	24 (4.2%)	39 (5.6%)	42 (5.7%)	44 (6.0%)	50 (6.4%)
15	喉頭	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	0 —
16	肺	64 (11.2%)	95 (13.7%)	86 (11.7%)	94 (12.9%)	99 (12.7%)
17	骨・軟部	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	0 —	(1~3) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	(1~3) —	0 —	(4~6) —	(4~6) —	(4~6) —
19	乳房	125 (22.0%)	162 (23.4%)	164 (22.3%)	174 (23.8%)	191 (24.5%)
20	陰・外陰	0 —	0 —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
21	子宮頸部	(1~3) —	(1~3) —	0 —	0 —	0 —
22	子宮体部	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	0 —	0 —
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	(7~9) —	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —
25	前立腺	48 (8.4%)	67 (9.7%)	90 (12.2%)	73 (10.0%)	77 (9.9%)
26	精巣	0 —	0 —	0 —	(1~3) —	(1~3) —
27	腎	(7~9) —	15 (2.2%)	10 (1.4%)	(7~9) —	(7~9) —
28	膀胱	35 (6.2%)	34 (4.9%)	34 (4.6%)	13 (1.8%)	29 (3.7%)
29	腎盂・尿管	(7~9) —	10 (1.4%)	(7~9) —	(7~9) —	10 (1.3%)
30	脳・中枢神経系	0 —	(1~3) —	0 —	(1~3) —	(1~3) —
31	甲状腺	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —
32	悪性リンパ腫	(1~3) —	(1~3) —	(7~9) —	(4~6) —	(4~6) —
33	多発性骨髄腫	0 —	0 —	0 —	(1~3) —	(1~3) —
34	白血病	0 —	(1~3) —	0 —	0 —	0 —
35	他の造血器腫瘍	0 —	0 —	0 —	0 —	(1~3) —
36	その他	17 (3.0%)	(7~9) —	14 (1.9%)	(7~9) —	15 (1.9%)
	合計	569	692	737	731	779

1-3. 部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)

順位	2023年		2024年	
	部位名	件数	部位名	件数
1	乳房	174	乳房	191
2	大腸	132	大腸	136
3	肺	94	肺	99
4	胃	88	胃	80
5	前立腺	73	前立腺	77




1-4. 診断時住所別(8、80を除く)

医療圏	登録数	登録割合
千葉	16	(2.1%)
東葛南部	68	(8.7%)
東葛北部	0	(0.0%)
印旛	677	(86.9%)
香取海匝	(4~6)	—
山武長生夷隅	(4~6)	—
安房	0	(0.0%)
君津	0	(0.0%)
市原	0	(0.0%)
茨城県	0	(0.0%)
埼玉県	(1~3)	—
東京都	(1~3)	—
神奈川県	(1~3)	—
その他県外	(1~3)	—

病院住所地の二次保健医療圏内の市区町村住所別

医療圏	登録数
印西市	20
印旛郡栄町	(1~3)
印旛郡酒々井町	14
佐倉市	535
四街道市	51
成田市	11
白井市	(1~3)
八街市	36
富里市	(7~9)


診断時住所別(8、80を除く)



2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	80
男性	61
女性	19



当院全登録数に占める胃がんの割合 10.3%


2. 年齢

平均 75.1 歳 中央値 76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	13	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	(1~3)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	42	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	23	C16.9	胃NOS	(1~3)
C16.4	幽門	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		28	(4~6)	(7~9)	(7~9)	(7~9)	58
割合		48%	—	—	—	—	—




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		28	(7~9)	(7~9)	11	(4~6)	58
割合		48%	—	—	19%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+放+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+放+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	136
男性	77
女性	59



当院全登録数に占める大腸がんの割合 **17.5%**


2. 年齢

平均 73.8 歳 中央値 77.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	13	C18.6	下行結腸	(4~6)
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	35
C18.2	上行結腸	24	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	23	C19.9	直腸結腸移行	(7~9)
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	26



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	16	16	27	14	36	113
割合	—	14%	14%	24%	12%	32%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	35	17	14	31	14	(1~3)	113
割合	31%	15%	12%	27%	12%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-3. 部位別：肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	19
男性	(7~9)
女性	11



当院全登録数に占める肝がんの割合 **2.4%**


2. 年齢

平均

78.6 歳


中央値

79.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数
C22.0	肝	12
C22.1	肝内胆管	(7~9)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		(1~3)	(1~3)	(1~3)	(1~3)	0	(7~9)
割合		—	—	—	—	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		(1~3)	(1~3)	(1~3)	(1~3)	0	(7~9)
割合		—	—	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	99
男性	65
女性	34



当院全登録数に占める肺がんの割合 **12.7%**


2. 年齢

平均

74.4 歳


中央値

75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(7~9)	C34.9	肺NOS	(1~3)
C34.1	上葉	42			
C34.2	中葉	(7~9)			
C34.3	下葉	40			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	25	(7~9)	(7~9)	17	(4~6)	64
割合	—	39%	—	—	27%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	28	(7~9)	(7~9)	17	(1~3)	64
割合	—	44%	—	—	27%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	191
男性	(1~3)
女性	189



当院全登録数に占める乳がんの割合 **24.5%**


2. 年齢

平均 **64.4 歳** 中央値 **66.0 歳**



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	(4~6)	C50.5	下外側4分の1	17
C50.1	中央部	13	C50.6	腋窩尾部	(1~3)
C50.2	上内側4分の1	44	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	16	C50.9	乳房NOS	(4~6)
C50.4	上外側4分の1	86			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	36	76	49	14	(1~3)	(1~3)	181
割合	20%	42%	27%	8%	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	32	69	57	20	(1~3)	0	181
割合	18%	38%	32%	11%	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	50
男性	26
女性	24



当院全登録数に占める膵がんの割合 **6.4%**


2. 年齢

平均 **71.0 歳** 中央値 **74.5 歳**



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	32	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	(7~9)	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	(7~9)	C25.9	膵NOS	0
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	(7~9)	(4~6)	(4~6)	12	0	30
割合	0%	—	—	—	40%	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	(7~9)	(4~6)	(4~6)	12	0	30
割合	0%	—	—	—	40%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	77
男性	77
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **9.9%**


2. 年齢

平均 73.5 歳 中央値 75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	77



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		13	(1~3)	(7~9)	16	0	39
割合		33%	—	—	41%	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		13	(1~3)	(7~9)	16	0	39
割合		33%	—	—	41%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

新東京病院

施設情報

所在地	松戸市和名ヶ谷1271番		
診療科	内科、消化器内科、外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、眼科、リハビリテーション科、呼吸器内科、脳神経内科、心臓内科、心臓血管外科、糖尿病内科、救急科、総合診療科、麻酔科、病理診断科、臨床検査科		
病床数	430 床（一般：390床、ICU：18床、CCU：14床、SCU：8床）		
平均在院日数（2025年度）	10.9 日		
外来のべ患者数（2025年度）	16,183 人	入院のべ患者数（2025年度）	137,417 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☒ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	診療情報管理室		
登録実務者数（実人数）	3 名（内、初級認定者： 2 名 中級認定者： 1 名）		

施設からのコメント


消化器外科、消化器内科、乳腺外科、呼吸器外科、呼吸器内科、泌尿器科で各領域のがん診療を行っています。ロボット手術センターを2019年に開設し、消化器外科・泌尿器科領域ではロボット使用手術の割合が高くなっています。また、心臓内科、心臓血管外科の診療数が多い病院の為、循環器系の合併症をもつ患者の割合が高いです。

当院では、外来部門（クリニック）と入院部門（本院）が別々になっていますが、外来化学療法は両施設に外来化学療法センターを設置し、患者様の利便性に応じてどちらの施設でも対応できるようにしており、また必要に応じて短期入院での治療も行っています。緩和ケアは外来（クリニック）に緩和医療科を配置するとともに、本院に緩和ケアチームが稼働しています。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	
【症例区分8,80を含む】	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
全体	0		0		938		964		1,031	
男性	0	(0.0%)	0	(0.0%)	599	(63.9%)	648	(67.2%)	658	(63.8%)
女性	0	(0.0%)	0	(0.0%)	339	(36.1%)	316	(32.8%)	373	(36.2%)
全体	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
全体	0		0		937		959		1,027	
男性	0	(0.0%)	0	(0.0%)	598	(63.8%)	644	(67.2%)	654	(63.7%)
女性	0	(0.0%)	0	(0.0%)	339	(36.2%)	315	(32.8%)	373	(36.3%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	
		件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
1	口腔・口唇	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
2	大唾液腺	0	—	0	—	0	—	(1~3)	—	0	—
3	上咽頭	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
4	中咽頭	0	—	0	—	(1~3)	—	0	—	0	—
5	下咽頭	0	—	0	—	(1~3)	—	0	—	0	—
6	食道	0	—	0	—	36	(3.8%)	41	(4.3%)	37	(3.6%)
7	胃	0	—	0	—	144	(15.4%)	134	(14.0%)	139	(13.5%)
8	小腸	0	—	0	—	(7~9)	—	10	(1.0%)	12	(1.2%)
9	結腸	0	—	0	—	171	(18.2%)	171	(17.8%)	196	(19.1%)
10	直腸	0	—	0	—	63	(6.7%)	75	(7.8%)	90	(8.8%)
11	肛門・肛門管	0	—	0	—	(1~3)	—	0	—	0	—
12	肝臓	0	—	0	—	24	(2.6%)	20	(2.1%)	24	(2.3%)
13	胆嚢・胆管	0	—	0	—	17	(1.8%)	26	(2.7%)	20	(1.9%)
14	膵臓	0	—	0	—	54	(5.8%)	48	(5.0%)	59	(5.7%)
15	喉頭	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
16	肺	0	—	0	—	107	(11.4%)	87	(9.1%)	112	(10.9%)
17	骨・軟部	0	—	0	—	(1~3)	—	(1~3)	—	(1~3)	—
18	皮膚(黒色腫を含む)	0	—	0	—	15	(1.6%)	23	(2.4%)	43	(4.2%)
19	乳房	0	—	0	—	74	(7.9%)	70	(7.3%)	72	(7.0%)
20	膣・外陰	0	—	0	—	0	—	0	—	(1~3)	—
21	子宮頸部	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
22	子宮体部	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
23	子宮	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
24	卵巣	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
25	前立腺	0	—	0	—	127	(13.6%)	134	(14.0%)	118	(11.5%)
26	精巣	0	—	0	—	(1~3)	—	(1~3)	—	(1~3)	—
27	腎	0	—	0	—	11	(1.2%)	(4~6)	—	15	(1.5%)
28	膀胱	0	—	0	—	37	(3.9%)	45	(4.7%)	51	(5.0%)
29	腎盂・尿管	0	—	0	—	11	(1.2%)	13	(1.4%)	10	(1.0%)
30	脳・中枢神経系	0	—	0	—	(7~9)	—	28	(2.9%)	15	(1.5%)
31	甲状腺	0	—	0	—	(1~3)	—	(1~3)	—	(1~3)	—
32	悪性リンパ腫	0	—	0	—	(7~9)	—	(4~6)	—	(1~3)	—
33	多発性骨髄腫	0	—	0	—	(1~3)	—	(1~3)	—	0	—
34	白血病	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
35	他の造血器腫瘍	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
36	その他	0	—	0	—	12	(1.3%)	16	(1.7%)	(7~9)	—
	合計	0		0		937		959		1,027	

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	139
男性	98
女性	41



当院全登録数に占める胃がんの割合 **13.5%**


2. 年齢

平均 74.1 歳 中央値 76.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	(4~6)	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	(1~3)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	82	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	48	C16.9	胃NOS	(1~3)
C16.4	幽門	0			





4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		87	(7~9)	19	14	(1~3)	129
割合		67%	—	15%	11%	—	


総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		90	(7~9)	15	16	0	129
割合		70%	—	12%	12%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+放+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+放+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	286
男性	182
女性	104



当院全登録数に占める大腸がんの割合 **27.8%**


2. 年齢

平均 71.5 歳 中央値 74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	21	C18.6	下行結腸	17
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	64
C18.2	上行結腸	51	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	40	C19.9	直腸結腸移行	24
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	66



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	90	52	45	44	24	19	274
割合	33%	19%	16%	16%	9%	7%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	108	51	36	52	26	(1~3)	274
割合	39%	19%	13%	19%	10%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

総合ステージ




■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	24
男性	17
女性	(7~9)



当院全登録数に占める肝がんの割合 **2.3%**


2. 年齢

平均

76.3 歳


中央値

78.5 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数
C22.0	肝	20
C22.1	肝内胆管	(4~6)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		(1~3)	11	(1~3)	(1~3)	0	20
割合		—	55%	—	—	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		(1~3)	10	(4~6)	(1~3)	0	20
割合		—	50%	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	112
男性	68
女性	44



当院全登録数に占める肺がんの割合 **10.9%**


2. 年齢

平均 **73.5 歳** 中央値 **75.0 歳**



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	0	C34.9	肺NOS	(1~3)
C34.1	上葉	57			
C34.2	中葉	(4~6)			
C34.3	下葉	50			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(7~9)	72	11	(4~6)	(7~9)	0	104
割合	—	69%	11%	—	—	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	69	11	11	(7~9)	0	104
割合	—	66%	11%	11%	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	72
男性	0
女性	72



当院全登録数に占める乳がんの割合 **7.0%**


2. 年齢

平均 62.6 歳 中央値 59.5 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C50.0	乳頭	(1~3)	C50.5	下外側4分の1	10
C50.1	中央部	(4~6)	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	17	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	(1~3)	C50.9	乳房NOS	(1~3)
C50.4	上外側4分の1	33			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	10	34	20	(4~6)	(1~3)	(1~3)	71
割合	14%	48%	28%	—	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(7~9)	29	28	(4~6)	(1~3)	0	71
割合	—	41%	39%	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	59
男性	28
女性	31



当院全登録数に占める膵がんの割合 **5.7%**


2. 年齢

平均

73.2 歳


中央値

74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	34	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	15	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	10	C25.9	膵NOS	0
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	(7~9)	16	(1~3)	24	(1~3)	56
割合	—	—	29%	—	43%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	(7~9)	17	(1~3)	24	(1~3)	56
割合	—	—	30%	—	43%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	118
男性	118
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **11.5%**


2. 年齢

平均

72.2 歳


中央値

73.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	118



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		58	37	(4~6)	(7~9)	(1~3)	109
割合		53%	34%	—	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		30	57	14	(7~9)	0	109
割合		28%	52%	13%	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ



医療機関名

千葉市立青葉病院

施設情報

施設情報

所在地	千葉市中央区青葉町1273番地2				
診療科	消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病・代謝・内分泌内科、血液内科、リウマチ科、脳神経内科、総合診療科、外科、整形外科、泌尿器科、産婦人科、皮膚科、耳鼻いんこう科、眼科、小児科、歯科、救急集中治療科、成人精神科、児童精神科、リハビリテーション科、麻酔科、病理診断科				
病床数	369 床（一般:307床、精神:56床、感染症:6床 ）				
平均在院日数(2025年度)	13.3	日			
外来のべ患者数(2025年度)	189,658	人	入院のべ患者数(2025年度)	104,858	人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×		
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☒ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関				
院内がん登録担当部署	事務局医事室 診療録管理室				
登録実務者数(実人数)	5 名（内、初級認定者: 4 名 中級認定者: 1 名）				

施設からのコメント

当院では、千葉県よりがん診療連携協力病院の指定を受けており、「胃がん」及び「大腸がん」において、厚生労働省が指定する「がん診療連携拠点病院」に準じた医療を提供できる病院として質の高いがん診療を提供してまいります。


学会の診療ガイドラインに沿った標準的治療を軸として、疾患(がん)の進行具合や患者様の状態、またサポートされるご家族の都合に応じた適切な治療をご提供できるよう努めております。内視鏡治療や腹腔鏡手術などの低侵襲治療も保険適応の範囲内で安全性を重視して施行しております。

がん相談支援センターでは、「がん」に関する様々なご相談をお受けします。病気に関することだけでなく、不安な気持ちや辛さなどお気軽にご相談ください。がん専門の認定看護師による外来の予約も承ります。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	820	764	777	829	855
男性	490 (59.8%)	490 (64.1%)	452 (58.2%)	490 (59.1%)	488 (57.1%)
女性	330 (40.2%)	274 (35.9%)	325 (41.8%)	339 (40.9%)	367 (42.9%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	800	743	763	816	840
男性	480 (60.0%)	473 (63.7%)	444 (58.2%)	485 (59.4%)	481 (57.3%)
女性	320 (40.0%)	270 (36.3%)	319 (41.8%)	331 (40.6%)	359 (42.7%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	0 —	0 —	(1～3) —	0 —	(1～3) —
2	大唾液腺	(1～3) —	(1～3) —	0 —	0 —	(1～3) —
3	上咽頭	0 —	(1～3) —	0 —	0 —	0 —
4	中咽頭	0 —	0 —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
5	下咽頭	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
6	食道	(7～9) —	(4～6) —	10 (1.3%)	(4～6) —	(7～9) —
7	胃	51 (6.4%)	50 (6.7%)	41 (5.4%)	39 (4.8%)	48 (5.7%)
8	小腸	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
9	結腸	81 (10.1%)	72 (9.7%)	68 (8.9%)	99 (12.1%)	79 (9.4%)
10	直腸	42 (5.3%)	42 (5.7%)	30 (3.9%)	28 (3.4%)	26 (3.1%)
11	肛門・肛門管	0 —	0 —	0 —	0 —	(1～3) —
12	肝臓	(7～9) —	13 (1.7%)	(4～6) —	12 (1.5%)	14 (1.7%)
13	胆嚢・胆管	16 (2.0%)	(7～9) —	10 (1.3%)	12 (1.5%)	(4～6) —
14	膵臓	20 (2.5%)	13 (1.7%)	21 (2.8%)	18 (2.2%)	23 (2.7%)
15	喉頭	0 —	(1～3) —	0 —	(1～3) —	(1～3) —
16	肺	71 (8.9%)	64 (8.6%)	62 (8.1%)	67 (8.2%)	58 (6.9%)
17	骨・軟部	(1～3) —	0 —	0 —	0 —	(1～3) —
18	皮膚(黒色腫を含む)	16 (2.0%)	14 (1.9%)	29 (3.8%)	44 (5.4%)	63 (7.5%)
19	乳房	(4～6) —	(4～6) —	(4～6) —	(4～6) —	(4～6) —
20	陰・外陰	0 —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —	(1～3) —
21	子宮頸部	44 (5.5%)	35 (4.7%)	51 (6.7%)	45 (5.5%)	51 (6.1%)
22	子宮体部	17 (2.1%)	20 (2.7%)	19 (2.5%)	26 (3.2%)	25 (3.0%)
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	17 (2.1%)	(4～6) —	(7～9) —	13 (1.6%)	15 (1.8%)
25	前立腺	91 (11.4%)	101 (13.6%)	98 (12.8%)	90 (11.0%)	98 (11.7%)
26	精巣	(4～6) —	(1～3) —	(4～6) —	(4～6) —	(1～3) —
27	腎	17 (2.1%)	21 (2.8%)	13 (1.7%)	29 (3.6%)	(7～9) —
28	膀胱	66 (8.3%)	55 (7.4%)	39 (5.1%)	51 (6.3%)	59 (7.0%)
29	腎盂・尿管	12 (1.5%)	12 (1.6%)	17 (2.2%)	19 (2.3%)	15 (1.8%)
30	脳・中枢神経系	(4～6) —	(4～6) —	(4～6) —	(1～3) —	(1～3) —
31	甲状腺	(7～9) —	12 (1.6%)	17 (2.2%)	28 (3.4%)	27 (3.2%)
32	悪性リンパ腫	47 (5.9%)	44 (5.9%)	64 (8.4%)	46 (5.6%)	63 (7.5%)
33	多発性骨髄腫	15 (1.9%)	18 (2.4%)	18 (2.4%)	16 (2.0%)	12 (1.4%)
34	白血病	69 (8.6%)	65 (8.7%)	58 (7.6%)	53 (6.5%)	60 (7.1%)
35	他の造血器腫瘍	48 (6.0%)	44 (5.9%)	46 (6.0%)	45 (5.5%)	46 (5.5%)
36	その他	12 (1.5%)	10 (1.3%)	13 (1.7%)	14 (1.7%)	16 (1.9%)
	合計	800	743	763	816	840

1-3. 部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)

	2023年		2024年	
順位	部位名	件数	部位名	件数
1	大腸	127	大腸	105
2	前立腺	90	前立腺	98
3	肺	67	悪性リンパ腫	63
4	白血病	53	皮膚	63
5	膀胱	51	白血病	60




1-4. 診断時住所別(8、80を除く)

医療圏	登録数	登録割合
千葉	719	(85.6%)
東葛南部	15	(1.8%)
東葛北部	0	(0.0%)
印旛	30	(3.6%)
香取海匠	(1～3)	—
山武長生夷隅	31	(3.7%)
安房	0	(0.0%)
君津	0	(0.0%)
市原	31	(3.7%)
茨城県	0	(0.0%)
埼玉県	(1～3)	—
東京都	(4～6)	—
神奈川県	0	(0.0%)
その他県外	(7～9)	—

病院住所地の二次保健医療圏内の市区町村住所別

[illegible]


診断時住所別(8、80を除く)



2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	48
男性	30
女性	18



当院全登録数に占める胃がんの割合 **5.7%**


2. 年齢

平均

77.5 歳


中央値

78.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	(4~6)	C16.5	胃小彎	(4~6)
C16.1	胃底部	(1~3)	C16.6	胃大彎	(1~3)
C16.2	胃体部	14	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	15	C16.9	胃NOS	(1~3)
C16.4	幽門	(1~3)			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		(7~9)	(1~3)	(4~6)	(1~3)	(4~6)	24
割合		—	—	—	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		(7~9)	(4~6)	(4~6)	(4~6)	(1~3)	24
割合		—	—	—	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	14
男性	10
女性	(4~6)



当院全登録数に占める肝がんの割合 **1.7%**


2. 年齢

平均

75.7 歳


中央値

74.5 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部 位 名	登録数
C22.0	肝	11
C22.1	肝内胆管	(1~3)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ


2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	0	0	0	0	0	0
割合	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0

総合ステージ


2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	0	0	0	0	0	0
割合	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0

5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-4. 部位別: 肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	58
男性	32
女性	26



当院全登録数に占める肺がんの割合 **6.9%**


2. 年齢

平均

73.7 歳


中央値

75.5 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	0	C34.9	肺NOS	(4~6)
C34.1	上葉	26			
C34.2	中葉	(1~3)			
C34.3	下葉	25			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	0	0	0	14	(1~3)	16
割合	0%	0%	0%	0%	88%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	0	0	0	14	(1~3)	16
割合	0%	0%	0%	0%	88%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

総合ステージ




■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	(4~6)
男性	(1~3)
女性	(4~6)



当院全登録数に占める乳がんの割合 **0.6%**


2. 年齢

平均

63.8 歳


中央値

59.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C50.0	乳頭	0	C50.5	下外側4分の1	0
C50.1	中央部	0	C50.6	腋窩尾部	(1~3)
C50.2	上内側4分の1	(1~3)	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	0	C50.9	乳房NOS	(1~3)
C50.4	上外側4分の1	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ


2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	0	0	0	0	0	0
割合	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

総合ステージ


2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	0	0	0	0	0	0
割合	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	23
男性	12
女性	11



当院全登録数に占める膵がんの割合 **2.7%**


2. 年齢

平均

71.1 歳


中央値

74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	13	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	(1~3)	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	(4~6)	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	0	0	(1~3)	(1~3)	0	(1~3)
割合	0%	0%	0%	—	—	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	0	0	(1~3)	(1~3)	0	(1~3)
割合	0%	0%	0%	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	98
男性	98
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **11.7%**


2. 年齢

平均 75.7 歳 中央値 76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	98



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		30	(7~9)	(7~9)	13	(1~3)	59
割合		51%	—	—	22%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		30	(7~9)	(7~9)	13	(1~3)	59
割合		51%	—	—	22%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

医療機関名

医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院

施設情報

所在地	習志野市谷津1-9-7		
診療科	内科・呼吸器内科・腎臓内科・血液内科・糖尿病内科・循環器科・消化器科・外科・血管外科・呼吸器外科・大腸肛門外科・乳腺外科・整形外科・脳神経外科・形成外科・小児科・皮膚科・泌尿器科・眼科・婦人科・麻酔科・放射線科・病理診断科・リハビリテーション科		
病床数	314 床（一般:198床 回復期リハビリテーション:108床 HCU:8床）		
平均在院日数(2025年度)	13.4	日	
外来のべ患者数(2025年度)	183,773	人	入院のべ患者数(2025年度) 93,759 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
施設種別	☐ 国のがん診療連携拠点病院 ☐ 都道府県がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療連携拠点病院 ☐ 地域がん診療病院 ☒ 千葉県がん診療連携協力病院 ☐ 小児がん連携病院 ☐ 高度先進医療機関		
院内がん登録担当部署	診療情報管理課		
登録実務者数(実人数)	4 名（内、初級認定者: 2 名 中級認定者: 2 名）		

施設からのコメント

当院は東葛南部に属しており、千葉県がん診療連携協力病院の指定を受けています。消化器を始め、乳腺・呼吸器・泌尿器・血液など多岐にわたる悪性腫瘍に対して、診療ガイドラインに基づいた治療を行っております。


また、最近ではロボット支援手術システム「ダヴィンチ」を導入しました。現在は泌尿器科手術において使用されていますが、今後は外科手術においても使用していくことで、より質の高い医療の提供が期待できます。

「安心と信頼に基づき、地域医療に貢献する」という基本理念を胸に、地域医療の更なる発展に尽力してまいります。

1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	330	428	464	557	554
男性	194 (58.8%)	232 (54.2%)	287 (61.9%)	302 (54.2%)	310 (56.0%)
女性	136 (41.2%)	196 (45.8%)	177 (38.1%)	255 (45.8%)	244 (44.0%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	328	426	458	554	545
男性	192 (58.5%)	230 (54.0%)	282 (61.6%)	300 (54.2%)	303 (55.6%)
女性	136 (41.5%)	196 (46.0%)	176 (38.4%)	254 (45.8%)	242 (44.4%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	(1~3) —	0 —	0 —	0 —	0 —
2	大唾液腺	(1~3) —	0 —	0 —	0 —	0 —
3	上咽頭	0 —	0 —	0 —	(1~3) —	0 —
4	中咽頭	(1~3) —	(1~3) —	0 —	0 —	(1~3) —
5	下咽頭	0 —	(1~3) —	0 —	(1~3) —	(1~3) —
6	食道	(7~9) —	11 (2.6%)	10 (2.2%)	(7~9) —	15 (2.8%)
7	胃	51 (15.5%)	40 (9.4%)	27 (5.9%)	53 (9.6%)	40 (7.3%)
8	小腸	0 —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
9	結腸	65 (19.8%)	77 (18.1%)	89 (19.4%)	88 (15.9%)	60 (11.0%)
10	直腸	19 (5.8%)	24 (5.6%)	34 (7.4%)	35 (6.3%)	34 (6.2%)
11	肛門・肛門管	0 —	0 —	(1~3) —	0 —	(1~3) —
12	肝臓	(4~6) —	10 (2.3%)	(7~9) —	11 (2.0%)	10 (1.8%)
13	胆嚢・胆管	(4~6) —	11 (2.6%)	12 (2.6%)	14 (2.5%)	15 (2.8%)
14	膵臓	26 (7.9%)	19 (4.5%)	18 (3.9%)	27 (4.9%)	36 (6.6%)
15	喉頭	(1~3) —	0 —	0 —	0 —	0 —
16	肺	33 (10.1%)	35 (8.2%)	37 (8.1%)	50 (9.0%)	62 (11.4%)
17	骨・軟部	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
18	皮膚(黒色腫を含む)	(7~9) —	16 (3.8%)	11 (2.4%)	13 (2.3%)	10 (1.8%)
19	乳房	24 (7.3%)	55 (12.9%)	46 (10.0%)	71 (12.8%)	82 (15.0%)
20	膣・外陰	0 —	0 —	(1~3) —	(1~3) —	0 —
21	子宮頸部	(1~3) —	(4~6) —	13 (2.8%)	10 (1.8%)	(4~6) —
22	子宮体部	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(4~6) —
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	(1~3) —	0 —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
25	前立腺	17 (5.2%)	36 (8.5%)	52 (11.4%)	58 (10.5%)	75 (13.8%)
26	精巣	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	(1~3) —
27	腎	(4~6) —	(7~9) —	12 (2.6%)	10 (1.8%)	(7~9) —
28	膀胱	(7~9) —	23 (5.4%)	20 (4.4%)	34 (6.1%)	31 (5.7%)
29	腎盂・尿管	(7~9) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —
30	脳・中枢神経系	(1~3) —	0 —	(4~6) —	(4~6) —	(4~6) —
31	甲状腺	(1~3) —	(1~3) —	0 —	(1~3) —	0 —
32	悪性リンパ腫	(4~6) —	14 (3.3%)	17 (3.7%)	(7~9) —	12 (2.2%)
33	多発性骨髄腫	(4~6) —	(4~6) —	11 (2.4%)	(4~6) —	(1~3) —
34	白血病	(7~9) —	(4~6) —	(4~6) —	(7~9) —	(7~9) —
35	他の造血器腫瘍	(4~6) —	(4~6) —	(4~6) —	17 (3.1%)	(7~9) —
36	その他	(4~6) —	11 (2.6%)	(7~9) —	10 (1.8%)	(4~6) —
	合計	328	426	458	554	545

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	40
男性	28
女性	12



当院全登録数に占める胃がんの割合 **7.3%**


2. 年齢

平均

77.4 歳


中央値

78.5 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C16.0	噴門	(4~6)	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	(1~3)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	17	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	16	C16.9	胃NOS	(1~3)
C16.4	幽門	0			





4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(7~9)	(1~3)	(1~3)	(7~9)	(1~3)	23
割合		—	—	—	—	—	


総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(7~9)	(1~3)	(4~6)	(7~9)	0	23
割合		—	—	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	94
男性	54
女性	40



当院全登録数に占める大腸がんの割合 17.2%


2. 年齢

平均

69.4 歳


中央値

71.5 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	(7~9)	C18.6	下行結腸	(4~6)
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	15
C18.2	上行結腸	12	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	16	C19.9	直腸結腸移行	10
C18.5	左結腸曲	(1~3)	C20.9	直腸	24




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	(7~9)	14	13	(4~6)	24	64
割合	—	—	22%	20%	—	38%	



総合ステージ


2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	16	14	14	15	(4~6)	0	64
割合	25%	22%	22%	23%	—	0%	



5. UICC TNM ステージ別 治療割合


<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-3. 部位別:肝臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	10
男性	(7~9)
女性	(1~3)



当院全登録数に占める肝がんの割合 **1.8%**


2. 年齢

平均

78.7 歳


中央値

82.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C22.0	肝	10
C22.1	肝内胆管	0



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(1~3)	(1~3)	(1~3)	(1~3)	0	(4~6)
割合		—	—	—	—	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(1~3)	(1~3)	(1~3)	(1~3)	0	(4~6)
割合		—	—	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-4. 部位別:肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	62
男性	31
女性	31



当院全登録数に占める肺がんの割合 11.4%


2. 年齢

平均

73.9 歳


中央値

74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(1~3)	C34.9	肺NOS	(4~6)
C34.1	上葉	35			
C34.2	中葉	(1~3)			
C34.3	下葉	19			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	13	(1~3)	(7~9)	10	(4~6)	38
割合	—	34%	—	—	26%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(4~6)	12	(1~3)	(7~9)	10	0	38
割合	—	32%	—	—	26%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	82
男性	(1~3)
女性	81



当院全登録数に占める乳がんの割合 15.0%


2. 年齢

平均 62.6 歳 中央値 62.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	0	C50.5	下外側4分の1 (7~9)	0
C50.1	中央部	(7~9)	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	19	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1 (7~9)	(7~9)	C50.9	乳房NOS	(1~3)
C50.4	上外側4分の1	37			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(7~9)	25	18	(4~6)	(1~3)	(1~3)	61
割合	—	41%	30%	—	—	—	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	10	27	15	(7~9)	(1~3)	0	61
割合	16%	44%	25%	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

総合ステージ




■手 ■内 ■手+内
■放 ■薬 ■放+薬
■薬+他 ■手/内+放 ■手/内+薬
■手/内+他 ■手/内+放+薬 ■他
■治療なし

2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	36
男性	18
女性	18



当院全登録数に占める膵がんの割合 **6.6%**


2. 年齢

平均

74.3 歳


中央値

77.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	19	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	(4~6)	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	10	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	(7~9)	(1~3)	(1~3)	12	0	24
割合	—	—	—	—	50%	0%	




総合ステージ

2024年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	(7~9)	(1~3)	(1~3)	12	0	24
割合	—	—	—	—	50%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	75
男性	75
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **13.8%**


2. 年齢

平均 74.7 歳 中央値 76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	75



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		17	12	(4~6)	10	(1~3)	46
割合		37%	26%	—	22%	—	




総合ステージ

2024年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		16	13	(4~6)	10	(1~3)	46
割合		35%	28%	—	22%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

総合ステージ



■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

千葉県院内がん登録施設別集計 2024年症例

編集 千葉県がん診療連携協議会 院内がん登録専門部会
千葉県がんセンター 経営戦略部 診療情報管理室

発行日 2026年7月

本冊子に関する問い合わせ

千葉県がんセンター 経営戦略部 診療情報管理室
〒260-8717 千葉県千葉市中央区仁戸名町666-2
電話:043-264-5431(代表)

